

MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN
BESTUUR DER WATERWEGEN
ANTWERPSE ZEEDIENSTEN

ZEESCHELDE
Temperatuur en zoutgehalte
1981 - 1985

1. Inleiding

Sedert 1942 worden door de Antwerpse Zeediensten systematisch metingen verricht om inzicht te verkrijgen in de variaties van een aantal fysico-chemische parameters van het Scheldewater. Hoewel deze metingen in de loop der jaren niet steeds continu zijn kunnen verlopen en ook de werkwijze aan aanpassingen onderhevig was, bieden zij thans toch een waardevol statistisch gegeven over voornamelijk de variaties van het zoutgehalte in de Beneden Zeeschelde.

De resultaten van de zoutmetingen in de periode 1942-1970 werden samengevat in het rapport "Chloridegehaltemetingen in de Westerschelde-Samenvattend verslag over de metingen van 1942 tot 1970". In de periode 1971 t.e.m. 1974 zijn geen gegevens beschikbaar, doch vanaf 1975 t.e.m. 1980 werden terug jaarlijkse overzichten van het zoutgehalte of chloridegehalte in de Zeeschelde opgemaakt.

Met de inplanting van de electriciteitscentrales te Kallo en te Doel, met hun koelwaterlozingen in de rivier, werd ook de temperatuur van het Scheldewater een belangrijke parameter. Vanaf 1973 werden bijgevolg eveneens systematisch temperatuursmetingen verricht die t.e.m. 1980 eveneens in één- of meerjaarlijkse overzichten gepubliceerd werden.

Voorliggend verslag behandelt de periode 1981-1985, zowel wat de temperatuur als wat het zoutgehalte betreft. Tevens wordt een overzicht gegeven van de in deze periode, in het kader van de stormvloedkering te Oosterweel, aldaar uitgevoerde ph- en turbiditeitsmetingen.

2. Het chloridegehalte in de Schelde

Het chloridegehalte in de Schelde wordt beïnvloed door enerzijds de indringing van zeewater met een hoog zoutgehalte in de zeearm via de monding, en anderzijds de menging van dit zeewater met zoet bovenwater dat door de rivier naar zee wordt afgevoerd. Hierdoor ontstaat een zoutgradiënt in de langsrichting van de rivier. Wegens het turbulente karakter van de stroming vindt er een intense menging van zout en zoet water plaats en is het chloridegehalte over de verschillende dwarssecties van de rivier practisch constant. Het is slechts in uitzonderlijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld in inhammen of toegangsheulen van sluizen dat er significante verschillen over de vertikaal merkbaar zijn.

Hogergenoemde gradiënt heeft helemaal geen permanent karakter doch wordt beïnvloed door voornamelijk het getij en het seizoen.

De zoutgradiënt maakt samen met het horizontaal getij een schommelende beweging in functie van eb en vloed. De variatie van het zoutgehalte in een vast punt vertoont bijgevolg een analoog verloop als het vertikaal getij, weliswaar met een faseverschuiving t.o.v. dit vertikaal getij. Het maximum doet zich voor bij vloedkentering (KHW) en het minimum bij ebkentering (KLW). Verder is het duidelijk dat in functie van de sterkte van het getij, de indringing van het zoute vloedwater bij springtij groter zal zijn dan bij doottij.

Het seizoen is een tweede belangrijke factor die het zoutgehalte in de Schelde beïnvloedt. In de winter, bij grote bovendebiten, zal de zoutgradiënt naar afwaarts verschoven worden; in de zomer daarentegen bij kleine bovendebiten, zal het zout veel verder in de rivier dringen. Ook hier is een faseverschuiving in het verloop waarneembaar, gezien de verzilting of ontzilting enige tijd in beslag neemt.

3. De temperatuur van het Scheldewater

Net zoals het chloridegehalte vertoont de temperatuur van het Scheldewater variaties in functie van het seizoen, wat voor zich spreekt, en in functie van het getij. Ook hier vallen, althans in het afwaarts gedeelte van de rivier de extremen samen met de kenteringen. Het minimum wordt dan waargenomen bij KHW en het maximum bij KLW. In het opwaartse deel van de rivier is deze variatie i.f.v. het getij echter helemaal niet zo duidelijk meer.

4. De ph-waarde van het Scheldewater

Uit de korte reeks waarnemingen die te Oosterwaal werd uitgevoerd blijkt dat het Scheldewater over het algemeen licht basisch is en dat weinig significante variaties voorkomen.

5. De turbiditeit van het Scheldewater te Oosterweel

De turbiditeit is een maat voor de "ondoorzichtigheid" van het water en wordt uitgedrukt in ppm formazine d.w.z. dat de lichtdoorlatendheid van het Scheldewater vergeleken wordt met de lichtdoorlatendheid van een ijkoplossing van formazine in gedistilleerd water. Dit heeft slechts onrechtstreeks te maken met de hoeveelheid stoffen in suspensie. Het is echter duidelijk dat de twee grootheden wel met elkaar in verband staan. Als gevolg hiervan vertoont de variatie van de turbiditeit over het getij een analoog verloop als de snelheid van het water.

6. Overzicht van de metingen

In de periode 1981-1985 werden volgende metingen ter bepaling van de fysico-chemische parameters van het Scheldewater uitgevoerd :

A. Metingen in een vast meetstation :

- 1) Prosperpolder : Chloridegehalte
(Belg-Ned.grens) temperatuur
- 2) Antwerpen (Oosterweel) : Chloridegehalte
temperatuur
ph (periode 1982-1984)
turbiditeit (periode 1983-1985)

Het chloridegehalte, de temperatuur en de ph-waarde werden opgemeten op een diepte van TAW - 1 m, d.i. ca. 1 m onder gemiddeld laagwater. De turbiditeit werd gemeten op 0,5 m onder het wateroppervlak, op TAW - 4 m en op TAW - 8 m.

Beide hogergenoemde meetstations zijn voor wat betreft chloridegehalte en temperatuur ontdubbeld door een secundair station, respectievelijk te Liefkenshoek en te Antwerpen Loodsgebouw. Op deze wijze kunnen, door middel van correlaties eventuele "gaten" in de continue registraties aangevuld worden. Ph en turbiditeit is niet ontdubbeld, vandaar de onvolledige meetreeksen.

B. Langsprofielen

- 1) Beneden Zeeschelde : Tussen Bath en de Rupelmonding worden regelmatig (twee tot vier maal per maand) met een schip langsprofielen gevaren waarbij getracht wordt de kentering, hetzij KHW, hetzij KLW, te volgen. Hierbij wordt in een ganse reeks punten het zoutgehalte en de temperatuur bepaald.
- 2) Boven Zeeschelde : Minder frequent dan afwaarts wordt ook in het rivierpand opwaarts de Rupelmonding ter hoogte van de getijmeters bij KHW en KLW het zoutgehalte en de temperatuur van het Scheldewater bepaald.
De figuren 1 en 2 geven de ligging van de meetstations en getijmeters, respectievelijk de meetpunten van het langsprofiel op de Beneden Zeeschelde.

7. Presentatie van de meetresultaten

A. Resultaten van de vaste meetstations

1. Kwalitatief

Ter illustratie van het gestelde in de hoofdstukken 2, 3 en 5 geven de figuren 3 en 4 de variatie in functie van het getij weer van het chloridegehalte, de temperatuur en de turbiditeit te Oosterweel. De gekozen voorbeelden betreffen allen de laatste decade van het jaar 1985. Gezien de ph-waarde geen duidelijke invloed van het getij ondergaat werd hier geen voorbeeld van getoond.

De invloed van het seizoen op de verschillende parameters wordt geïllustreerd door de figuren 5 t.e.m. 8. Deze figuren geven voor wat het chloridegehalte, de temperatuur en de ph-waarde betreft een grafische weergave van de maandgemiddelde waarden van deze grootheden bij KHW en KLW. Van de turbiditeit is dit de grafische weergave van de gemiddelde turbiditeit tijdens de vloed, respectievelijk eb.

De invloed van het seizoen op het zoutgehalte heeft, zoals reeds uit fig. 5 blijkt, voornamelijk te maken met het boven-debiet. De correlatie tussen beide grootheden vertoont echter een vrij grote spreiding. Tevens blijkt een correlatie waarbij een faseverschuiving van 10 dagen tussen afvoer te Schelle en zoutgehalte te Oosterweel wordt ingevoerd betere resultaten op te leveren, zoals wordt aangetoond door fig. 9 a) en b).

Ook de correlatie tussen turbiditeit en materiaal in suspensie vertoont een vrij grote spreiding, zoals geïllustreerd door fig. 10. Deze figuur is gebaseerd op de resultaten van een stroommeting te Lillo waarbij en materiaal in suspensie en turbiditeit samen werden bepaald. Toch kan ruw gesteld worden dat de hoeveelheid materiaal in suspensie ter plaatse van de turbiditeitsmeter en uitgedrukt in mg/l, gelijk is aan ca. 0,7 maal de turbiditeit, uitgedrukt in ppm formazine.

Nauwkeuriger uitgedrukt is het verband

$$y = 0,71 x + 23$$

waarin y = hoeveelheid materiaal in suspensie (mg/l)

x = turbiditeit (ppm formazine)

Gezien de in dit verslag opgenomen gegevens gemiddelden zijn over langere perioden en het gaat om een lineair verband, mag deze regel zeker op de hier gepubliceerde cijfers toegepast worden.

2. Kwantitatief

De tabellen 1 t.e.m. 62 geven voor de stations Prosperpolder en Oosterweel de tiendaagse en maandgemiddelde waarden weer van de waargenomen chloridegehalten, temperatuur, ph-waarden en turbiditeit bij KHW en KLW. Tevens worden de extremen aangegeven.

Een overzicht van deze tabellen wordt gegeven in de lijst der tabellen, pagina 8 - 10.

B. Resultaten van de langsprofielen

De tabellen 63 t.e.m. 82 geven per jaar en per maand het gemiddelde van de gemeten chloridegehalten en de temperaturen bij KLW en KHW in het langsprofiel tussen Bath en de Rupelmonding. De tabellen 83 t.e.m. 92 geven dezelfde gegevens voor het langsprofiel opwaarts van de Rupelmonding.

Het vijfjarig gemiddelde van de maandgemiddelde chloridegehalten in de Beneden Zeeschelde wordt grafisch weergegeven in de fig. 11 t.e.m. 14. Deze figuren geven een duidelijk beeld van de gradiënt waarvan sprake in hoofdstuk 2.

8. Bespreking.

Onderstaande tabellen I en II geven respectievelijk de jaargemiddelde waarden van chloridegehalte en temperatuur te Prosperpolder en te Oosterweel weer. Zoals uit tabel I blijkt vertoont het chloridegehalte van het Scheldewater op de Beneden Zeeschelde flinke schommelingen. In de periode 1981-1985 ging de schommelmingsmarge te Prosperpolder van 1,4 gr Cl^-/l tot 12,6 gr Cl^-/l bij KHW en van 0,4 gr Cl^-/l tot 9,9 gr Cl^-/l bij KLW. Te Oosterweel is dit van 0,2 gr Cl^-/l tot 8,2 gr Cl^-/l bij KHW en van 0,1 gr Cl^-/l tot 4,1 gr Cl^-/l bij KLW. In dit gebied is dus

een duidelijke zoutgradiënt aanwezig. Ter vergelijking weze aangestipt dat het zoutgehalte voor de Belgische kust van de orde van 18 à 19 gr Cl^-/l is.

Tabel I

Chloridegehalten (gr Cl^-/l) - jaargemiddelden

| | jaar | Gemiddeld | | Maximum | | Minimum | |
|---------------|---------|-----------|-----|---------|-----|---------|-----|
| | | KHW | KLW | KHW | KLW | KHW | KLW |
| Prosperpolder | 1981 | 5,4 | 2,9 | 9,0 | 6,4 | 1,5 | 0,5 |
| | 1982 | 6,8 | 4,4 | 10,7 | 8,6 | 1,4 | 0,4 |
| | 1983 | 7,1 | 4,5 | 11,2 | 8,7 | 2,1 | 1,0 |
| | 1984 | 6,9 | 4,0 | 11,3 | 8,1 | 2,1 | 1,1 |
| | 1985 | 8,1 | 4,8 | 12,6 | 9,9 | 3,1 | 0,5 |
| | 1981/85 | 6,9 | 4,1 | 12,6 | 9,9 | 1,4 | 0,4 |
| Oosterweel | 1981 | 2,4 | 0,5 | 5,8 | 1,8 | 0,2 | 0,2 |
| | 1982 | 3,5 | 0,9 | 7,2 | 2,9 | 0,2 | 0,1 |
| | 1983 | 4,0 | 1,2 | 8,2 | 4,0 | 0,3 | 0,1 |
| | 1984 | 3,3 | 0,7 | 7,0 | 3,4 | 0,3 | 0,2 |
| | 1985 | 3,8 | 1,1 | 7,3 | 4,1 | 0,3 | 0,2 |
| | 1981/85 | 3,4 | 0,9 | 8,2 | 4,1 | 0,2 | 0,1 |

Uit bovenstaande cijfers, alsook uit de gevaren langspromen blijkt verder dat de gradiënt normaal eindigt tussen Antwerpen en de Rupelmonding. In zeer natte perioden kan dit uiteinde zich echter een flink eind afwaarts Antwerpen situeren (cfr. de minimumwaarden te Prosperpolder).

Uit tabel II, temperaturen, blijkt dat de temperatuur van het Scheldewater op de Beneden Zeeschelde begrepen is tussen 0 en 25° C met een gemiddelde van ca. 13° C. Te Prosperpolder is de temperatuur bij KHW gemiddeld 0,8° C lager, dan bij KLW. Te Oosterweel is er praktisch geen verschil tussen beide tijdstippen. Wel schijnen de extremen zich hier steeds bij KLW voor te doen, daar waar te Prosperpolder de temperatuur bij KHW steeds lager is dan bij KLW. Verder blijkt de temperatuursgradiënt in de langsrichting van de rivier vrij klein te zijn. Ook de koelwaterlozingen van de electriciteitscentrales te Kallo en te Doel hebben geen merkbare invloed op de temperatuur in het midden van de rivier.

Tabel II

Temperatuur (°C) - jaargemiddelden

| | jaar | Gemiddeld | | Maximum | | Minimum | |
|---------------|---------|-----------|------|---------|------|---------|-----|
| | | KHW | KLW | KHW | KLW | KHW | KLW |
| Prosperpolder | 1981 | 11,7 | 12,4 | 20,3 | 21,3 | 2,0 | 2,9 |
| | 1982 | 12,3 | 13,3 | 22,1 | 22,9 | 1,3 | 2,5 |
| | 1983 | 12,7 | 13,5 | 23,2 | 24,1 | 2,6 | 3,2 |
| | 1984 | 12,2 | 12,9 | 22,8 | 23,3 | 3,4 | 3,6 |
| | 1985 | 11,6 | 12,5 | 20,8 | 21,6 | 0,0 | 0,4 |
| | 1981/85 | 12,1 | 12,9 | 23,2 | 24,1 | 0,0 | 0,4 |
| Oosterweel | 1981 | 12,8 | 12,8 | 21,5 | 21,5 | 2,3 | 1,3 |
| | 1982 | 13,2 | 13,3 | 22,9 | 22,9 | 2,5 | 1,3 |
| | 1983 | 13,4 | 13,4 | 24,6 | 25,1 | 2,8 | 2,3 |
| | 1984 | 13,3 | 13,2 | 22,8 | 23,1 | 4,4 | 3,8 |
| | 1985 | 12,0 | 12,1 | 21,5 | 21,9 | 0,9 | 0,1 |
| | 1981/85 | 12,9 | 13,0 | 24,6 | 25,1 | 0,9 | 0,1 |

De tabel III, die de jaargegevens van de gemeten ph-waarden weergeeft, toont aan dat Scheldewater licht basisch is met een gemiddelde van 7,3. De ph-waarde kan echter schommelingen vertonen tussen 7,0 en 7,8. Er is geen getij-invloed in de zin van systematische verschillen tussen KHW en KLW te bespeuren.

Tabel III

ph - jaargemiddelden

| | jaar | Gemiddeld | | Maximum | | Minimum | |
|------------|---------|-----------|-----|---------|-----|---------|-----|
| | | KHW | KLW | KHW | KLW | KHW | KLW |
| Oosterweel | 1982 | 7,3 | 7,4 | 7,8 | 7,6 | 7,1 | 7,2 |
| | 1983 | 7,3 | 7,3 | 7,7 | 7,7 | 7,1 | 7,0 |
| | 1984 | 7,3 | 7,3 | 7,7 | 7,6 | 7,1 | 7,1 |
| | 1982/84 | 7,3 | 7,3 | 7,8 | 7,7 | 7,1 | 7,0 |

Tabel IV tenslotte geeft eenzelfde overzicht voor de turbiditeit. Uit deze tabel komt een opvallende tendens naar voren, nl. een fikse stijging van de turbiditeit tussen 1983 en 1985. Deze stijging is echter gemakkelijk te verklaren door de uitgevoerde baggerwerken in de toegangsgoel van de Kallosluis. Van de aldaar

met een sleepopperzuiger gebaggerde specie werd in 1983 nihil, in 1984 : 368.285 m³ en in 1985 : 614.887 m³ vaste specie terug in de Schelde geklept ter hoogte van de plaat van het Boomke in de onmiddellijke omgeving van de meetpost. Deze speciéstortingen blijken de turbiditeit ter plaatse zeer duidelijk beïnvloed te hebben.

Tabel IV

turbiditeit - jaargemiddelden

| | jaar | Gemiddeld | | Maximum | | Minimum | |
|-------------------------|---------|-----------|-----|---------|-----|---------|-----|
| | | vloed | eb | vloed | eb | vloed | eb |
| Oosterweel opp -0,5m | 1983 | - | - | - | - | - | - |
| | 1984 | 113 | 61 | 328 | 181 | 32 | 21 |
| | 1985 | 163 | 86 | 473 | 274 | 20 | 18 |
| | 1983/85 | 138 | 74 | 473 | 274 | 20 | 18 |
| Oosterweel TAW -4m | 1983 | 126 | 101 | 306 | 206 | 17 | 22 |
| | 1984 | 145 | 110 | 399 | 277 | 46 | 47 |
| | 1985 | 186 | 140 | 594 | 435 | 20 | 18 |
| | 1983/85 | 152 | 117 | 594 | 435 | 17 | 18 |
| Oosterweel TAW -8m | 1983 | 258 | 215 | 794 | 401 | 29 | 47 |
| | 1984 | 317 | 279 | 480 | 505 | 114 | 146 |
| | 1985 | 412 | 349 | 1153 | 774 | 107 | 101 |
| | 1983/85 | 329 | 281 | 1153 | 774 | 29 | 47 |

Verder is het duidelijk dat de turbiditeit stijgt van de oppervlakte naar de bodem van de rivier toe, met een zeer sterke stijging tegen de bodem aan (TAW -8m). Deze variatie over de vertikaal blijkt groter te zijn bij eb dan bij vloed. Ook blijkt de turbiditeit gemiddeld tijdens de vloed hoger te zijn dan tijdens de eb. Dit is logisch gezien de kortere duur van de vloed met bijgevolg gemiddeld hogere watersnelheden.

Tenslotte kan het verband tussen de hoeveelheid materiaal in suspensie ter plaatse van de turbiditeitsmeter en de gemeten turbiditeit uitgedrukt worden door volgende formule :

$$y = 0,71 x + 23$$

waarin y = hoeveelheid materiaal in suspensie (mg/l)

x = turbiditeit (ppm formazine)

Antwerpen, juni 1987.

LIJST DER TABELLEN

A. Vaste meetpunten - chloridegehalte

| | | | | |
|----|-----------------|---------------|------------------|------|
| 1 | Chloridegehalte | Prosperpolder | decadegemiddelde | 1981 |
| 2 | " | " | " | 1982 |
| 3 | " | " | " | 1983 |
| 4 | " | " | " | 1984 |
| 5 | " | " | " | 1985 |
| 6 | " | Oosterweel | " | 1981 |
| 7 | " | " | " | 1982 |
| 8 | " | " | " | 1983 |
| 9 | " | " | " | 1984 |
| 10 | " | " | " | 1985 |
| 11 | " | Prosperpolder | maandgemiddelden | 1981 |
| 12 | " | " | " | 1982 |
| 13 | " | " | " | 1983 |
| 14 | " | " | " | 1984 |
| 15 | " | " | " | 1985 |
| 16 | " | Oosterweel | " | 1981 |
| 17 | " | " | " | 1982 |
| 18 | " | " | " | 1983 |
| 19 | " | " | " | 1984 |
| 20 | " | " | " | 1985 |

B. Vaste meetpunten - temperatuur

| | | | | |
|----|-------------|---------------|------------------|------|
| 21 | Temperatuur | Prosperpolder | decadegemiddelde | 1981 |
| 22 | " | " | " | 1982 |
| 23 | " | " | " | 1983 |
| 24 | " | " | " | 1984 |
| 25 | " | " | " | 1985 |
| 26 | " | Oosterweel | " | 1981 |
| 27 | " | " | " | 1982 |
| 28 | " | " | " | 1983 |
| 29 | " | " | " | 1984 |
| 30 | " | " | " | 1985 |

| | | | |
|----|-------------|--------------------------------|------|
| 31 | Temperatuur | Prosperpolder maandgemiddelden | 1981 |
| 32 | " | " | 1982 |
| 33 | " | " | 1983 |
| 34 | " | " | 1984 |
| 35 | " | " | 1985 |
| 36 | " | Oosterweel | 1981 |
| 37 | " | " | 1982 |
| 38 | " | " | 1983 |
| 39 | " | " | 1984 |
| 40 | " | " | 1985 |

C. Vaste meetpunten - ph

| | | | |
|----|----|-----------------------------|------|
| 41 | ph | Oosterweel decadegemiddelde | 1982 |
| 42 | " | " | 1983 |
| 43 | " | " | 1984 |
| 44 | " | " maandgemiddelden | 1982 |
| 45 | " | " | 1983 |
| 46 | " | " | 1984 |

D. Vaste meetpunten - turbiditeit

| | | | |
|----|-----------------------|------------------------------|------|
| 47 | Turbiditeit (TAW -4m) | Oosterweel decadegemiddelden | 1983 |
| 48 | " (TAW -8m) | " | " |
| 49 | " (oppervlakte) | " | 1984 |
| 50 | " (TAW -4m) | " | " |
| 51 | " (TAW -8m) | " | " |
| 52 | " (oppervlakte) | " | 1985 |
| 53 | " (TAW -4m) | " | " |
| 54 | " (TAW -8m) | " | " |
| 55 | " (TAW -4m) | " maandgemiddelden | 1983 |
| 56 | " (TAW -8m) | " | " |
| 57 | " (oppervlakte) | " | 1984 |
| 58 | " (TAW -4m) | " | " |
| 59 | " (TAW -8m) | " | " |
| 60 | " (oppervlakte) | " | 1985 |
| 61 | " (TAW -4m) | " | " |
| 62 | " (TAW -8m) | " | " |

E. Langsverloop - Beneden Zeeschelde

| | | | | | |
|----|-----------------|--------------|--------------------|-----|------|
| 63 | Chloridegehalte | Langsverloop | Beneden Zeeschelde | KHW | 1981 |
| 64 | " | " | " | KLW | " |
| 65 | " | " | " | KHW | 1982 |
| 66 | " | " | " | KLW | " |
| 67 | " | " | " | KHW | 1983 |
| 68 | " | " | " | KLW | " |
| 69 | " | " | " | KHW | 1984 |
| 70 | " | " | " | KLW | " |
| 71 | " | " | " | KHW | 1985 |
| 72 | " | " | " | KLW | " |
| 73 | Temperatuur | " | " | KHW | 1981 |
| 74 | " | " | " | KLW | " |
| 75 | " | " | " | KHW | 1982 |
| 76 | " | " | " | KLW | " |
| 77 | " | " | " | KHW | 1983 |
| 78 | " | " | " | KLW | " |
| 79 | " | " | " | KHW | 1984 |
| 80 | " | " | " | KLW | " |
| 81 | " | " | " | KHW | 1985 |
| 82 | " | " | " | KLW | " |

F. Langsverloop - Boven Zeeschelde

| | | | | | |
|----|--------------------------------|------------------|--|-----|------|
| 83 | Chloridegehalte en temperatuur | | | KHW | 1981 |
| | Langsverloop | Boven Zeeschelde | | | |
| 84 | | id. | | KLW | " |
| 85 | | id. | | KHW | 1982 |
| 86 | | id. | | KLW | " |
| 87 | | id. | | KHW | 1983 |
| 88 | | id. | | KLW | " |
| 89 | | id. | | KHW | 1984 |
| 90 | | id. | | KLW | " |
| 91 | | id. | | KHW | 1985 |
| 92 | | id. | | KLW | " |

LIJST DER FIGUREN

1. Scheldebekken - Algemeen liggingsplan
2. Langsverloop Bath/Rupelmonding
3. Oosterweel : Cl^- en temperatuur
variatie in functie van het getij
(3e decade december 1985)
4. Oosterweel : turbiditeit
variatie in functie van het getij
(3e decade december 1985)
5. Prosperpolder en Oosterweel : Cl^-
variatie in functie van de tijd (maandgemiddelden)
6. Prosperpolder en Oosterweel : temperatuur
variatie in functie van de tijd (maandgemiddelden)
7. Oosterweel : ph
variatie in functie van de tijd (maandgemiddelden)
8. Oosterweel: turbiditeit
variatie in functie van de tijd (maandgemiddelden)
9. a) Correlatie Cl^- (Oosterweel) - Q (Schelle)
b) idem met faseverschuiving
10. Correlatie Turbiditeit - materiaal in suspensie
11. Beneden Zeeschelde : Cl^- langsverloop
maandgemiddelden 1e trimester periode 1981/1985
12. id. 2e trimester
13. id. 3e trimester
14. id. 4e trimester



ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN PROSPERPOLDER
JAAR: 1981

T.1

| CHLORIDEGEHALTE (g/l) | | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|--------------------------|---|------------|-----|---------|-----|---------|-----|
| Per. dekade | | KHW | KLW | KHW | KLW | KHW | KLW |
| JANUARI | 1 | 4.1 | 1.7 | 4.6 | 2.4 | 3.6 | 0.9 |
| | 2 | 3.1 | 1.2 | 3.4 | 1.3 | 2.7 | 0.9 |
| | 3 | 2.9 | 0.7 | 2.9 | 1.3 | 2.7 | 0.9 |
| FEBRUARI | 1 | 3.0 | 0.7 | 3.3 | 1.1 | 2.5 | 0.5 |
| | 2 | 3.3 | 1.2 | 3.9 | 2.7 | 1.5 | 0.6 |
| | 3 | 3.7 | 1.7 | 3.9 | 2.3 | 3.4 | 1.4 |
| MAART | 1 | 4.9 | 1.6 | 5.6 | 2.3 | 4.2 | 1.0 |
| | 2 | 2.3 | 0.8 | 3.1 | 1.2 | 2.0 | 0.7 |
| | 3 | 2.6 | 1.1 | 3.7 | 1.3 | 2.1 | 0.9 |
| APRIL | 1 | 3.7 | 1.6 | 4.0 | 2.0 | 3.1 | 1.3 |
| | 2 | 4.0 | 2.2 | 4.7 | 2.7 | 3.4 | 2.0 |
| | 3 | 5.0 | 2.8 | 5.6 | 3.0 | 4.8 | 2.6 |
| MEI | 1 | 6.0 | 2.7 | 5.7 | 2.7 | 4.4 | 2.6 |
| | 2 | 5.7 | 2.8 | 6.1 | 3.0 | 3.7 | 2.0 |
| | 3 | 6.0 | 3.1 | 6.4 | 3.3 | 5.5 | 3.0 |
| JUNI | 1 | 6.5 | 3.3 | 6.9 | 3.6 | 5.8 | 3.0 |
| | 2 | 6.7 | 3.8 | 7.4 | 4.1 | 5.9 | 3.3 |
| | 3 | 6.9 | 4.1 | 7.1 | 4.4 | 6.4 | 3.9 |
| JULI | 1 | 5.5 | 2.3 | 6.0 | 2.7 | 5.3 | 1.6 |
| | 2 | 5.9 | 3.1 | 5.7 | 4.1 | 3.9 | 2.6 |
| | 3 | 6.3 | 3.6 | 6.7 | 3.8 | 6.1 | 3.5 |
| AUGUSTUS | 1 | 6.6 | 4.0 | 6.8 | 4.5 | 6.5 | 3.7 |
| | 2 | 7.3 | 4.5 | 7.6 | 4.8 | 7.0 | 4.1 |
| | 3 | 6.7 | 4.7 | 8.1 | 5.5 | 5.5 | 4.4 |
| SEPTEMBER | 1 | 8.0 | 5.6 | 8.3 | 5.8 | 7.6 | 5.3 |
| | 2 | 8.6 | 5.7 | 8.8 | 6.2 | 7.5 | 5.5 |
| | 3 | 8.5 | 5.1 | 8.2 | 5.9 | 7.1 | 4.6 |
| OKTOBER | 1 | 8.5 | 6.0 | 9.0 | 6.4 | 7.9 | 5.2 |
| | 2 | 8.1 | 5.1 | 8.3 | 5.9 | 7.7 | 4.5 |
| | 3 | 6.3 | 2.9 | 7.4 | 4.9 | 5.6 | 2.2 |
| NOVEMBER | 1 | 5.6 | 2.7 | 6.5 | 3.2 | 5.0 | 2.5 |
| | 2 | 6.7 | 3.8 | 7.2 | 4.3 | 6.0 | 3.3 |
| | 3 | 6.8 | 3.9 | 7.7 | 4.7 | 6.1 | 3.0 |
| DECEMBER | 1 | 4.2 | 1.4 | 5.8 | 2.4 | 3.1 | 0.6 |
| | 2 | 2.6 | 0.7 | 3.8 | 0.9 | 1.6 | 0.6 |
| | 3 | 3.3 | 1.3 | 4.1 | 1.7 | 2.2 | 0.8 |

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN PROSPERPOLDER
JAAR: 1982

T.2

| CHLORIDEGEHALTE (g/l) | | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|--------------------------|---|------------|-------|---------|-------|---------|-------|
| Per dekade | | K H W | K L W | K H W | K L W | K H W | K L W |
| JANUARI | 1 | 2.4 | 0.8 | 3.4 | 1.4 | 1.4 | 0.4 |
| | 2 | 3.1 | 1.5 | 3.6 | 2.0 | 2.4 | 0.9 |
| | 3 | 3.6 | 1.5 | 3.9 | 1.9 | 2.8 | 1.1 |
| FEBRUARI | 1 | 3.3 | 1.4 | 4.6 | 1.8 | 2.6 | 1.0 |
| | 2 | 3.6 | 2.0 | 4.4 | 2.1 | 3.1 | 1.8 |
| | 3 | 4.2 | 2.4 | 4.8 | 3.4 | 3.6 | 2.0 |
| MAART | 1 | 4.3 | 2.5 | 5.1 | 3.1 | 3.8 | 2.1 |
| | 2 | 4.3 | 2.4 | 5.4 | 2.7 | 3.7 | 2.1 |
| | 3 | 4.3 | 2.2 | 4.9 | 2.5 | 3.7 | 2.0 |
| APRIL | 1 | 5.5 | 3.0 | 6.8 | 4.3 | 5.5 | 3.3 |
| | 2 | 5.3 | 2.8 | 6.3 | 3.9 | 4.9 | 2.5 |
| | 3 | 6.7 | 3.4 | 7.4 | 4.2 | 5.8 | 2.9 |
| MEI | 1 | 7.0 | 4.0 | 7.7 | 4.4 | 6.7 | 3.4 |
| | 2 | 7.2 | 4.5 | 7.5 | 5.0 | 6.7 | 4.2 |
| | 3 | 8.0 | 4.7 | 8.1 | 5.4 | 7.5 | 4.5 |
| JUNI | 1 | 8.1 | 5.1 | 8.3 | 5.6 | 7.6 | 5.0 |
| | 2 | 7.7 | 5.7 | 8.0 | 6.7 | 7.2 | 5.3 |
| | 3 | 8.2 | 5.9 | 8.9 | 5.8 | 8.1 | 5.0 |
| JULI | 1 | 8.1 | 5.9 | 8.5 | 6.3 | 7.7 | 5.3 |
| | 2 | 8.1 | 6.1 | 8.7 | 6.4 | 7.6 | 5.3 |
| | 3 | 8.7 | 6.7 | 8.9 | 7.2 | 8.3 | 6.1 |
| AUGUSTUS | 1 | 8.7 | 6.7 | 8.9 | 7.7 | 8.5 | 6.9 |
| | 2 | 9.4 | 6.9 | 10.1 | 8.1 | 9.2 | 6.7 |
| | 3 | 9.5 | 7.0 | 10.2 | 7.7 | 8.9 | 6.5 |
| SEPTEMBER | 1 | 9.6 | 7.3 | 10.1 | 7.8 | 9.2 | 6.8 |
| | 2 | 10.3 | 8.0 | 10.6 | 8.2 | 9.9 | 7.8 |
| | 3 | 10.1 | 8.2 | 10.4 | 8.6 | 9.5 | 7.9 |
| OKTOBER | 1 | 9.7 | 6.6 | 10.7 | 8.3 | 7.6 | 3.9 |
| | 2 | 8.4 | 5.0 | 9.8 | 6.1 | 7.2 | 3.9 |
| | 3 | 7.6 | 5.0 | 8.4 | 5.5 | 6.9 | 4.5 |
| NOVEMBER | 1 | 8.4 | 5.9 | 8.6 | 6.8 | 7.6 | 5.3 |
| | 2 | 8.7 | 6.2 | 9.0 | 7.3 | 7.6 | 5.5 |
| | 3 | 7.7 | 5.1 | 8.4 | 5.7 | 7.4 | 4.7 |
| DECEMBER | 1 | 7.4 | 4.0 | 7.7 | 4.7 | 6.5 | 3.3 |
| | 2 | 5.5 | 2.0 | 6.3 | 2.0 | 3.2 | 1.4 |
| | 3 | 3.3 | 1.6 | 4.8 | 2.0 | 2.8 | 1.0 |

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN PROSPERPOLDER
JAAR: 1983

T.3

| CHLORIDEGEHALTE (g/l) | | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|--------------------------|---|------------|-----|---------|-----|---------|-----|
| Per dekade | | KHW | KLW | KHW | KLW | KHW | KLW |
| JANUARI | 1 | 4.6 | 2.3 | 5.3 | 2.7 | 4.0 | 1.8 |
| | 2 | 4.2 | 1.2 | 4.6 | 1.4 | 3.6 | 1.0 |
| | 3 | 4.3 | 2.1 | 5.2 | 2.6 | 3.6 | 1.7 |
| FEBRUARI | 1 | 3.2 | 1.4 | 4.8 | 2.5 | 2.1 | 1.0 |
| | 2 | 3.4 | 1.5 | 4.2 | 2.1 | 2.1 | 1.0 |
| | 3 | 4.7 | 2.4 | 5.5 | 2.5 | 4.1 | 2.1 |
| MAART | 1 | 4.7 | 2.2 | 5.2 | 2.3 | 4.4 | 1.7 |
| | 2 | 5.3 | 2.6 | 5.8 | 2.8 | 4.6 | 2.1 |
| | 3 | 5.1 | 1.8 | 5.7 | 2.6 | 4.7 | 1.5 |
| APRIL | 1 | 3.4 | 1.3 | 4.6 | 1.7 | 2.5 | 1.0 |
| | 2 | 4.2 | 1.5 | 4.6 | 1.9 | 3.9 | 1.1 |
| | 3 | 4.7 | 1.8 | 5.2 | 2.0 | 4.0 | 1.6 |
| MEI | 1 | 4.5 | 1.8 | 5.0 | 2.1 | 3.9 | 1.7 |
| | 2 | 4.9 | 1.8 | 5.3 | 1.9 | 4.4 | 1.7 |
| | 3 | 4.6 | 1.7 | 4.7 | 1.9 | 4.5 | 1.6 |
| JUNI | 1 | 4.5 | 1.8 | 5.4 | 2.1 | 3.8 | 1.6 |
| | 2 | 5.8 | 3.0 | 7.0 | 3.5 | 5.3 | 2.2 |
| | 3 | 7.1 | 3.9 | 7.3 | 4.1 | 6.8 | 3.6 |
| JULI | 1 | 7.0 | 3.9 | 7.8 | 4.0 | 6.5 | 3.6 |
| | 2 | 7.9 | 4.5 | 8.3 | 5.5 | 7.5 | 4.1 |
| | 3 | 8.5 | 5.6 | 8.9 | 5.9 | 8.1 | 5.0 |
| AUGUSTUS | 1 | 8.3 | 5.6 | 8.6 | 5.9 | 7.9 | 5.4 |
| | 2 | 8.1 | 6.0 | 8.7 | 6.4 | 7.4 | 5.6 |
| | 3 | 8.6 | 6.1 | 8.6 | 6.3 | 8.4 | 6.0 |
| SEPTEMBER | 1 | 10.5 | 7.7 | 11.2 | 8.3 | 9.9 | 7.5 |
| | 2 | 10.3 | 7.9 | 11.0 | 8.3 | 9.9 | 7.7 |
| | 3 | 10.7 | 7.9 | 11.1 | 8.1 | 10.1 | 7.6 |
| OKTOBER | 1 | 10.5 | 7.9 | 11.0 | 8.0 | 10.1 | 7.8 |
| | 2 | 10.3 | 8.3 | 10.5 | 8.7 | 9.6 | 7.7 |
| | 3 | 10.4 | 8.1 | 10.6 | 8.3 | 9.2 | 7.2 |
| NOVEMBER | 1 | 10.9 | 8.3 | 11.0 | 8.4 | 9.9 | 7.5 |
| | 2 | 10.3 | 8.1 | 11.1 | 8.5 | 10.1 | 7.5 |
| | 3 | 10.8 | 7.6 | 11.2 | 8.5 | 9.5 | 6.0 |
| DECEMBER | 1 | 9.8 | 6.7 | 10.4 | 7.7 | 8.9 | 5.2 |
| | 2 | 9.6 | 6.4 | 10.0 | 7.0 | 9.1 | 5.6 |
| | 3 | 9.7 | 6.0 | 10.0 | 7.7 | 8.9 | 5.3 |

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN PROSPERPOLDER
JAAR: 1984

T.4

| CHLORIDEGEHALTE (g/l) | | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|--------------------------|---|------------|-----|---------|-----|---------|-----|
| Per dekade | | KHW | KLW | KHW | KLW | KHW | KLW |
| JANUARI | 1 | 9.1 | 5.5 | 10.2 | 6.4 | 7.6 | 4.4 |
| | 2 | 7.3 | 4.4 | 8.0 | 5.6 | 6.7 | 3.0 |
| | 3 | 5.7 | 2.4 | 7.0 | 3.4 | 4.8 | 1.7 |
| FEBRUARI | 1 | 4.0 | 1.7 | 5.1 | 2.5 | 2.3 | 1.3 |
| | 2 | 2.9 | 1.4 | 3.7 | 1.7 | 2.1 | 1.1 |
| | 3 | 4.7 | 2.5 | 5.5 | 3.1 | 4.3 | 2.0 |
| MAART | 1 | 5.3 | 2.8 | 5.9 | 3.7 | 5.0 | 2.3 |
| | 2 | 5.3 | 3.0 | 5.9 | 3.5 | 4.6 | 2.6 |
| | 3 | 6.2 | 3.7 | 6.7 | 4.6 | 5.6 | 2.6 |
| APRIL | 1 | 5.6 | 3.0 | 6.0 | 3.4 | 5.2 | 2.5 |
| | 2 | 6.0 | 2.9 | 6.6 | 3.8 | 5.2 | 1.6 |
| | 3 | 6.6 | 4.0 | 7.1 | 4.4 | 6.3 | 3.7 |
| MEI | 1 | 7.2 | 4.5 | 7.7 | 4.9 | 6.9 | 4.2 |
| | 2 | 8.5 | 4.8 | 9.2 | 5.3 | 7.5 | 4.4 |
| | 3 | 6.6 | 3.6 | 6.9 | 4.1 | 6.2 | 2.7 |
| JUNI | 1 | 5.3 | 3.0 | 5.8 | 3.5 | 4.8 | 1.8 |
| | 2 | 6.0 | 3.5 | 6.6 | 4.0 | 4.7 | 1.4 |
| | 3 | 7.4 | 4.6 | 8.1 | 5.0 | 6.8 | 4.0 |
| JULI | 1 | 8.1 | 4.8 | 8.4 | 5.2 | 7.8 | 4.4 |
| | 2 | 8.7 | 5.0 | 9.0 | 5.5 | 8.2 | 4.6 |
| | 3 | 8.7 | 5.5 | 9.6 | 6.2 | 8.0 | 5.0 |
| AUGUSTUS | 1 | 9.3 | 6.2 | 9.6 | 6.2 | 9.1 | 6.1 |
| | 2 | 9.7 | 6.6 | 10.0 | 6.9 | 9.4 | 6.3 |
| | 3 | 10.3 | 7.1 | 11.3 | 7.6 | 9.3 | 6.8 |
| SEPTEMBER | 1 | 10.6 | 7.6 | 11.1 | 8.1 | 9.9 | 7.1 |
| | 2 | 9.7 | 5.9 | 10.6 | 6.7 | 8.7 | 5.1 |
| | 3 | 6.8 | 3.8 | 7.5 | 4.0 | 5.9 | 3.4 |
| OKTOBER | 1 | 6.1 | 3.5 | 7.7 | 4.6 | 4.2 | 2.4 |
| | 2 | 6.4 | 3.3 | 7.3 | 4.5 | 4.4 | 2.4 |
| | 3 | 6.5 | 2.7 | 7.0 | 3.9 | 5.7 | 2.3 |
| NOVEMBER | 1 | 5.8 | 3.1 | 6.2 | 3.6 | 4.9 | 2.8 |
| | 2 | 6.8 | 4.2 | 7.7 | 5.3 | 5.8 | 3.6 |
| | 3 | 6.4 | 3.0 | 7.6 | 6.7 | 3.8 | 1.3 |
| DECEMBER | 1 | 4.0 | 1.9 | 5.0 | 2.7 | 3.4 | 1.5 |
| | 2 | 7.2 | 3.5 | 7.6 | 3.8 | 6.8 | 3.3 |
| | 3 | 7.3 | 3.2 | 8.0 | 3.8 | 6.4 | 2.9 |

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN PROSPERPOLDER
JAAR: 1985

T.5

| CHLORIDEGEHALTE (g/l) | | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|--------------------------|---|------------|-----|---------|-----|---------|-----|
| Per dekade | | KHW | KLW | KHW | KLW | KHW | KLW |
| JANUARI | 1 | 6.6 | 3.1 | 7.8 | 4.5 | 5.6 | 2.5 |
| | 2 | 8.0 | 4.1 | 8.9 | 4.6 | 7.4 | 3.1 |
| | 3 | 6.7 | 2.6 | 9.2 | 4.7 | 3.3 | 1.0 |
| FEBRUARI | 1 | 4.7 | 1.4 | 5.6 | 1.9 | 3.1 | 1.0 |
| | 2 | 5.6 | 2.5 | 7.3 | 3.4 | 4.9 | 1.7 |
| | 3 | 7.8 | 4.0 | 8.4 | 4.6 | 7.2 | 3.3 |
| MAART | 1 | 6.2 | 3.1 | 6.6 | 3.8 | 5.9 | 2.3 |
| | 2 | 6.1 | 3.2 | 6.6 | 3.4 | 5.7 | 2.9 |
| | 3 | 6.1 | 3.1 | 7.1 | 3.6 | 4.4 | 2.3 |
| APRIL | 1 | 5.2 | 1.9 | 6.0 | 2.3 | 4.7 | 1.4 |
| | 2 | 3.1 | 1.0 | 4.9 | 2.2 | 2.0 | 0.5 |
| | 3 | 4.2 | 1.5 | 4.8 | 2.5 | 2.6 | 0.6 |
| MEI | 1 | 6.2 | 2.6 | 7.0 | 3.5 | 4.5 | 1.8 |
| | 2 | 5.9 | 2.8 | 6.6 | 3.6 | 5.1 | 2.1 |
| | 3 | 7.2 | 3.5 | 7.9 | 3.7 | 6.3 | 3.2 |
| JUNI | 1 | 7.3 | 3.7 | 7.7 | 3.9 | 6.9 | 3.5 |
| | 2 | 6.7 | 3.8 | 7.7 | 4.3 | 5.6 | 3.4 |
| | 3 | 7.4 | 4.1 | 7.8 | 4.5 | 7.0 | 3.6 |
| JULI | 1 | 7.5 | 4.2 | 7.8 | 4.7 | 7.1 | 3.6 |
| | 2 | 7.9 | 5.0 | 8.7 | 5.6 | 7.3 | 4.2 |
| | 3 | 8.6 | 5.8 | 8.9 | 6.0 | 8.2 | 5.5 |
| AUGUSTUS | 1 | 8.7 | 5.8 | 9.1 | 6.1 | 8.3 | 5.6 |
| | 2 | 8.9 | 5.8 | 9.6 | 6.3 | 8.1 | 5.6 |
| | 3 | 9.4 | 6.4 | 9.9 | 6.6 | 9.1 | 6.0 |
| SEPTEMBER | 1 | 9.7 | 6.9 | 10.3 | 7.2 | 9.0 | 6.7 |
| | 2 | 10.2 | 7.0 | 10.8 | 7.2 | 9.2 | 6.6 |
| | 3 | 10.1 | 7.1 | 10.7 | 7.9 | 9.5 | 6.7 |
| OKTOBER | 1 | 10.3 | 7.7 | 10.8 | 9.0 | 9.6 | 7.3 |
| | 2 | 11.2 | 7.7 | 12.0 | 8.1 | 10.2 | 7.2 |
| | 3 | 11.2 | 8.1 | 12.2 | 8.6 | 10.4 | 7.8 |
| NOVEMBER | 1 | 11.6 | 8.6 | 12.5 | 9.9 | 10.8 | 7.7 |
| | 2 | 11.5 | 7.8 | 12.6 | 8.5 | 10.1 | 7.5 |
| | 3 | 11.2 | 7.8 | 12.1 | 8.7 | 10.6 | 7.4 |
| DECEMBER | 1 | 10.7 | 7.1 | 11.6 | 7.8 | 10.1 | 6.2 |
| | 2 | 10.7 | 6.6 | 11.8 | 6.9 | 9.6 | 6.2 |
| | 3 | 9.4 | 6.1 | 10.0 | 6.7 | 8.4 | 5.5 |

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEI
JAAR: 1981

T.6

| CHLORIDEGEHALTE (g/l) Per dekade | | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|--|---|------------|-----|---------|-----|---------|-----|
| | | KHW | KLW | KHW | KLW | KHW | KLW |
| JANUARI | 1 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.2 |
| | 2 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.2 |
| | 3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 |
| FEBRUARI | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| | 2 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
| | 3 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0.2 |
| MAART | 1 | 1.1 | 0.3 | 2.3 | 0.4 | 1.4 | 0.2 |
| | 2 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| | 3 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
| APRIL | 1 | 1.2 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 |
| | 2 | 1.6 | 0.4 | 2.1 | 0.6 | 1.1 | 0.4 |
| | 3 | 2.0 | 0.5 | 2.3 | 0.5 | 1.7 | 0.4 |
| MEI | 1 | 2.5 | 0.4 | 2.9 | 0.4 | 1.9 | 0.4 |
| | 2 | 2.3 | 0.4 | 3.2 | 0.5 | 1.5 | 0.3 |
| | 3 | 2.6 | 0.5 | 3.0 | 0.5 | 2.3 | 0.4 |
| JUNI | 1 | 3.0 | 0.5 | 3.3 | 0.6 | 2.6 | 0.4 |
| | 2 | 3.3 | 0.6 | 3.9 | 0.8 | 2.5 | 0.5 |
| | 3 | 3.4 | 0.8 | 3.6 | 0.9 | 2.9 | 0.7 |
| JULI | 1 | 1.9 | 0.4 | 2.2 | 0.4 | 1.6 | 0.3 |
| | 2 | 2.2 | 0.5 | 2.9 | 0.8 | 1.6 | 0.4 |
| | 3 | 2.9 | 0.7 | 3.2 | 0.8 | 2.6 | 0.6 |
| AUGUSTUS | 1 | 3.4 | 0.7 | 3.9 | 0.9 | 3.0 | 0.4 |
| | 2 | 3.7 | 0.8 | 4.5 | 1.3 | 3.0 | 0.6 |
| | 3 | 4.0 | 1.0 | 4.6 | 1.2 | 3.6 | 0.9 |
| SEPTEMBER | 1 | 4.6 | 1.5 | 4.7 | 1.8 | 4.4 | 1.2 |
| | 2 | 5.2 | 1.6 | 5.8 | 1.8 | 4.5 | 1.4 |
| | 3 | 4.7 | 1.3 | 5.2 | 1.6 | 4.1 | 1.0 |
| OKTOBER | 1 | 5.0 | 1.7 | 5.3 | 2.2 | 4.3 | 1.1 |
| | 2 | 4.7 | 1.2 | 5.0 | 1.4 | 4.1 | 0.8 |
| | 3 | 2.6 | 0.6 | 3.8 | 1.0 | 2.3 | 0.4 |
| NOVEMBER | 1 | 1.8 | 0.3 | 3.0 | 0.5 | 1.8 | 0.4 |
| | 2 | 3.3 | 0.6 | 3.6 | 0.9 | 2.8 | 0.5 |
| | 3 | 3.0 | 0.5 | 3.6 | 0.8 | 2.1 | 0.3 |
| DECEMBER | 1 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.2 |
| | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| | 3 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEL
JAAR: 1982

T.7

| CHLORIDEGEHALTE (g/l) | | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|--------------------------|---|------------|-----|---------|-----|---------|-----|
| Per dekade | | KHW | KLW | KHW | KLW | KHW | KLW |
| JANUARI | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| | 2 | 0.9 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 |
| | 3 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
| FEBRUARI | 1 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 |
| | 2 | 1.1 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 |
| | 3 | 1.5 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 0.3 |
| MAART | 1 | 2.0 | 0.5 | 2.6 | 0.5 | 1.6 | 0.4 |
| | 2 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.3 | 1.0 | 0.4 |
| | 3 | 2.0 | 0.4 | 2.3 | 0.5 | 1.0 | 0.3 |
| APRIL | 1 | 2.5 | 0.5 | 3.1 | 0.6 | 2.1 | 0.4 |
| | 2 | 2.1 | 0.4 | 2.7 | 0.5 | 1.7 | 0.4 |
| | 3 | 3.1 | 0.6 | 3.6 | 0.9 | 2.3 | 0.4 |
| MEI | 1 | 3.5 | 0.7 | 3.9 | 0.9 | 3.0 | 0.6 |
| | 2 | 3.7 | 0.7 | 2.1 | 0.5 | 1.9 | 0.4 |
| | 3 | 4.0 | 0.7 | 4.2 | 0.9 | 3.7 | 0.6 |
| JUNI | 1 | 4.2 | 0.9 | 4.4 | 1.0 | 3.8 | 0.8 |
| | 2 | 4.4 | 1.1 | 4.7 | 1.5 | 4.1 | 0.9 |
| | 3 | 4.6 | 1.0 | 5.0 | 1.1 | 4.2 | 0.8 |
| JULI | 1 | 4.3 | 1.0 | 4.6 | 1.3 | 3.9 | 0.9 |
| | 2 | 4.8 | 1.4 | 5.2 | 1.7 | 4.5 | 1.2 |
| | 3 | 5.6 | 1.9 | 5.9 | 2.3 | 5.4 | 1.5 |
| AUGUSTUS | 1 | 5.8 | 1.8 | 6.0 | 2.1 | 5.5 | 1.6 |
| | 2 | 5.9 | 1.9 | 6.3 | 2.3 | 5.7 | 1.5 |
| | 3 | 5.7 | 1.7 | 6.4 | 2.1 | 5.0 | 1.4 |
| SEPTEMBER | 1 | 5.9 | 1.7 | 6.3 | 2.2 | 5.3 | 1.3 |
| | 2 | 6.4 | 2.2 | 7.0 | 2.5 | 5.8 | 1.9 |
| | 3 | 6.4 | 2.4 | 7.2 | 2.9 | 5.8 | 0.6 |
| OKTOBER | 1 | 6.2 | 1.7 | 6.9 | 2.5 | 3.8 | 0.5 |
| | 2 | 2.9 | 0.2 | 3.4 | 0.4 | 2.2 | 0.2 |
| | 3 | 2.8 | 0.4 | 3.4 | 0.4 | 2.1 | 0.3 |
| NOVEMBER | 1 | 4.2 | 0.8 | 4.7 | 1.2 | 3.8 | 0.5 |
| | 2 | 4.4 | 0.8 | 5.1 | 1.2 | 3.4 | 0.4 |
| | 3 | 2.9 | 0.4 | 3.3 | 0.5 | 2.5 | 0.4 |
| DECEMBER | 1 | 3.4 | 0.5 | 3.9 | 0.7 | 2.8 | 0.3 |
| | 2 | 1.6 | 0.3 | 2.7 | 0.3 | 0.7 | 0.2 |
| | 3 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 |

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEL
JAAR: 1983

T.8

| CHLORIDEGEHALTE (g/l) | | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|--------------------------|---|------------|-----|---------|-----|---------|-----|
| Per dekade | | KHW | KLW | KHW | KLW | KHW | KLW |
| JANUARI | 1 | 1.6 | 0.3 | 2.1 | 0.4 | 1.0 | 0.3 |
| | 2 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 0.1 |
| | 3 | 1.4 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 1.0 | 0.3 |
| FEBRUARI | 1 | 0.9 | 0.3 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 0.2 |
| | 2 | 0.6 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 |
| | 3 | 1.9 | 0.4 | 2.5 | 0.4 | 1.3 | 0.3 |
| MAART | 1 | 1.7 | 0.3 | 2.1 | 0.4 | 1.4 | 0.3 |
| | 2 | 2.3 | 0.4 | 2.7 | 0.5 | 1.5 | 0.3 |
| | 3 | 1.9 | 0.4 | 2.8 | 0.6 | 1.2 | 0.2 |
| APRIL | 1 | 0.7 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| | 2 | 1.2 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 |
| | 3 | 1.7 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | 1.3 | 0.3 |
| MEI | 1 | 1.4 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.1 | 0.3 |
| | 2 | 1.7 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | 1.4 | 0.3 |
| | 3 | 1.5 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.2 | 0.2 |
| JUNI | 1 | 1.3 | 0.3 | 1.9 | 0.3 | 0.9 | 0.2 |
| | 2 | 2.5 | 0.5 | 2.8 | 0.6 | 2.0 | 0.3 |
| | 3 | 3.2 | 0.6 | 3.5 | 0.8 | 2.7 | 0.6 |
| JULI | 1 | 3.2 | 0.6 | 3.7 | 0.7 | 2.9 | 0.5 |
| | 2 | 4.4 | 1.1 | 4.7 | 1.4 | 4.0 | 0.7 |
| | 3 | 4.9 | 1.3 | 5.1 | 1.5 | 4.3 | 1.1 |
| AUGUSTUS | 1 | 5.1 | 1.4 | 5.9 | 1.8 | 4.7 | 1.2 |
| | 2 | 6.2 | 2.0 | 6.6 | 2.4 | 5.8 | 1.5 |
| | 3 | 6.4 | 2.2 | 6.7 | 2.5 | 6.2 | 2.0 |
| SEPTEMBER | 1 | 7.1 | 2.7 | 7.8 | 3.4 | 6.4 | 2.3 |
| | 2 | 7.3 | 2.8 | 7.9 | 3.7 | 6.8 | 2.1 |
| | 3 | 7.3 | 2.5 | 7.6 | 2.7 | 7.0 | 1.9 |
| OKTOBER | 1 | 7.4 | 2.8 | 8.0 | 3.3 | 6.6 | 2.3 |
| | 2 | 7.2 | 3.1 | 7.9 | 4.0 | 5.8 | 2.5 |
| | 3 | 7.3 | 2.8 | 7.7 | 3.8 | 6.8 | 2.2 |
| NOVEMBER | 1 | 7.6 | 2.6 | 7.9 | 3.0 | 6.9 | 2.3 |
| | 2 | 7.2 | 2.8 | 8.0 | 3.4 | 6.4 | 2.4 |
| | 3 | 7.5 | 2.3 | 8.2 | 3.4 | 6.0 | 1.0 |
| DECEMBER | 1 | 6.4 | 1.5 | 6.9 | 2.1 | 5.5 | 0.8 |
| | 2 | 5.7 | 1.3 | 6.6 | 1.7 | 4.9 | 0.9 |
| | 3 | 6.2 | 1.4 | 6.9 | 1.9 | 5.3 | 0.8 |

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEL
JAAR: 1984

T.9

| CHLORIDEGEHALTE (g / l) | | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|----------------------------|---|------------|-----|---------|-----|---------|-----|
| Per dekade | | KHW | KLW | KHW | KLW | KHW | KLW |
| JANUARI | 1 | 5.2 | 1.0 | 6.4 | 1.9 | 3.5 | 0.5 |
| | 2 | 3.5 | 0.4 | 4.0 | 0.6 | 3.0 | 0.3 |
| | 3 | 2.5 | 0.4 | 3.6 | 0.6 | 1.6 | 0.3 |
| FEBRUARI | 1 | 1.3 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| | 2 | 1.3 | 0.3 | 1.9 | 0.4 | 0.5 | 0.2 |
| | 3 | 2.1 | 0.4 | 2.5 | 0.5 | 1.9 | 0.4 |
| MAART | 1 | 2.6 | 0.5 | 3.3 | 0.8 | 2.3 | 0.4 |
| | 2 | 2.7 | 0.5 | 3.6 | 0.6 | 1.9 | 0.4 |
| | 3 | 3.3 | 0.6 | 3.7 | 0.8 | 2.7 | 0.4 |
| APRIL | 1 | 2.7 | 0.5 | 2.9 | 0.6 | 2.2 | 0.4 |
| | 2 | 2.7 | 0.5 | 3.3 | 0.9 | 1.7 | 0.3 |
| | 3 | 3.2 | 0.6 | 3.9 | 0.8 | 2.6 | 0.6 |
| MEI | 1 | 4.1 | 0.9 | 4.4 | 1.0 | 3.6 | 0.7 |
| | 2 | 4.5 | 0.9 | 5.1 | 1.1 | 3.6 | 0.7 |
| | 3 | 3.1 | 0.5 | 4.4 | 0.9 | 2.2 | 0.3 |
| JUNI | 1 | 2.0 | 0.3 | 2.3 | 0.3 | 1.6 | 0.3 |
| | 2 | 2.4 | 0.4 | 2.9 | 0.6 | 1.5 | 0.2 |
| | 3 | 3.5 | 0.8 | 4.2 | 1.0 | 3.0 | 0.6 |
| JULI | 1 | 4.3 | 1.1 | 4.6 | 1.2 | 4.1 | 0.9 |
| | 2 | 4.6 | 1.0 | 4.9 | 1.2 | 4.2 | 0.8 |
| | 3 | 4.7 | 1.2 | 5.5 | 1.6 | 4.1 | 1.0 |
| AUGUSTUS | 1 | 5.4 | 1.6 | 5.7 | 1.9 | 5.2 | 1.4 |
| | 2 | 5.8 | 1.8 | 5.9 | 2.3 | 5.5 | 1.6 |
| | 3 | 6.3 | 2.1 | 7.0 | 2.4 | 5.7 | 1.9 |
| SEPTEMBER | 1 | 6.6 | 2.5 | 7.0 | 3.4 | 6.3 | 1.7 |
| | 2 | 4.6 | 0.8 | 6.0 | 1.5 | 3.1 | 0.5 |
| | 3 | 4.3 | 0.7 | 4.8 | 1.0 | 3.3 | 0.5 |
| OKTOBER | 1 | 2.7 | 0.4 | 4.6 | 0.9 | 2.0 | 0.2 |
| | 2 | 2.2 | 0.4 | 2.5 | 0.5 | 2.1 | 0.3 |
| | 3 | 2.0 | 0.3 | 2.3 | 0.4 | 1.6 | 0.3 |
| NOVEMBER | 1 | 2.1 | 0.4 | 2.9 | 0.5 | 1.6 | 0.3 |
| | 2 | 3.1 | 0.8 | 3.7 | 1.1 | 2.4 | 0.5 |
| | 3 | 2.8 | 0.5 | 3.6 | 1.8 | 0.6 | 0.2 |
| DECEMBER | 1 | 1.6 | 0.4 | 2.3 | 0.6 | 0.8 | 0.2 |
| | 2 | 2.3 | 0.4 | 2.5 | 0.4 | 2.2 | 0.3 |
| | 3 | 1.9 | 0.3 | 2.2 | 0.3 | 1.7 | 0.3 |

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEEL
JAAR: 1985

T.10

| CHLORIDEGEHALTE (gr/ l) | | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|----------------------------|---|------------|-----|---------|-----|---------|-----|
| Per dekade | | KHW | KLW | KHW | KLW | KHW | KLW |
| JANUARI | 1 | 2.7 | 0.4 | 3.6 | 0.7 | 1.3 | 0.3 |
| | 2 | 3.8 | 0.6 | 4.5 | 0.7 | 3.4 | 0.4 |
| | 3 | 1.2 | 0.3 | 2.0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
| FEBRUARI | 1 | 1.0 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 |
| | 2 | 1.7 | 0.3 | 2.6 | 0.4 | 1.3 | 0.3 |
| | 3 | 3.0 | 0.6 | 3.3 | 0.7 | 2.6 | 0.5 |
| MAART | 1 | 2.4 | 0.4 | 2.8 | 0.6 | 2.2 | 0.3 |
| | 2 | 2.4 | 0.4 | 2.7 | 0.5 | 2.1 | 0.4 |
| | 3 | 2.4 | 0.4 | 3.1 | 0.5 | 1.1 | 0.3 |
| APRIL | 1 | 1.7 | 0.3 | 2.3 | 0.4 | 0.9 | 0.3 |
| | 2 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| | 3 | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 0.2 |
| MEI | 1 | 2.3 | 0.5 | 2.8 | 0.6 | 1.3 | 0.4 |
| | 2 | 1.9 | 0.4 | 2.5 | 0.5 | 1.3 | 0.3 |
| | 3 | 3.2 | 0.5 | 3.7 | 0.5 | 2.5 | 0.5 |
| JUNI | 1 | 3.4 | 0.8 | 4.3 | 1.0 | 2.6 | 0.6 |
| | 2 | 2.8 | 0.6 | 3.6 | 0.7 | 2.0 | 0.5 |
| | 3 | 3.0 | 0.5 | 3.6 | 0.7 | 2.4 | 0.4 |
| JULI | 1 | 3.2 | 0.7 | 3.8 | 1.0 | 2.4 | 0.4 |
| | 2 | 4.0 | 1.0 | 4.5 | 1.3 | 3.5 | 0.9 |
| | 3 | 4.5 | 1.2 | 4.8 | 1.4 | 4.5 | 1.0 |
| AUGUSTUS | 1 | 4.6 | 1.2 | 4.9 | 1.6 | 4.2 | 1.0 |
| | 2 | 4.6 | 1.1 | 5.3 | 1.4 | 4.1 | 0.9 |
| | 3 | 5.2 | 1.6 | 5.6 | 1.9 | 4.9 | 1.3 |
| SEPTEMBER | 1 | 5.5 | 1.7 | 6.0 | 2.0 | 4.8 | 1.4 |
| | 2 | 5.8 | 1.9 | 6.3 | 2.3 | 4.9 | 1.6 |
| | 3 | 6.0 | 2.1 | 6.4 | 2.4 | 5.6 | 1.8 |
| OKTOBER | 1 | 6.3 | 2.6 | 6.6 | 3.0 | 5.8 | 2.1 |
| | 2 | 6.5 | 2.3 | 6.9 | 2.7 | 5.8 | 1.8 |
| | 3 | 6.6 | 2.4 | 7.2 | 2.6 | 5.9 | 2.1 |
| NOVEMBER | 1 | 6.7 | 2.6 | 7.3 | 4.1 | 5.9 | 1.7 |
| | 2 | 6.4 | 1.9 | 7.0 | 2.6 | 5.6 | 1.5 |
| | 3 | 6.2 | 1.8 | 6.6 | 2.1 | 5.8 | 1.5 |
| DECEMBER | 1 | 5.4 | 1.2 | 6.0 | 1.8 | 4.9 | 0.7 |
| | 2 | 5.2 | 1.0 | 5.6 | 1.4 | 4.5 | 0.7 |
| | 3 | 4.3 | 0.7 | 5.0 | 1.0 | 3.6 | 0.4 |

**ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN PROSPERPOLDER**

JAAR: 1981

T.11

| CHLORIDEGEHALTE (g/l) Per maand | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | KHW | KLW | KHW | KLW | KHW | KLW |
| JANUARI | 3.4 | 1.2 | 4.6 | 2.4 | 2.7 | 0.9 |
| FEBRUARI | 3.3 | 1.2 | 3.9 | 2.7 | 1.5 | 0.5 |
| MAART | 3.3 | 1.2 | 5.6 | 2.3 | 2.0 | 0.7 |
| APRIL | 4.2 | 2.2 | 5.6 | 3.0 | 3.1 | 1.3 |
| MEI | 5.9 | 2.9 | 6.4 | 3.3 | 3.7 | 2.0 |
| JUNI | 6.7 | 3.7 | 7.4 | 4.4 | 5.8 | 3.0 |
| JULI | 5.9 | 3.0 | 6.7 | 4.1 | 3.9 | 1.6 |
| AUGUSTUS | 6.9 | 4.4 | 8.1 | 5.3 | 5.5 | 3.7 |
| SEPTEMBER | 8.4 | 5.5 | 8.8 | 6.2 | 7.1 | 4.6 |
| OKTOBER | 7.6 | 4.7 | 9.0 | 6.4 | 5.6 | 2.2 |
| NOVEMBER | 6.3 | 3.5 | 7.7 | 4.7 | 5.0 | 2.5 |
| DECEMBER | 3.4 | 1.1 | 5.8 | 2.4 | 1.6 | 0.6 |
| JAAR | 5.4 | 2.9 | 9.0 | 6.4 | 1.5 | 0.5 |

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN PROSPERPOLDER
JAAR : 1982

T.12

| CHLORIDEGEHALTE (g/l) Per maand | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|---------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | KHW | KLW | KHW | KLW | KHW | KLW |
| JANUARI | 3.1 | 1.3 | 3.9 | 2.0 | 1.4 | 0.4 |
| FEBRUARI | 3.7 | 1.9 | 4.8 | 3.4 | 2.6 | 1.0 |
| MAART | 4.3 | 2.4 | 5.4 | 3.1 | 3.7 | 2.0 |
| APRIL | 5.8 | 3.1 | 7.4 | 4.2 | 4.9 | 2.5 |
| MEI | 7.4 | 4.4 | 8.1 | 5.4 | 6.7 | 3.4 |
| JUNI | 8.0 | 5.6 | 8.9 | 6.7 | 7.2 | 5.0 |
| JULI | 8.3 | 6.2 | 8.9 | 7.2 | 7.6 | 5.3 |
| AUGUSTUS | 9.2 | 6.9 | 10.2 | 8.1 | 8.5 | 6.5 |
| SEPTEMBER | 10.0 | 7.8 | 10.6 | 8.6 | 9.2 | 6.8 |
| OKTOBER | 8.5 | 5.5 | 10.7 | 8.3 | 6.9 | 3.9 |
| NOVEMBER | 8.3 | 5.7 | 9.0 | 7.3 | 7.4 | 4.7 |
| DECEMBER | 5.4 | 2.5 | 7.7 | 4.7 | 2.8 | 1.0 |
| JAAR | 6.8 | 4.4 | 10.7 | 8.6 | 1.4 | 0.4 |

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN PROSPERPOLDER
JAAR: 1983

T.13

| CHLORIDEGEHALTE (g/l) Per maand | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|---------------------------------------|------------|-----|---------|-----|---------|-----|
| | KHW | KLW | KHW | KLW | KHW | KLW |
| JANUARI | 4.4 | 2.1 | 5.3 | 2.7 | 3.6 | 1.0 |
| FEBRUARI | 3.7 | 1.9 | 5.5 | 2.5 | 2.1 | 1.0 |
| MAART | 5.0 | 2.2 | 5.8 | 2.8 | 4.4 | 1.5 |
| APRIL | 4.1 | 1.5 | 5.2 | 2.0 | 2.5 | 1.0 |
| MEI | 4.7 | 1.8 | 5.3 | 2.1 | 3.9 | 1.6 |
| JUNI | 5.8 | 2.9 | 7.3 | 4.1 | 3.8 | 1.6 |
| JULI | 7.8 | 4.7 | 8.9 | 5.9 | 6.5 | 3.6 |
| AUGUSTUS | 8.3 | 6.0 | 8.7 | 6.4 | 7.4 | 5.4 |
| SEPTEMBER | 10.5 | 7.9 | 11.2 | 8.3 | 9.9 | 7.5 |
| OKTOBER | 10.4 | 8.1 | 11.0 | 8.7 | 9.2 | 7.2 |
| NOVEMBER | 10.8 | 8.0 | 11.2 | 8.5 | 9.5 | 6.0 |
| DECEMBER | 9.7 | 6.4 | 10.4 | 7.7 | 8.9 | 5.2 |
| J A A R | 7.1 | 4.5 | 11.2 | 8.7 | 2.1 | 1.0 |

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN PROSPERPOLDER

JAAR: 1984

T.14

| CHLORIDEGEHALTE (g/l) Per maand | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|---------------------------------------|------------|-----|---------|-----|---------|-----|
| | KHW | KLW | KHW | KLW | KHW | KLW |
| JANUARI | 7.3 | 4.0 | 10.2 | 6.4 | 4.8 | 1.7 |
| FEBRUARI | 3.8 | 1.9 | 5.5 | 3.1 | 2.1 | 1.1 |
| MAART | 5.6 | 3.2 | 6.7 | 4.6 | 4.6 | 2.3 |
| APRIL | 6.1 | 3.3 | 7.1 | 4.4 | 5.2 | 1.6 |
| MEI | 7.4 | 4.3 | 9.2 | 5.3 | 6.2 | 2.7 |
| JUNI | 6.2 | 3.7 | 8.1 | 5.0 | 4.7 | 1.4 |
| JULI | 8.5 | 5.1 | 9.6 | 6.2 | 7.8 | 4.4 |
| AUGUSTUS | 9.8 | 6.6 | 11.3 | 7.6 | 9.1 | 6.1 |
| SEPTEMBER | 9.0 | 5.8 | 11.1 | 8.1 | 5.9 | 3.4 |
| OKTOBER | 6.3 | 3.6 | 7.7 | 4.6 | 4.2 | 2.3 |
| NOVEMBER | 6.3 | 3.4 | 7.7 | 6.7 | 3.8 | 1.3 |
| DECEMBER | 6.2 | 2.9 | 8.0 | 3.8 | 3.4 | 1.5 |
| J A A R | 6.9 | 4.0 | 11.3 | 8.1 | 2.1 | 1.1 |

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN PROSPERPOLDER
JAAR: 1985

T. 15

| CHLORIDEGEHALTE (g/l) Per maand | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|---------------------------------------|------------|-----|---------|-----|---------|-----|
| | KHW | KLW | KHW | KLW | KHW | KLW |
| JANUARI | 7.1 | 3.3 | 9.2 | 4.7 | 3.3 | 1.0 |
| FEBRUARI | 5.9 | 2.6 | 8.4 | 4.6 | 3.1 | 1.0 |
| MAART | 6.1 | 3.2 | 7.1 | 3.8 | 4.4 | 2.3 |
| APRIL | 4.2 | 1.5 | 6.0 | 2.5 | 2.0 | 0.5 |
| MEI | 6.5 | 3.0 | 7.9 | 3.7 | 4.5 | 1.8 |
| JUNI | 7.1 | 3.9 | 7.8 | 4.5 | 6.9 | 3.4 |
| JULI | 8.0 | 5.0 | 8.9 | 6.0 | 7.1 | 3.6 |
| AUGUSTUS | 9.0 | 6.0 | 9.9 | 6.6 | 8.1 | 5.6 |
| SEPTEMBER | 10.0 | 7.0 | 10.8 | 7.9 | 9.0 | 6.6 |
| OKTOBER | 10.9 | 7.8 | 12.2 | 9.0 | 9.6 | 7.2 |
| NOVEMBER | 11.4 | 8.1 | 12.6 | 9.9 | 10.1 | 7.4 |
| DECEMBER | 10.6 | 6.6 | 11.8 | 7.8 | 8.4 | 5.5 |
| J A A R | 8.1 | 4.8 | 12.6 | 9.9 | 3.1 | 0.5 |

ZEE SCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEEL

JAAR: 1981

T.16

| CHLORIDE GEHALTE g/l Per maand | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|--------------------------------------|------------|-----|---------|-----|---------|-----|
| | KHW | KLW | KHW | KLW | KHW | KLW |
| JANUARI | 0.7 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 |
| FEBRUARI | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
| MAART | 0.8 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
| APRIL | 1.6 | 0.4 | 2.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
| MEI | 2.5 | 0.4 | 3.2 | 0.5 | 1.5 | 0.3 |
| JUNI | 3.2 | 0.7 | 3.9 | 0.9 | 2.5 | 0.4 |
| JULI | 2.1 | 0.5 | 3.2 | 0.8 | 1.6 | 0.3 |
| AUGUSTUS | 3.7 | 0.9 | 4.6 | 1.3 | 3.0 | 0.4 |
| SEPTEMBER | 4.8 | 1.4 | 5.8 | 1.8 | 4.1 | 1.0 |
| OKTOBER | 4.1 | 1.1 | 5.0 | 2.2 | 2.3 | 0.4 |
| NOVEMBER | 3.0 | 0.6 | 3.6 | 0.9 | 1.8 | 0.3 |
| DECEMBER | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| JAAR | 2.4 | 0.5 | 5.8 | 1.8 | 0.2 | 0.2 |

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEEL
JAAR: 1982

T.17

| CHLORIDEGEHALTE (g/l) Per maand | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|---------------------------------------|------------|-----|---------|-----|---------|-----|
| | KHW | KLW | KHW | KLW | KHW | KLW |
| JANUARI | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| FEBRUARI | 1.1 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| MAART | 2.0 | 0.5 | 2.6 | 0.5 | 1.0 | 0.3 |
| APRIL | 2.6 | 0.5 | 3.6 | 0.9 | 1.7 | 0.4 |
| MEI | 3.2 | 0.6 | 4.2 | 0.9 | 1.9 | 0.4 |
| JUNI | 4.4 | 1.1 | 5.0 | 1.5 | 3.8 | 0.8 |
| JULI | 4.9 | 1.4 | 5.9 | 2.3 | 3.9 | 0.9 |
| AUGUSTUS | 5.8 | 1.8 | 6.4 | 2.3 | 5.0 | 1.4 |
| SEPTEMBER | 6.2 | 2.1 | 7.2 | 2.9 | 5.3 | 0.6 |
| OKTOBER | 4.0 | 0.8 | 6.9 | 2.5 | 2.1 | 0.2 |
| NOVEMBER | 3.8 | 0.7 | 5.1 | 1.5 | 2.5 | 0.4 |
| DECEMBER | 1.9 | 0.3 | 3.9 | 0.7 | 0.5 | 0.2 |
| JAAR | 3.5 | 0.9 | 7.2 | 2.9 | 0.2 | 0.1 |

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEEL
JAAR : 1983

T.18

| CHLORIDEGEHALTE (g/l) | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|--------------------------|------------|-----|---------|-----|---------|-----|
| Per maand | KHW | KLW | KHW | KLW | KHW | KLW |
| JANUARI | 1.4 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 0.9 | 0.1 |
| FEBRUARI | 1.1 | 0.3 | 2.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 |
| MAART | 2.0 | 0.4 | 2.8 | 0.6 | 1.2 | 0.2 |
| APRIL | 1.2 | 0.3 | 2.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
| MEI | 1.5 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | 1.1 | 0.2 |
| JUNI | 2.3 | 0.4 | 3.5 | 0.8 | 0.9 | 0.2 |
| JULI | 4.2 | 1.0 | 5.1 | 1.5 | 2.9 | 0.5 |
| AUGUSTUS | 5.9 | 1.9 | 6.7 | 2.5 | 4.7 | 1.2 |
| SEPTEMBER | 7.2 | 2.7 | 7.9 | 3.7 | 6.4 | 1.9 |
| OKTOBER | 7.3 | 2.9 | 8.0 | 4.0 | 5.8 | 2.2 |
| NOVEMBER | 7.3 | 2.6 | 8.2 | 3.4 | 6.0 | 1.0 |
| DECEMBER | 6.1 | 1.4 | 6.9 | 2.1 | 4.9 | 0.8 |
| JAAR | 4.0 | 1.2 | 8.2 | 4.0 | 0.3 | 0.1 |

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEL
JAAR: 1984

T.19

| CHLORIDEGEHALTE (g/l) Per maand | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|---------------------------------------|------------|-----|---------|-----|---------|-----|
| | KHW | KLW | KHW | KLW | KHW | KLW |
| JANUARI | 3.7 | 0.7 | 6.4 | 1.9 | 1.6 | 0.3 |
| FEBRUARI | 1.5 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
| MAART | 2.9 | 0.5 | 3.7 | 0.8 | 1.9 | 0.4 |
| APRIL | 2.8 | 0.5 | 3.9 | 0.9 | 1.7 | 0.3 |
| MEI | 3.8 | 0.8 | 5.1 | 1.1 | 2.2 | 0.3 |
| JUNI | 2.6 | 0.5 | 4.2 | 1.0 | 1.5 | 0.2 |
| JULI | 4.6 | 1.1 | 5.5 | 1.6 | 4.1 | 0.8 |
| AUGUSTUS | 5.9 | 1.8 | 7.0 | 2.4 | 5.2 | 1.4 |
| SEPTEMBER | 5.2 | 1.3 | 7.0 | 3.4 | 3.1 | 0.5 |
| OKTOBER | 2.3 | 0.4 | 4.6 | 0.9 | 1.6 | 0.2 |
| NOVEMBER | 2.7 | 0.6 | 3.7 | 1.8 | 0.6 | 0.2 |
| DECEMBER | 1.9 | 0.4 | 2.5 | 0.6 | 0.8 | 0.2 |
| J A A R | 3.3 | 0.7 | 7.0 | 3.4 | 0.3 | 0.2 |

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEL
JAAR: 1985

T. 20

| CHLORIDEGEHALTE (g/l) Per maand | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | KHW | KLW | KHW | KLW | KHW | KLW |
| JANUARI | 2.5 | 0.4 | 4.5 | 0.7 | 0.4 | 0.2 |
| FEBRUARI | 1.8 | 0.4 | 3.3 | 0.7 | 0.5 | 0.2 |
| MAART | 2.4 | 0.4 | 3.1 | 0.6 | 1.1 | 0.3 |
| APRIL | 1.1 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
| MEI | 2.5 | 0.5 | 3.7 | 0.6 | 1.3 | 0.3 |
| JUNI | 3.1 | 0.6 | 4.3 | 1.0 | 2.0 | 0.4 |
| JULI | 3.9 | 1.0 | 4.8 | 1.4 | 2.4 | 0.4 |
| AUGUSTUS | 4.8 | 1.3 | 5.6 | 1.9 | 4.1 | 0.9 |
| SEPTEMBER | 5.8 | 1.9 | 6.4 | 2.4 | 4.8 | 1.4 |
| OKTOBER | 6.5 | 2.4 | 7.2 | 3.0 | 5.8 | 1.8 |
| NOVEMBER | 6.4 | 2.1 | 7.3 | 4.1 | 5.6 | 1.5 |
| DECEMBER | 4.9 | 1.0 | 6.0 | 1.8 | 3.6 | 0.4 |
| JAAR | 3.8 | 1.1 | 7.3 | 4.1 | 0.3 | 0.2 |

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN PROSPERPOLDER
JAAR: 1981

T.21

| TEMPERATUUR (gr C) | | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|-----------------------|---|------------|------|---------|------|---------|------|
| Per dekade | | KHW | KLW | KHW | KLW | KHW | KLW |
| JANUARI | 1 | 5.8 | 6.6 | 5.8 | 6.6 | 5.8 | 6.6 |
| | 2 | 4.3 | 4.7 | 5.7 | 5.4 | 3.1 | 3.9 |
| | 3 | 4.5 | 5.7 | 6.2 | 6.5 | 4.4 | 4.4 |
| FEBRUARI | 1 | 6.1 | 6.6 | 7.1 | 7.1 | 5.3 | 6.2 |
| | 2 | 6.3 | 6.5 | 7.1 | 7.1 | 5.6 | 5.9 |
| | 3 | 5.2 | 4.6 | 5.9 | 5.6 | 4.8 | 4.0 |
| MAART | 1 | 5.5 | 6.2 | 7.6 | 7.8 | 5.4 | 6.0 |
| | 2 | 9.4 | 10.5 | 11.2 | 11.2 | 9.4 | 9.4 |
| | 3 | 10.1 | 10.2 | 11.2 | 11.6 | 9.5 | 9.4 |
| APRIL | 1 | 10.8 | 11.7 | 11.2 | 12.1 | 10.2 | 11.1 |
| | 2 | 11.8 | 12.6 | 12.4 | 13.1 | 11.0 | 11.9 |
| | 3 | 11.0 | 12.0 | 11.4 | 12.4 | 10.5 | 11.8 |
| MEI | 1 | 10.9 | 12.0 | 12.2 | 13.7 | 10.6 | 11.3 |
| | 2 | 14.1 | 15.7 | 15.7 | 17.6 | 12.4 | 13.9 |
| | 3 | 16.0 | 17.5 | 16.6 | 18.3 | 15.4 | 17.1 |
| JUNI | 1 | 17.5 | 19.2 | 19.2 | 19.5 | 17.1 | 18.3 |
| | 2 | 17.9 | 19.3 | 18.7 | 19.9 | 17.2 | 18.7 |
| | 3 | 17.3 | 18.5 | 17.8 | 18.9 | 16.3 | 18.1 |
| JULI | 1 | 17.0 | 17.7 | 18.3 | 19.0 | 16.3 | 17.1 |
| | 2 | 19.5 | 20.0 | 18.4 | 19.7 | 18.0 | 18.7 |
| | 3 | 19.0 | 19.7 | 18.6 | 19.4 | 17.6 | 18.6 |
| AUGUSTUS | 1 | 19.6 | 20.3 | 20.3 | 20.9 | 18.6 | 19.4 |
| | 2 | 19.8 | 20.6 | 20.3 | 21.3 | 19.2 | 20.5 |
| | 3 | 18.8 | 19.8 | 19.0 | 20.1 | 18.4 | 18.0 |
| SEPTEMBER | 1 | 19.2 | 20.2 | 19.0 | 20.1 | 18.6 | 19.6 |
| | 2 | 18.3 | 19.5 | 19.0 | 20.0 | 17.6 | 18.5 |
| | 3 | 17.0 | 18.3 | 17.4 | 18.3 | 16.1 | 17.0 |
| OKTOBER | 1 | 15.2 | 16.2 | 16.0 | 17.6 | 14.6 | 15.0 |
| | 2 | 12.8 | 13.2 | 14.0 | 15.0 | 12.1 | 12.0 |
| | 3 | 11.0 | 11.9 | 11.8 | 13.8 | 10.4 | 11.4 |
| NOVEMBER | 1 | 11.5 | 11.7 | 12.1 | 12.5 | 10.8 | 9.2 |
| | 2 | 9.2 | 10.0 | 9.9 | 10.8 | 8.1 | 9.0 |
| | 3 | 9.0 | 9.6 | 10.3 | 10.8 | 8.1 | 8.6 |
| DECEMBER | 1 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 9.0 | 6.4 | 6.8 |
| | 2 | 4.8 | 5.0 | 6.4 | 6.8 | 2.9 | 3.3 |
| | 3 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.7 | 2.0 | 2.9 |

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN PROSPERPOLDER
JAAR: 1982

T.22

| TEMPERATUUR (gr C) | | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|-----------------------|---|------------|-------|---------|-------|---------|-------|
| Per dekade | | K H W | K L W | K H W | K L W | K H W | K L W |
| JANUARI | 1 | 4.3 | 5.4 | 5.1 | 6.5 | 3.2 | 4.2 |
| | 2 | 1.9 | 3.3 | 2.7 | 4.1 | 1.3 | 2.5 |
| | 3 | 2.8 | 3.6 | 4.1 | 5.1 | 1.8 | 2.5 |
| FEBRUARI | 1 | 4.2 | 5.4 | 4.6 | 6.0 | 3.9 | 5.1 |
| | 2 | 5.3 | 6.7 | 6.0 | 7.2 | 4.4 | 6.0 |
| | 3 | 4.1 | 5.8 | 4.8 | 6.5 | 3.7 | 5.1 |
| MAART | 1 | 5.5 | 6.7 | 6.3 | 7.0 | 4.1 | 6.0 |
| | 2 | 6.2 | 7.6 | 7.0 | 8.4 | 5.1 | 7.0 |
| | 3 | 7.1 | 8.7 | 7.9 | 9.4 | 6.5 | 7.9 |
| APRIL | 1 | 8.5 | 9.9 | 9.1 | 11.3 | 7.6 | 9.5 |
| | 2 | 9.6 | 10.8 | 10.4 | 11.7 | 8.7 | 10.0 |
| | 3 | 11.0 | 11.9 | 11.3 | 12.7 | 10.5 | 11.5 |
| MEI | 1 | 11.3 | 12.1 | 11.6 | 12.4 | 10.7 | 11.8 |
| | 2 | 13.6 | 14.4 | 14.5 | 16.0 | 11.5 | 12.3 |
| | 3 | 15.9 | 17.1 | 17.2 | 18.6 | 14.8 | 16.6 |
| JUNI | 1 | 19.4 | 20.5 | 21.1 | 22.3 | 17.5 | 18.7 |
| | 2 | 19.6 | 20.9 | 21.0 | 22.3 | 19.0 | 19.6 |
| | 3 | 18.8 | 19.9 | 19.3 | 20.1 | 18.6 | 19.0 |
| JULI | 1 | 19.0 | 20.1 | 20.2 | 20.5 | 18.8 | 19.1 |
| | 2 | 21.1 | 22.0 | 21.4 | 22.6 | 20.1 | 20.6 |
| | 3 | 20.8 | 21.7 | 21.4 | 22.5 | 20.2 | 21.1 |
| AUGUSTUS | 1 | 21.7 | 22.6 | 22.0 | 22.9 | 20.6 | 21.3 |
| | 2 | 21.1 | 21.7 | 22.1 | 22.5 | 20.1 | 20.5 |
| | 3 | 18.9 | 20.1 | 19.8 | 20.4 | 18.6 | 19.2 |
| SEPTEMBER | 1 | 18.3 | 19.5 | 18.7 | 19.7 | 18.1 | 19.1 |
| | 2 | 19.3 | 19.3 | 19.9 | 20.9 | 19.0 | 19.0 |
| | 3 | 18.5 | 19.5 | 19.4 | 20.4 | 17.5 | 18.5 |
| OKTOBER | 1 | 16.7 | 17.2 | 17.4 | 18.2 | 15.4 | 15.2 |
| | 2 | 14.2 | 14.7 | 15.2 | 14.9 | 13.3 | 13.1 |
| | 3 | 13.3 | 13.8 | 13.5 | 14.0 | 12.7 | 13.1 |
| NOVEMBER | 1 | 12.1 | 12.9 | 12.9 | 13.3 | 11.9 | 12.4 |
| | 2 | 10.9 | 11.9 | 12.0 | 12.3 | 10.0 | 9.9 |
| | 3 | 9.3 | 9.8 | 9.6 | 10.1 | 8.2 | 8.6 |
| DECEMBER | 1 | 7.2 | 8.0 | 7.9 | 8.4 | 6.9 | 7.3 |
| | 2 | 6.5 | 7.1 | 6.9 | 7.7 | 5.5 | 6.7 |
| | 3 | 5.5 | 6.0 | 5.4 | 6.6 | 4.6 | 5.5 |

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN PROSPERPOLDER
JAAR: 1983

T.23

| TEMPERATUUR (gr C) | | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|-----------------------|---|------------|-------|---------|-------|---------|-------|
| Per dekade | | K H W | K L W | K H W | K L W | K H W | K L W |
| JANUARI | 1 | 5.9 | 6.4 | 6.3 | 8.0 | 5.0 | 6.0 |
| | 2 | 6.3 | 7.3 | 6.9 | 8.1 | 6.3 | 7.3 |
| | 3 | 5.4 | 5.9 | 6.8 | 7.4 | 6.0 | 6.6 |
| FEBRUARI | 1 | 5.3 | 5.8 | 6.6 | 7.6 | 4.6 | 5.3 |
| | 2 | 4.1 | 4.7 | 4.8 | 5.2 | 2.6 | 3.4 |
| | 3 | 3.4 | 4.6 | 3.5 | 4.6 | 2.6 | 3.2 |
| MAART | 1 | 5.2 | 6.8 | 5.9 | 7.8 | 3.5 | 4.7 |
| | 2 | 5.8 | 7.7 | 7.6 | 9.6 | 6.1 | 7.8 |
| | 3 | 6.7 | 8.7 | 7.8 | 9.6 | 7.4 | 8.4 |
| APRIL | 1 | 8.0 | 9.0 | 8.2 | 9.3 | 7.7 | 8.5 |
| | 2 | 10.0 | 10.8 | 10.6 | 9.5 | 11.2 | 10.1 |
| | 3 | 11.5 | 12.4 | 12.5 | 13.6 | 10.6 | 11.2 |
| MEI | 1 | 13.2 | 14.2 | 13.6 | 14.9 | 12.7 | 13.6 |
| | 2 | 13.6 | 14.6 | 14.1 | 14.9 | 12.7 | 14.1 |
| | 3 | 14.2 | 15.0 | 14.5 | 15.1 | 14.1 | 14.9 |
| JUNI | 1 | 16.2 | 16.8 | 16.9 | 17.6 | 15.4 | 15.8 |
| | 2 | 16.9 | 18.0 | 17.7 | 19.0 | 16.8 | 18.3 |
| | 3 | 19.2 | 20.0 | 19.3 | 20.2 | 18.6 | 19.7 |
| JULI | 1 | 20.0 | 20.9 | 21.3 | 22.4 | 18.4 | 19.5 |
| | 2 | 22.0 | 22.8 | 22.4 | 23.2 | 21.5 | 22.4 |
| | 3 | 22.5 | 23.3 | 23.2 | 23.8 | 22.5 | 23.4 |
| AUGUSTUS | 1 | 21.6 | 22.5 | 22.8 | 24.1 | 20.8 | 21.9 |
| | 2 | 21.3 | 22.2 | 21.5 | 22.6 | 20.8 | 21.7 |
| | 3 | 21.6 | 22.5 | 21.9 | 22.8 | 20.8 | 21.9 |
| SEPTEMBER | 1 | 19.5 | 20.6 | 21.3 | 21.9 | 18.2 | 18.5 |
| | 2 | 16.9 | 17.9 | 18.2 | 19.5 | 16.2 | 17.1 |
| | 3 | 16.5 | 17.3 | 17.1 | 18.0 | 16.2 | 16.9 |
| OKTOBER | 1 | 16.9 | 17.7 | 17.1 | 18.0 | 16.7 | 17.3 |
| | 2 | 15.1 | 15.6 | 15.6 | 16.7 | 13.9 | 14.5 |
| | 3 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 14.4 | 12.3 | 12.7 |
| NOVEMBER | 1 | 12.5 | 13.1 | 12.6 | 12.7 | 12.3 | 12.5 |
| | 2 | 11.3 | 12.1 | 12.3 | 12.6 | 9.8 | 9.9 |
| | 3 | 9.6 | 9.4 | 9.8 | 9.9 | 9.0 | 9.0 |
| DECEMBER | 1 | 8.2 | 9.0 | 9.2 | 9.5 | 7.4 | 7.4 |
| | 2 | 6.6 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 6.1 | 6.2 |
| | 3 | 7.0 | 7.5 | 7.4 | 8.4 | 6.4 | 6.4 |

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN PROSPERPOLDER
JAAR: 1984

T. 24

| TEMPERATUUR (gr C) Per dekade | | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|-------------------------------------|---|------------|-------|---------|-------|---------|-------|
| | | K H W | K L W | K H W | K L W | K H W | K L W |
| JANUARI | 1 | 6.1 | 7.3 | 6.6 | 8.0 | 5.6 | 6.5 |
| | 2 | 5.7 | 6.4 | 5.8 | 6.5 | 5.4 | 6.3 |
| | 3 | 4.8 | 4.6 | 6.2 | 6.0 | 4.1 | 3.6 |
| FEBRUARI | 1 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.4 | 4.4 | 3.6 |
| | 2 | 5.5 | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 4.4 | 4.8 |
| | 3 | 4.3 | 4.9 | 5.0 | 5.4 | 3.4 | 4.2 |
| MAART | 1 | 4.8 | 5.6 | 5.5 | 6.4 | 3.7 | 4.8 |
| | 2 | 5.9 | 6.4 | 6.2 | 6.7 | 5.3 | 5.7 |
| | 3 | 6.7 | 7.3 | 7.5 | 8.3 | 6.2 | 6.7 |
| APRIL | 1 | 7.6 | 8.3 | 8.1 | 8.6 | 7.1 | 8.0 |
| | 2 | 9.0 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | 7.5 | 8.0 |
| | 3 | 11.9 | 12.3 | 13.1 | 13.6 | 10.0 | 10.7 |
| MEI | 1 | 13.4 | 14.2 | 14.1 | 14.8 | 12.5 | 13.3 |
| | 2 | 12.9 | 13.9 | 13.5 | 14.6 | 12.3 | 13.5 |
| | 3 | 13.6 | 14.6 | 13.9 | 14.8 | 13.4 | 14.4 |
| JUNI | 1 | 14.7 | 15.4 | 15.3 | 15.8 | 13.9 | 14.3 |
| | 2 | 16.1 | 16.6 | 18.3 | 19.1 | 14.9 | 15.1 |
| | 3 | 18.2 | 19.4 | 18.7 | 19.8 | 17.9 | 19.0 |
| JULI | 1 | 17.7 | 18.6 | 18.6 | 19.2 | 17.1 | 17.9 |
| | 2 | 19.0 | 20.0 | 19.7 | 20.6 | 18.5 | 19.6 |
| | 3 | 19.7 | 20.4 | 20.6 | 21.3 | 19.2 | 19.9 |
| AUGUSTUS | 1 | 20.7 | 21.8 | 20.9 | 21.9 | 20.5 | 21.4 |
| | 2 | 20.8 | 21.7 | 22.3 | 22.8 | 20.0 | 20.9 |
| | 3 | 22.1 | 22.9 | 22.8 | 23.3 | 20.9 | 22.3 |
| SEPTEMBER | 1 | 19.9 | 21.0 | 21.4 | 22.8 | 17.2 | 18.6 |
| | 2 | 17.6 | 18.6 | 18.1 | 19.1 | 17.2 | 18.1 |
| | 3 | 15.7 | 16.5 | 16.9 | 17.4 | 15.1 | 16.1 |
| OKTOBER | 1 | 15.0 | 15.6 | 15.4 | 16.2 | 14.5 | 15.1 |
| | 2 | 14.7 | 15.3 | 14.9 | 15.6 | 14.0 | 14.7 |
| | 3 | 13.2 | 13.8 | 13.8 | 14.4 | 12.7 | 13.3 |
| NOVEMBER | 1 | 12.5 | 12.9 | 13.0 | 14.1 | 12.0 | 12.7 |
| | 2 | 11.7 | 12.4 | 12.2 | 12.9 | 11.0 | 11.8 |
| | 3 | 10.4 | 11.1 | 10.9 | 11.7 | 9.9 | 10.4 |
| DECEMBER | 1 | 9.0 | 9.6 | 9.8 | 10.5 | 8.3 | 8.9 |
| | 2 | 7.8 | 8.5 | 8.3 | 8.9 | 7.3 | 8.1 |
| | 3 | 6.7 | 7.4 | 7.4 | 8.2 | 6.0 | 6.9 |

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN PROSPERPOLDER
JAAR: 1985

T.25

| TEMPERATUUR (gr. C) | | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|------------------------|---|------------|------|---------|------|---------|------|
| Per dekade | | KHW | KLW | KHW | KLW | KHW | KLW |
| JANUARI | 1 | 3.8 | 4.8 | 6.0 | 6.6 | 1.7 | 3.0 |
| | 2 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 2.8 | 0.0 | 0.4 |
| | 3 | 0.9 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 0.1 | 0.5 |
| FEBRUARI | 1 | 3.3 | 4.5 | 3.7 | 5.0 | 2.1 | 3.4 |
| | 2 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 3.8 | 0.0 | 1.3 |
| | 3 | 0.6 | 2.0 | 1.7 | 2.7 | 0.0 | 1.3 |
| MAART | 1 | 2.6 | 3.9 | 3.2 | 5.0 | 1.7 | 2.8 |
| | 2 | 4.2 | 5.6 | 5.0 | 6.1 | 3.4 | 4.9 |
| | 3 | 5.6 | 7.0 | 6.6 | 8.3 | 4.8 | 6.1 |
| APRIL | 1 | 8.3 | 10.0 | 10.1 | 11.2 | 7.4 | 8.2 |
| | 2 | 10.3 | 10.9 | 11.0 | 11.5 | 9.5 | 10.2 |
| | 3 | 10.0 | 11.0 | 10.4 | 11.5 | 9.6 | 10.6 |
| MEI | 1 | 10.2 | 11.2 | 11.3 | 12.1 | 9.5 | 10.7 |
| | 2 | 12.8 | 13.7 | 14.5 | 15.5 | 11.3 | 12.0 |
| | 3 | 15.6 | 16.7 | 16.6 | 17.7 | 14.5 | 15.6 |
| JUNI | 1 | 17.1 | 18.5 | 18.5 | 19.5 | 16.6 | 17.6 |
| | 2 | 17.2 | 17.8 | 17.9 | 19.0 | 16.9 | 17.4 |
| | 3 | 16.8 | 17.8 | 17.2 | 17.9 | 16.1 | 17.5 |
| JULI | 1 | 18.7 | 19.5 | 19.9 | 20.3 | 16.9 | 17.9 |
| | 2 | 20.4 | 21.1 | 20.8 | 21.6 | 19.6 | 20.3 |
| | 3 | 20.0 | 20.8 | 20.6 | 21.3 | 19.4 | 20.3 |
| AUGUSTUS | 1 | 19.0 | 19.8 | 19.7 | 20.6 | 18.4 | 19.4 |
| | 2 | 18.8 | 19.6 | 19.1 | 20.0 | 18.5 | 19.1 |
| | 3 | 18.5 | 19.2 | 19.0 | 19.9 | 18.0 | 18.8 |
| SEPTEMBER | 1 | 17.8 | 18.4 | 18.9 | 19.4 | 17.0 | 17.5 |
| | 2 | 17.1 | 17.7 | 17.4 | 18.1 | 16.7 | 17.4 |
| | 3 | 17.5 | 18.0 | 17.7 | 18.3 | 16.9 | 17.7 |
| OKTOBER | 1 | 17.5 | 18.0 | 18.1 | 18.6 | 16.5 | 17.2 |
| | 2 | 16.0 | 16.8 | 16.6 | 17.3 | 15.4 | 16.2 |
| | 3 | 13.3 | 14.0 | 15.2 | 15.9 | 11.6 | 12.5 |
| NOVEMBER | 1 | 10.6 | 11.3 | 11.5 | 12.3 | 10.1 | 10.6 |
| | 2 | 8.3 | 9.1 | 9.7 | 10.4 | 6.4 | 7.3 |
| | 3 | 5.5 | 6.4 | 6.3 | 7.1 | 4.9 | 5.8 |
| DECEMBER | 1 | 6.5 | 7.0 | 7.1 | 5.4 | 7.5 | 6.1 |
| | 2 | 6.6 | 7.2 | 7.1 | 7.7 | 5.9 | 6.7 |
| | 3 | 6.6 | 7.0 | 7.5 | 6.7 | 5.5 | 5.6 |

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEEL
 JAAR: 1981

T.26

| TEMPERATUUR (gr C) Per dekade | | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|-------------------------------------|---|------------|-------|---------|-------|---------|-------|
| | | K H W | K L W | K H W | K L W | K H W | K L W |
| JANUARI | 1 | 5.9 | 6.2 | 5.9 | 6.2 | 5.9 | 6.2 |
| | 2 | 4.7 | 4.2 | 5.8 | 4.9 | 3.0 | 3.4 |
| | 3 | 4.6 | 5.3 | 6.4 | 6.1 | 4.5 | 3.9 |
| FEBRUARI | 1 | 6.3 | 6.2 | 7.3 | 6.7 | 5.4 | 5.8 |
| | 2 | 6.5 | 6.1 | 7.3 | 6.7 | 5.7 | 5.5 |
| | 3 | 5.3 | 4.1 | 6.1 | 5.2 | 4.9 | 3.5 |
| MAART | 1 | 5.6 | 5.8 | 7.9 | 7.4 | 5.5 | 5.6 |
| | 2 | 10.4 | 10.4 | 11.3 | 11.6 | 8.8 | 9.3 |
| | 3 | 10.9 | 11.0 | 12.0 | 12.7 | 10.2 | 9.5 |
| APRIL | 1 | 12.0 | 12.4 | 12.5 | 12.7 | 11.6 | 12.0 |
| | 2 | 12.7 | 13.4 | 13.0 | 13.9 | 12.2 | 12.7 |
| | 3 | 12.0 | 12.4 | 12.3 | 12.9 | 11.7 | 11.9 |
| MEI | 1 | 11.8 | 11.9 | 12.8 | 13.6 | 11.1 | 11.1 |
| | 2 | 15.2 | 16.3 | 16.5 | 17.6 | 13.0 | 13.8 |
| | 3 | 17.5 | 18.2 | 18.8 | 19.2 | 16.5 | 18.0 |
| JUNI | 1 | 19.1 | 19.5 | 19.5 | 19.9 | 18.0 | 18.4 |
| | 2 | 19.4 | 19.6 | 20.2 | 20.4 | 18.8 | 19.2 |
| | 3 | 18.3 | 18.8 | 18.8 | 18.4 | 17.2 | 17.1 |
| JULI | 1 | 17.7 | 16.5 | 19.0 | 18.6 | 16.9 | 15.2 |
| | 2 | 19.1 | 19.3 | 19.4 | 19.8 | 19.0 | 18.8 |
| | 3 | 19.1 | 19.1 | 19.6 | 19.4 | 18.8 | 18.6 |
| AUGUSTUS | 1 | 20.3 | 20.2 | 21.1 | 21.1 | 19.4 | 19.0 |
| | 2 | 21.0 | 21.0 | 21.5 | 21.5 | 20.5 | 20.5 |
| | 3 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.5 | 19.9 | 19.9 |
| SEPTEMBER | 1 | 20.1 | 20.0 | 20.3 | 20.1 | 19.7 | 19.7 |
| | 2 | 19.3 | 19.3 | 20.1 | 20.1 | 18.6 | 18.6 |
| | 3 | 17.7 | 17.7 | 18.4 | 18.4 | 17.0 | 17.0 |
| OKTOBER | 1 | 15.6 | 16.0 | 16.7 | 18.2 | 15.3 | 15.6 |
| | 2 | 13.0 | 13.4 | 14.7 | 15.6 | 12.7 | 12.4 |
| | 3 | 11.4 | 12.3 | 12.4 | 13.2 | 10.9 | 11.8 |
| NOVEMBER | 1 | 12.0 | 11.5 | 12.7 | 13.1 | 10.6 | 8.9 |
| | 2 | 10.2 | 9.6 | 10.8 | 10.6 | 9.6 | 9.0 |
| | 3 | 9.7 | 9.3 | 10.3 | 9.8 | 8.9 | 8.3 |
| DECEMBER | 1 | 7.4 | 7.8 | 8.3 | 8.7 | 6.1 | 6.6 |
| | 2 | 4.4 | 3.5 | 6.6 | 5.4 | 2.3 | 1.5 |
| | 3 | 2.5 | 2.0 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 1.3 |

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEL
JAAR: 1982

T.27

| TEMPERATUUR (gr C) | | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|-----------------------|---|------------|------|---------|------|---------|------|
| Per dekade | | KHW | KLW | KHW | KLW | KHW | KLW |
| JANUARI | 1 | 5.3 | 5.6 | 6.5 | 7.2 | 3.7 | 3.6 |
| | 2 | 2.9 | 1.3 | 4.2 | 3.2 | 2.5 | 1.3 |
| | 3 | 3.4 | 3.5 | 5.2 | 5.3 | 2.5 | 1.9 |
| FEBRUARI | 1 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 6.0 | 5.1 | 4.9 |
| | 2 | 6.3 | 6.5 | 7.1 | 7.1 | 5.5 | 5.8 |
| | 3 | 5.1 | 5.6 | 5.9 | 6.3 | 4.8 | 4.9 |
| MAART | 1 | 6.4 | 6.6 | 7.0 | 7.6 | 5.3 | 5.5 |
| | 2 | 7.3 | 7.4 | 7.8 | 8.0 | 6.8 | 7.0 |
| | 3 | 8.5 | 9.2 | 8.7 | 9.5 | 7.5 | 7.8 |
| APRIL | 1 | 9.6 | 10.5 | 10.1 | 11.3 | 8.6 | 9.4 |
| | 2 | 10.5 | 11.2 | 11.3 | 11.7 | 9.7 | 10.9 |
| | 3 | 11.9 | 12.4 | 12.2 | 12.7 | 11.4 | 11.3 |
| MEI | 1 | 11.9 | 12.0 | 12.5 | 12.4 | 11.6 | 11.3 |
| | 2 | 14.0 | 14.1 | 15.4 | 16.1 | 12.4 | 12.3 |
| | 3 | 16.9 | 17.6 | 18.1 | 19.3 | 15.7 | 16.7 |
| JUNI | 1 | 20.4 | 21.0 | 21.9 | 22.6 | 18.4 | 18.9 |
| | 2 | 20.7 | 21.1 | 21.8 | 22.6 | 19.3 | 19.8 |
| | 3 | 19.9 | 19.6 | 20.1 | 19.8 | 19.6 | 19.2 |
| JULI | 1 | 20.1 | 19.3 | 21.0 | 20.8 | 19.6 | 19.3 |
| | 2 | 21.3 | 22.3 | 22.2 | 22.9 | 20.9 | 20.9 |
| | 3 | 21.5 | 22.0 | 22.2 | 22.3 | 21.0 | 21.4 |
| AUGUSTUS | 1 | 22.3 | 22.4 | 22.3 | 22.3 | 21.4 | 21.6 |
| | 2 | 22.0 | 22.0 | 22.9 | 22.8 | 20.9 | 20.8 |
| | 3 | 19.9 | 19.3 | 20.6 | 20.7 | 19.4 | 19.4 |
| SEPTEMBER | 1 | 19.2 | 19.5 | 19.5 | 19.9 | 19.1 | 19.3 |
| | 2 | 19.9 | 20.3 | 20.4 | 20.8 | 19.4 | 19.8 |
| | 3 | 19.2 | 19.5 | 20.2 | 20.7 | 18.4 | 18.7 |
| OKTOBER | 1 | 17.5 | 17.3 | 18.3 | 18.4 | 16.3 | 15.3 |
| | 2 | 14.9 | 13.8 | 16.1 | 15.0 | 14.2 | 13.1 |
| | 3 | 14.0 | 13.3 | 14.4 | 13.6 | 13.6 | 13.1 |
| NOVEMBER | 1 | 13.5 | 12.9 | 13.8 | 13.3 | 12.8 | 12.4 |
| | 2 | 11.9 | 11.2 | 12.9 | 12.3 | 10.9 | 9.8 |
| | 3 | 10.0 | 9.2 | 10.6 | 9.7 | 9.2 | 8.5 |
| DECEMBER | 1 | 8.2 | 7.6 | 8.9 | 8.3 | 7.9 | 7.2 |
| | 2 | 7.2 | 7.1 | 7.9 | 7.6 | 6.5 | 6.5 |
| | 3 | 5.9 | 5.6 | 6.4 | 6.4 | 5.6 | 5.3 |

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEEL
JAAR: 1983

T.28

| TEMPERATUUR (gr C) | | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|-----------------------|---|------------|-------|---------|-------|---------|-------|
| Per dekade | | K H W | K L W | K H W | K L W | K H W | K L W |
| JANUARI | 1 | 6.1 | 6.3 | 6.7 | 7.5 | 5.3 | 5.3 |
| | 2 | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 6.7 | 6.7 |
| | 3 | 6.7 | 6.5 | 7.2 | 6.9 | 6.4 | 6.0 |
| FEBRUARI | 1 | 6.2 | 5.8 | 7.0 | 7.1 | 4.9 | 4.6 |
| | 2 | 3.8 | 3.3 | 5.1 | 4.5 | 2.8 | 2.5 |
| | 3 | 3.1 | 2.9 | 3.7 | 3.8 | 2.8 | 2.3 |
| MAART | 1 | 5.0 | 6.0 | 6.3 | 7.3 | 3.7 | 3.9 |
| | 2 | 7.1 | 8.3 | 8.1 | 9.2 | 6.5 | 7.3 |
| | 3 | 8.1 | 8.5 | 8.3 | 9.2 | 7.8 | 7.9 |
| APRIL | 1 | 8.4 | 8.4 | 8.7 | 8.9 | 8.2 | 8.1 |
| | 2 | 9.8 | 10.3 | 11.0 | 11.7 | 8.9 | 9.0 |
| | 3 | 12.2 | 13.1 | 13.6 | 14.1 | 11.1 | 11.8 |
| MEI | 1 | 14.1 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 13.5 | 14.1 |
| | 2 | 14.4 | 14.3 | 14.7 | 14.7 | 14.0 | 14.0 |
| | 3 | 14.4 | 14.0 | 14.9 | 14.8 | 13.8 | 12.9 |
| JUNI | 1 | 16.5 | 17.0 | 17.8 | 18.6 | 14.4 | 13.5 |
| | 2 | 18.5 | 19.1 | 18.8 | 19.5 | 17.8 | 18.7 |
| | 3 | 20.2 | 20.8 | 20.7 | 21.5 | 19.1 | 19.4 |
| JULI | 1 | 21.4 | 21.6 | 23.0 | 23.4 | 20.1 | 20.6 |
| | 2 | 24.0 | 24.5 | 24.6 | 25.1 | 23.0 | 23.6 |
| | 3 | 24.2 | 24.4 | 24.6 | 24.7 | 23.9 | 24.2 |
| AUGUSTUS | 1 | 23.1 | 23.4 | 24.5 | 24.6 | 22.3 | 22.6 |
| | 2 | 22.6 | 22.7 | 23.0 | 23.1 | 22.2 | 22.4 |
| | 3 | 23.1 | 23.1 | 23.5 | 23.4 | 22.5 | 22.5 |
| SEPTEMBER | 1 | 21.0 | 21.0 | 22.7 | 22.7 | 19.7 | 19.9 |
| | 2 | 18.0 | 18.0 | 19.4 | 19.5 | 17.2 | 17.0 |
| | 3 | 17.3 | 17.3 | 17.8 | 17.9 | 16.9 | 16.9 |
| OKTOBER | 1 | 17.4 | 17.7 | 17.9 | 18.2 | 16.7 | 17.2 |
| | 2 | 15.6 | 15.7 | 16.6 | 17.0 | 14.7 | 14.6 |
| | 3 | 13.8 | 13.5 | 14.6 | 14.5 | 13.1 | 12.6 |
| NOVEMBER | 1 | 13.3 | 12.6 | 13.4 | 12.6 | 13.1 | 12.4 |
| | 2 | 11.5 | 10.8 | 13.1 | 12.5 | 10.4 | 9.6 |
| | 3 | 10.1 | 9.1 | 10.4 | 9.6 | 9.6 | 8.6 |
| DECEMBER | 1 | 8.7 | 8.0 | 9.8 | 9.1 | 7.9 | 6.9 |
| | 2 | 6.9 | 5.9 | 7.8 | 6.8 | 6.5 | 5.5 |
| | 3 | 7.4 | 6.9 | 7.8 | 7.9 | 6.8 | 5.8 |

ZEESCHELDE
 JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWHEEL
 JAAR: 1984

T.29

| TEMPERATUUR (gr C) | | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|-----------------------|---|------------|------|---------|------|---------|------|
| Per dekade | | KHW | KLW | KHW | KLW | KHW | KLW |
| JANUARI | 1 | 7.5 | 7.2 | 8.0 | 7.8 | 6.9 | 6.3 |
| | 2 | 6.8 | 6.3 | 7.2 | 6.7 | 6.2 | 6.0 |
| | 3 | 4.8 | 4.4 | 6.0 | 5.8 | 4.5 | 3.8 |
| FEBRUARI | 1 | 5.7 | 6.1 | 6.5 | 6.8 | 4.8 | 5.1 |
| | 2 | 5.7 | 5.0 | 5.8 | 5.5 | 4.9 | 3.8 |
| | 3 | 4.6 | 4.3 | 4.9 | 4.7 | 4.4 | 4.2 |
| MAART | 1 | 5.2 | 5.3 | 5.7 | 6.1 | 4.7 | 4.7 |
| | 2 | 6.1 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 5.6 | 6.1 |
| | 3 | 7.1 | 7.6 | 8.1 | 8.6 | 6.4 | 6.7 |
| APRIL | 1 | 8.0 | 8.4 | 8.3 | 8.6 | 7.8 | 8.3 |
| | 2 | 9.8 | 10.0 | 11.1 | 11.8 | 8.3 | 8.3 |
| | 3 | 12.5 | 13.4 | 13.5 | 14.4 | 11.0 | 11.7 |
| MEI | 1 | 13.9 | 14.6 | 14.4 | 15.1 | 13.4 | 14.2 |
| | 2 | 14.0 | 14.1 | 14.6 | 14.7 | 13.5 | 13.6 |
| | 3 | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 15.2 | 14.3 | 14.3 |
| JUNI | 1 | 15.2 | 14.8 | 15.4 | 15.4 | 14.8 | 14.3 |
| | 2 | 17.0 | 16.7 | 19.0 | 19.1 | 15.9 | 15.2 |
| | 3 | 19.0 | 19.5 | 19.4 | 19.9 | 18.7 | 19.1 |
| JULI | 1 | 19.0 | 19.5 | 20.4 | 20.6 | 18.5 | 18.9 |
| | 2 | 19.7 | 20.1 | 20.4 | 20.6 | 19.3 | 19.7 |
| | 3 | 20.4 | 20.4 | 21.2 | 21.4 | 20.0 | 20.0 |
| AUGUSTUS | 1 | 21.3 | 21.5 | 21.4 | 21.8 | 21.1 | 21.3 |
| | 2 | 21.4 | 21.7 | 22.2 | 22.6 | 20.9 | 21.1 |
| | 3 | 22.5 | 22.9 | 22.8 | 23.1 | 22.1 | 22.4 |
| SEPTEMBER | 1 | 20.9 | 21.3 | 22.1 | 22.5 | 19.2 | 19.3 |
| | 2 | 18.6 | 17.5 | 19.0 | 18.6 | 17.9 | 17.1 |
| | 3 | 16.9 | 16.0 | 17.9 | 16.9 | 16.4 | 15.4 |
| OKTOBER | 1 | 15.7 | 15.2 | 16.4 | 15.7 | 15.2 | 14.7 |
| | 2 | 15.5 | 14.9 | 15.7 | 15.1 | 15.1 | 14.3 |
| | 3 | 14.1 | 13.2 | 14.8 | 14.0 | 13.5 | 12.8 |
| NOVEMBER | 1 | 13.2 | 12.4 | 13.6 | 12.8 | 12.9 | 11.7 |
| | 2 | 12.5 | 11.5 | 13.0 | 11.9 | 11.7 | 10.7 |
| | 3 | 10.9 | 9.7 | 11.7 | 10.7 | 10.0 | 8.7 |
| DECEMBER | 1 | 9.3 | 8.2 | 9.9 | 8.6 | 8.9 | 7.9 |
| | 2 | 8.4 | 7.5 | 8.9 | 7.9 | 7.9 | 7.1 |
| | 3 | 7.3 | 6.6 | 8.0 | 7.4 | 6.6 | 6.1 |

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEL
JAAR: 1985

T.30

| TEMPERATUUR (gr C) | | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|-----------------------|---|------------|------|---------|------|---------|------|
| Per dekade | | KHW | KLW | KHW | KLW | KHW | KLW |
| JANUARI | 1 | 4.7 | 4.9 | 6.7 | 6.7 | 2.8 | 3.2 |
| | 2 | 1.9 | 1.4 | 2.8 | 3.0 | 1.3 | 0.1 |
| | 3 | 2.2 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | 0.9 | 1.3 |
| FEBRUARI | 1 | 4.9 | 5.7 | 5.4 | 6.5 | 3.9 | 3.9 |
| | 2 | 2.6 | 2.4 | 4.0 | 4.2 | 1.7 | 1.1 |
| | 3 | 2.3 | 1.9 | 3.0 | 3.1 | 1.7 | 1.1 |
| MAART | 1 | 4.1 | 5.0 | 5.3 | 6.3 | 3.0 | 3.1 |
| | 2 | 6.2 | 7.0 | 6.4 | 7.3 | 5.9 | 6.4 |
| | 3 | 6.6 | 7.1 | 7.7 | 8.3 | 5.9 | 6.2 |
| APRIL | 1 | 9.7 | 10.7 | 11.0 | 12.0 | 8.0 | 8.3 |
| | 2 | 10.4 | 10.4 | 11.2 | 11.9 | 9.5 | 9.0 |
| | 3 | 11.4 | 11.9 | 11.9 | 12.5 | 10.9 | 11.1 |
| MEI | 1 | 11.4 | 11.2 | 12.1 | 12.3 | 10.9 | 10.7 |
| | 2 | 13.6 | 14.3 | 15.6 | 16.0 | 12.1 | 12.4 |
| | 3 | 16.3 | 16.6 | 17.3 | 17.5 | 15.2 | 15.5 |
| JUNI | 1 | 18.5 | 19.5 | 19.9 | 20.5 | 17.2 | 18.2 |
| | 2 | 17.8 | 17.7 | 18.6 | 18.9 | 17.6 | 17.2 |
| | 3 | 17.7 | 17.5 | 17.9 | 17.9 | 17.2 | 17.2 |
| JULI | 1 | 19.0 | 19.9 | 20.2 | 20.2 | 17.6 | 17.2 |
| | 2 | 20.9 | 21.2 | 21.5 | 21.9 | 20.2 | 20.5 |
| | 3 | 20.6 | 20.7 | 21.2 | 21.5 | 19.7 | 19.6 |
| AUGUSTUS | 1 | 19.8 | 19.7 | 20.5 | 20.7 | 19.2 | 19.2 |
| | 2 | 19.5 | 19.4 | 19.8 | 19.7 | 19.2 | 19.0 |
| | 3 | 19.1 | 19.2 | 19.7 | 19.8 | 18.6 | 18.7 |
| SEPTEMBER | 1 | 18.4 | 18.5 | 19.2 | 19.3 | 17.6 | 17.8 |
| | 2 | 17.6 | 17.6 | 18.0 | 18.0 | 17.3 | 17.3 |
| | 3 | 17.9 | 17.8 | 18.1 | 18.0 | 17.7 | 17.6 |
| OKTOBER | 1 | 18.1 | 18.0 | 18.6 | 18.4 | 17.5 | 17.3 |
| | 2 | 16.9 | 16.5 | 17.6 | 17.3 | 16.1 | 15.7 |
| | 3 | 14.1 | 13.7 | 15.9 | 15.6 | 12.6 | 12.0 |
| NOVEMBER | 1 | 11.5 | 10.7 | 12.4 | 11.9 | 10.8 | 9.8 |
| | 2 | 9.2 | 8.3 | 10.7 | 9.7 | 7.3 | 6.5 |
| | 3 | 6.5 | 5.6 | 7.2 | 6.5 | 5.8 | 4.9 |
| DECEMBER | 1 | 6.8 | 6.2 | 7.3 | 7.5 | 5.8 | 4.8 |
| | 2 | 7.2 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | 6.8 | 7.0 |
| | 3 | 7.1 | 7.1 | 7.6 | 7.7 | 6.0 | 5.7 |

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN PROSPERPOLDER
JAAR: 1981

T.31

| TEMPERATUUR (gr C) Per maand | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|------------------------------------|------------|------|---------|------|---------|------|
| | KHW | KLW | KHW | KLW | KHW | KLW |
| JANUARI | 4.9 | 5.7 | 6.2 | 6.6 | 3.1 | 3.9 |
| FEBRUARI | 5.9 | 6.0 | 7.1 | 7.1 | 4.8 | 4.0 |
| MAART | 8.4 | 9.0 | 11.2 | 11.2 | 5.4 | 6.0 |
| APRIL | 11.2 | 12.1 | 12.4 | 13.1 | 10.2 | 11.1 |
| MEI | 13.7 | 15.2 | 16.6 | 18.3 | 10.6 | 11.3 |
| JUNI | 17.7 | 19.0 | 18.7 | 19.9 | 16.3 | 18.1 |
| JULI | 18.5 | 19.1 | 18.6 | 19.7 | 16.3 | 17.1 |
| AUGUSTUS | 19.4 | 20.3 | 20.3 | 21.3 | 18.4 | 18.0 |
| SEPTEMBER | 18.2 | 19.3 | 19.0 | 20.1 | 16.1 | 17.0 |
| OKTOBER | 12.9 | 13.7 | 16.0 | 17.6 | 10.4 | 11.4 |
| NOVEMBER | 9.9 | 10.4 | 12.1 | 12.5 | 8.1 | 8.6 |
| DECEMBER | 5.1 | 5.4 | 8.6 | 9.0 | 2.0 | 2.9 |
| J A A R | 11.7 | 12.4 | 20.3 | 21.3 | 2.0 | 2.9 |

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN PROSPERPOLDER

JAAR: 1982

T.32

| TEMPERATUUR (gr. C) Per maand | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|-------------------------------------|------------|------|---------|------|---------|------|
| | KHW | KLW | KHW | KLW | KHW | KLW |
| JANUARI | 3.0 | 4.1 | 5.1 | 6.5 | 1.3 | 2.5 |
| FEBRUARI | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 7.2 | 3.7 | 5.1 |
| MAART | 6.3 | 7.7 | 7.9 | 9.4 | 4.1 | 6.0 |
| APRIL | 9.7 | 10.9 | 11.3 | 12.7 | 7.6 | 9.5 |
| MEI | 13.7 | 14.6 | 17.2 | 18.6 | 10.7 | 11.8 |
| JUNI | 19.3 | 20.4 | 21.1 | 22.3 | 17.5 | 18.7 |
| JULI | 20.3 | 21.3 | 21.4 | 22.6 | 18.8 | 19.1 |
| AUGUSTUS | 20.5 | 21.4 | 22.1 | 22.9 | 18.6 | 19.2 |
| SEPTEMBER | 18.7 | 19.4 | 19.9 | 20.9 | 17.5 | 19.0 |
| OKTOBER | 14.7 | 15.2 | 17.4 | 18.2 | 12.7 | 13.1 |
| NOVEMBER | 10.8 | 11.5 | 12.9 | 13.3 | 8.2 | 8.6 |
| DECEMBER | 6.4 | 7.0 | 7.9 | 8.4 | 4.6 | 5.5 |
| J A A R | 12.3 | 13.3 | 22.1 | 22.9 | 1.3 | 2.5 |

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN PROSPERPOLDER
JAAR: 1983

T.33

| TEMPERATUUR (gr. C) Per maand | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|-------------------------------------|------------|-------|---------|-------|---------|-------|
| | K H W | K L W | K H W | K L W | K H W | K L W |
| JANUARI | 5.9 | 6.5 | 6.9 | 8.1 | 5.0 | 6.0 |
| FEBRUARI | 4.3 | 5.0 | 6.6 | 7.6 | 2.6 | 3.2 |
| MAART | 5.9 | 7.8 | 7.8 | 9.6 | 3.5 | 4.7 |
| APRIL | 9.8 | 10.7 | 12.5 | 13.6 | 7.7 | 8.5 |
| MEI | 13.7 | 14.6 | 14.5 | 15.1 | 12.7 | 13.6 |
| JUNI | 17.4 | 18.3 | 19.3 | 20.2 | 15.4 | 15.8 |
| JULI | 21.5 | 22.4 | 23.2 | 23.8 | 18.4 | 19.5 |
| AUGUSTUS | 21.5 | 22.4 | 22.8 | 24.1 | 20.8 | 21.7 |
| SEPTEMBER | 17.6 | 18.6 | 21.3 | 21.9 | 16.2 | 16.9 |
| OKTOBER | 15.2 | 15.6 | 17.1 | 18.0 | 12.3 | 12.7 |
| NOVEMBER | 11.1 | 11.5 | 12.6 | 12.7 | 9.0 | 9.0 |
| DECEMBER | 7.3 | 7.8 | 9.2 | 9.5 | 6.1 | 6.2 |
| J A A R | 12.7 | 13.5 | 23.2 | 24.1 | 2.6 | 3.2 |

ZEE SCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN PROSPERPOLDER
JAAR: 1984

T.34

| TEMPERATUUR (gr C) Per maand | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|------------------------------------|------------|------|---------|------|---------|------|
| | KHW | KLW | KHW | KLW | KHW | KLW |
| JANUARI | 5.5 | 6.1 | 6.6 | 8.0 | 5.6 | 6.5 |
| FEBRUARI | 5.1 | 5.5 | 6.2 | 6.4 | 3.4 | 3.6 |
| MAART | 5.8 | 6.5 | 7.5 | 8.3 | 3.7 | 4.8 |
| APRIL | 9.5 | 10.0 | 13.1 | 13.6 | 7.1 | 8.0 |
| MEI | 13.3 | 14.2 | 14.1 | 14.8 | 12.3 | 13.3 |
| JUNI | 16.3 | 17.1 | 18.7 | 19.8 | 13.9 | 14.3 |
| JULI | 18.8 | 19.7 | 19.7 | 21.3 | 17.1 | 17.9 |
| AUGUSTUS | 21.2 | 22.2 | 22.8 | 23.3 | 20.0 | 20.9 |
| SEPTEMBER | 17.7 | 18.7 | 21.4 | 22.8 | 15.1 | 16.1 |
| OKTOBER | 14.3 | 14.8 | 15.4 | 16.2 | 12.7 | 13.3 |
| NOVEMBER | 11.5 | 12.1 | 13.0 | 14.1 | 9.9 | 10.4 |
| DECEMBER | 7.6 | 8.5 | 9.8 | 10.5 | 6.0 | 6.9 |
| J A A R | 12.2 | 12.9 | 22.8 | 23.3 | 3.4 | 3.6 |

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN PROSPERPOLDER

JAAR: 1985

T.35

| TEMPERATUUR (gr C) Per maand | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|------------------------------------|------------|-------|---------|-------|---------|-------|
| | K H W | K L W | K H W | K L W | K H W | K L W |
| JANUARI | 1.8 | 2.6 | 6.0 | 6.6 | 0.0 | 0.4 |
| FEBRUARI | 1.5 | 2.9 | 3.7 | 5.0 | 0.0 | 1.3 |
| MAART | 4.2 | 5.6 | 6.6 | 8.3 | 1.7 | 2.8 |
| APRIL | 9.5 | 10.6 | 11.0 | 11.5 | 7.4 | 8.2 |
| MEI | 13.0 | 14.0 | 16.6 | 17.7 | 9.5 | 10.7 |
| JUNI | 17.0 | 18.0 | 18.5 | 19.5 | 16.1 | 17.4 |
| JULI | 19.7 | 20.5 | 20.8 | 21.6 | 16.9 | 17.9 |
| AUGUSTUS | 18.8 | 19.5 | 19.7 | 20.6 | 18.0 | 18.8 |
| SEPTEMBER | 17.5 | 18.1 | 18.9 | 19.4 | 16.7 | 17.4 |
| OKTOBER | 15.5 | 16.2 | 18.1 | 18.6 | 11.6 | 12.5 |
| NOVEMBER | 8.1 | 9.0 | 11.5 | 12.3 | 4.9 | 5.8 |
| DECEMBER | 6.6 | 7.1 | 7.5 | 6.8 | 5.5 | 5.6 |
| J A A R | 11.6 | 12.5 | 20.8 | 21.6 | 0.0 | 0.4 |

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEEL
JAAR: 1981

T.36

| TEMPERATUUR (gr C) Per maand | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|------------------------------------|------------|------|---------|------|---------|------|
| | KHW | KLW | KHW | KLW | KHW | KLW |
| JANUARI | 5.1 | 5.2 | 6.4 | 6.2 | 3.0 | 3.4 |
| FEBRUARI | 5.7 | 5.4 | 7.3 | 6.7 | 4.9 | 3.5 |
| MAART | 9.0 | 9.1 | 12.0 | 12.7 | 5.5 | 5.6 |
| APRIL | 12.2 | 12.7 | 13.0 | 13.9 | 11.6 | 11.9 |
| MEI | 14.9 | 15.5 | 18.8 | 19.2 | 11.1 | 11.1 |
| JUNI | 19.1 | 19.3 | 20.2 | 20.4 | 17.2 | 17.1 |
| JULI | 18.6 | 18.3 | 19.6 | 19.8 | 16.9 | 15.2 |
| AUGUSTUS | 20.5 | 20.5 | 21.5 | 21.5 | 19.4 | 19.0 |
| SEPTEMBER | 19.1 | 19.0 | 20.3 | 20.1 | 17.0 | 17.0 |
| OKTOBER | 13.3 | 13.7 | 16.7 | 18.2 | 10.9 | 11.8 |
| NOVEMBER | 10.5 | 10.3 | 12.7 | 13.1 | 8.9 | 8.3 |
| DECEMBER | 4.7 | 4.3 | 8.3 | 8.7 | 2.3 | 1.3 |
| J A A R | 12.8 | 12.8 | 21.5 | 21.5 | 2.3 | 1.3 |

**ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEEL**
JAAR: 1982

T.37

| TEMPERATUUR (gr C) Per maand | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| | KHW | KLW | KHW | KLW | KHW | KLW |
| JANUARI | 3.9 | 3.6 | 6.5 | 7.2 | 2.5 | 1.3 |
| FEBRUARI | 5.6 | 5.8 | 7.1 | 7.1 | 4.8 | 4.9 |
| MAART | 7.4 | 7.8 | 8.7 | 9.5 | 8.3 | 8.8 |
| APRIL | 10.7 | 11.4 | 12.2 | 12.7 | 8.6 | 9.4 |
| MEI | 14.4 | 14.7 | 18.1 | 18.8 | 11.6 | 11.8 |
| JUNI | 20.3 | 20.6 | 21.9 | 22.6 | 18.4 | 18.9 |
| JULI | 21.2 | 22.1 | 22.2 | 22.9 | 19.6 | 19.3 |
| AUGUSTUS | 21.4 | 21.3 | 22.9 | 22.8 | 19.4 | 19.4 |
| SEPTEMBER | 19.4 | 19.8 | 20.4 | 20.8 | 18.4 | 18.7 |
| OKTOBER | 15.4 | 14.8 | 18.3 | 18.4 | 13.6 | 13.1 |
| NOVEMBER | 11.8 | 11.1 | 13.8 | 13.3 | 9.2 | 8.5 |
| DECEMBER | 7.1 | 6.7 | 8.9 | 8.3 | 5.6 | 5.3 |
| JAAR | 13.2 | 13.3 | 22.9 | 22.9 | 2.5 | 1.3 |

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEEL

JAAR : 1983

T. 38

| TEMPERATUUR (gr C) Per maand | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|------------------------------------|------------|------|---------|------|---------|------|
| | KHW | KLW | KHW | KLW | KHW | KLW |
| JANUARI | 6.6 | 6.7 | 7.3 | 7.6 | 5.3 | 5.3 |
| FEBRUARI | 4.5 | 4.1 | 7.0 | 7.1 | 2.8 | 2.3 |
| MAART | 6.8 | 7.6 | 8.3 | 9.2 | 3.7 | 3.9 |
| APRIL | 10.1 | 10.6 | 13.6 | 14.1 | 8.2 | 8.1 |
| MEI | 14.3 | 14.2 | 14.9 | 14.8 | 13.5 | 14.0 |
| JUNI | 18.4 | 19.0 | 20.7 | 21.5 | 14.4 | 13.5 |
| JULI | 23.2 | 23.5 | 24.6 | 25.1 | 20.1 | 20.6 |
| AUGUSTUS | 22.9 | 23.1 | 24.5 | 24.6 | 22.2 | 22.4 |
| SEPTEMBER | 18.8 | 18.8 | 22.7 | 22.7 | 16.9 | 16.9 |
| OKTOBER | 15.5 | 15.6 | 17.9 | 18.2 | 13.1 | 12.6 |
| NOVEMBER | 11.6 | 10.8 | 13.4 | 12.6 | 9.6 | 8.6 |
| DECEMBER | 7.7 | 6.9 | 9.8 | 9.1 | 6.5 | 5.5 |
| JAAR | 13.4 | 13.4 | 24.6 | 25.1 | 2.8 | 2.3 |

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEL
JAAR: 1984

T.39

| TEMPERATUUR (gr C) Per maand | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|------------------------------------|------------|------|---------|------|---------|------|
| | KHW | KLW | KHW | KLW | KHW | KLW |
| JANUARI | 6.3 | 5.9 | 8.0 | 7.8 | 4.5 | 3.8 |
| FEBRUARI | 5.4 | 5.2 | 6.5 | 6.8 | 4.4 | 3.8 |
| MAART | 6.2 | 6.5 | 8.1 | 8.6 | 4.7 | 4.7 |
| APRIL | 10.1 | 10.6 | 13.5 | 14.4 | 7.8 | 8.3 |
| MEI | 14.2 | 14.5 | 15.2 | 15.2 | 13.4 | 13.6 |
| JUNI | 17.1 | 17.0 | 19.4 | 19.9 | 14.8 | 14.3 |
| JULI | 19.7 | 20.0 | 21.2 | 21.4 | 18.5 | 18.9 |
| AUGUSTUS | 21.8 | 22.1 | 22.8 | 23.1 | 20.9 | 21.1 |
| SEPTEMBER | 18.8 | 18.3 | 22.1 | 22.5 | 16.4 | 15.4 |
| OKTOBER | 15.1 | 14.4 | 16.4 | 15.7 | 13.5 | 12.8 |
| NOVEMBER | 12.2 | 11.2 | 13.6 | 12.8 | 10.0 | 8.7 |
| DECEMBER | 8.3 | 7.4 | 9.9 | 8.6 | 6.6 | 6.1 |
| J A A R | 13.3 | 13.2 | 22.8 | 23.1 | 4.4 | 3.8 |

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEEL
JAAR: 1985

T.40

| TEMPERATUUR (gr C) Per maand | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|------------------------------------|------------|------|---------|------|---------|------|
| | KHW | KLW | KHW | KLW | KHW | KLW |
| JANUARI | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 0.9 | 0.1 |
| FEBRUARI | 3.3 | 3.4 | 5.4 | 6.5 | 1.7 | 1.1 |
| MAART | 5.7 | 6.4 | 7.7 | 8.3 | 3.0 | 3.1 |
| APRIL | 10.5 | 11.0 | 11.9 | 12.5 | 8.0 | 8.3 |
| MEI | 13.9 | 14.1 | 17.3 | 17.5 | 10.9 | 10.7 |
| JUNI | 18.0 | 18.2 | 19.9 | 20.5 | 17.2 | 17.2 |
| JULI | 20.2 | 20.3 | 21.5 | 21.9 | 17.6 | 17.2 |
| AUGUSTUS | 19.5 | 19.5 | 20.5 | 20.7 | 18.6 | 18.7 |
| SEPTEMBER | 18.0 | 18.0 | 19.2 | 19.3 | 17.3 | 17.3 |
| OKTOBER | 16.3 | 16.0 | 18.6 | 18.4 | 17.5 | 17.3 |
| NOVEMBER | 9.1 | 8.2 | 12.4 | 11.9 | 5.8 | 4.9 |
| DECEMBER | 7.1 | 6.9 | 7.7 | 7.7 | 5.8 | 4.8 |
| J A A R | 12.0 | 12.1 | 21.5 | 21.9 | 0.9 | 0.1 |

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEL
JAAR: 1982

T.41

| PH | | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|------------|---|------------|-----|---------|-----|---------|-----|
| Per dekade | | KHW | KLW | KHW | KLW | KHW | KLW |
| JANUARI | 1 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| | 2 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.2 |
| | 3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.2 |
| FEBRUARI | 1 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| MAART | 1 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.3 |
| | 2 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 |
| | 3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 |
| APRIL | 1 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 |
| | 2 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 |
| | 3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 |
| MEI | 1 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 |
| | 2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.3 |
| | 3 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.3 |
| JUNI | 1 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 7.3 |
| | 2 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 |
| | 3 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 |
| JULI | 1 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 |
| | 2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 7.3 |
| | 3 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 7.2 |
| AUGUSTUS | 1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.2 |
| | 2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.2 |
| | 3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 |
| SEPTEMBER | 1 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.3 |
| | 2 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.2 |
| | 3 | | | | | | |
| OKTOBER | 1 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 7.4 |
| | 2 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.3 |
| | 3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.2 |
| NOVEMBER | 1 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.4 |
| | 2 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 |
| | 3 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 |
| DECEMBER | 1 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.4 |
| | 2 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.4 |
| | 3 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.4 |

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEL
JAAR: 1983

T.42

| P H | | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|------------|---|------------|-------|---------|-------|---------|-------|
| Per dekade | | K H W | K L W | K H W | K L W | K H W | K L W |
| JANUARI | 1 | 7.4 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.1 |
| | 2 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.2 |
| | 3 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.2 |
| FEBRUARI | 1 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.2 |
| | 2 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.1 |
| | 3 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.1 |
| MAART | 1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.0 |
| | 2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.7 | 7.1 | 7.2 |
| | 3 | 7.3 | 7.2 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 7.1 |
| APRIL | 1 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.2 |
| | 2 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.2 |
| | 3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 |
| MEI | 1 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| | 2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 |
| | 3 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 |
| JUNI | 1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.1 |
| | 2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 |
| | 3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.2 |
| JULI | 1 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 |
| | 2 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 |
| | 3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 |
| AUGUSTUS | 1 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 |
| | 2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.2 |
| | 3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 |
| SEPTEMBER | 1 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.3 |
| | 2 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 |
| | 3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.3 |
| OKTOBER | 1 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 |
| | 2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.4 |
| | 3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.3 |
| NOVEMBER | 1 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.4 |
| | 2 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 |
| | 3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.3 |
| DECEMBER | 1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 |
| | 2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| | 3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |

ZEESCHELDE
 JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEEL
 JAAR: 1984

T.43

| P H | | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|------------|---|------------|-------|---------|-------|---------|-------|
| Per dekade | | K H W | K L W | K H W | K L W | K H W | K L W |
| JANUARI | 1 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.2 |
| | 2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| | 3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 |
| FEBRUARI | 1 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.2 |
| | 2 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.1 |
| | 3 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.1 |
| MAART | 1 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.1 |
| | 2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| | 3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 |
| APRIL | 1 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 |
| | 2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 |
| | 3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.2 |
| MEI | 1 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.3 |
| | 2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 |
| | 3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.2 |
| JUNI | 1 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.2 |
| JULI | 1 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 7.3 |
| AUGUSTUS | 1 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.2 | 7.3 |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| SEPTEMBER | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| OKTOBER | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| NOVEMBER | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| DECEMBER | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEEL

JAAR: 1982

T.44

| PH Per maand | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|-----------------|------------|-----|---------|-----|---------|-----|
| | KHW | KLW | KHW | KLW | KHW | KLW |
| JANUARI | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.2 |
| FEBRUARI | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.2 |
| MAART | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.3 |
| APRIL | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.3 |
| MEI | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.3 |
| JUNI | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.3 |
| JULI | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.2 |
| AUGUSTUS | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.2 |
| SEPTEMBER | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.2 |
| OKTOBER | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 7.2 |
| NOVEMBER | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.4 |
| DECEMBER | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.4 |
| J A A R | 7.3 | 7.4 | 7.8 | 7.6 | 7.1 | 7.2 |

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEEL

JAAR: 1983

T.45

| PH Per maand | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|-----------------|------------|-----|---------|-----|---------|-----|
| | KHW | KLW | KHW | KLW | KHW | KLW |
| JANUARI | 7.4 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.1 |
| FEBRUARI | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.1 |
| MAART | 7.2 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | 7.1 | 7.0 |
| APRIL | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.2 |
| MEI | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 |
| JUNI | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.1 |
| JULI | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 |
| AUGUSTUS | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.2 |
| SEPTEMBER | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.3 |
| OKTOBER | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.3 |
| NOVEMBER | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.3 |
| DECEMBER | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 |
| J A A R | 7.3 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | 7.1 | 7.0 |

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEL
JAAR: 1984

T.46

| P H Per maand | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|------------------|------------|-----|---------|-----|---------|-----|
| | KHW | KLW | KHW | KLW | KHW | KLW |
| JANUARI | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.2 |
| FEBRUARI | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 |
| MAART | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.1 |
| APRIL | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.2 |
| MEI | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.2 |
| JUNI () | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.2 |
| JULI () | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.3 |
| AUGUSTUS | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.2 | 7.3 |
| SEPTEMBER | | | | | | |
| OKTOBER | | | | | | |
| NOVEMBER | | | | | | |
| DECEMBER | | | | | | |
| J A A R () | 7.3 | 7.3 | 7.7 | 7.6 | 7.1 | 7.1 |

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEEL
JAAR: 1983

T.47

| TURBIDITEIT -4.0m TAW (ppm) | | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|-----------------------------------|---|------------|-------|---------|-------|---------|-------|
| Per dekade | | vloed | eb | vloed | eb | vloed | eb |
| JANUARI | 1 | | | | | | |
| | 2 | 72.0 | 92.0 | 92.0 | 132.0 | 46.0 | 63.0 |
| | 3 | 82.0 | 88.0 | 99.0 | 112.0 | 68.0 | 74.0 |
| () FEBRUARI | 1 | 96.0 | 119.0 | 126.0 | 135.0 | 85.0 | 100.0 |
| | 2 | 118.0 | 128.0 | 131.0 | 136.0 | 108.0 | 117.0 |
| | 3 | 101.0 | 101.0 | 116.0 | 118.0 | 75.0 | 62.0 |
| MAART | 1 | 96.0 | 89.0 | 198.0 | 133.0 | 40.0 | 34.0 |
| | 2 | 113.0 | 94.0 | 157.0 | 138.0 | 64.0 | 49.0 |
| | 3 | 71.0 | 70.0 | 117.0 | 100.0 | 33.0 | 39.0 |
| APRIL | 1 | 37.0 | 54.0 | 85.0 | 100.0 | 17.0 | 33.0 |
| | 2 | 82.0 | 92.0 | 130.0 | 134.0 | 48.0 | 43.0 |
| | 3 | 89.0 | 81.0 | 115.0 | 103.0 | 51.0 | 46.0 |
| MEI | 1 | 66.0 | 52.0 | 94.0 | 75.0 | 44.0 | 37.0 |
| | 2 | 111.0 | 96.0 | 143.0 | 122.0 | 92.0 | 69.0 |
| | 3 | 98.0 | 91.0 | 154.0 | 111.0 | 73.0 | 72.0 |
| JUNI | 1 | 71.0 | 61.0 | 106.0 | 85.0 | 37.0 | 45.0 |
| | 2 | 99.0 | 83.0 | 130.0 | 102.0 | 69.0 | 65.0 |
| | 3 | 99.0 | 80.0 | 130.0 | 98.0 | 59.0 | 64.0 |
| JULI | 1 | 99.0 | 77.0 | 118.0 | 94.0 | 77.0 | 65.0 |
| | 2 | 145.0 | 110.0 | 199.0 | 137.0 | 73.0 | 94.0 |
| | 3 | 137.0 | 97.0 | 185.0 | 139.0 | 106.0 | 75.0 |
| AUGUSTUS () | 1 | 132.0 | 96.0 | 181.0 | 124.0 | 99.0 | 73.0 |
| | 2 | 154.0 | 111.0 | 236.0 | 159.0 | 81.0 | 63.0 |
| | 3 | 125.0 | 90.0 | 146.0 | 112.0 | 106.0 | 67.0 |
| SEPTEMBER | 1 | 172.0 | 117.0 | 306.0 | 206.0 | 77.0 | 73.0 |
| | 2 | 185.0 | 132.0 | 280.0 | 194.0 | 116.0 | 86.0 |
| | 3 | 197.0 | 130.0 | 251.0 | 166.0 | 146.0 | 102.0 |
| OKTOBER | 1 | 215.0 | 145.0 | 275.0 | 201.0 | 145.0 | 103.0 |
| | 2 | 131.0 | 102.0 | 214.0 | 161.0 | 63.0 | 46.0 |
| | 3 | 163.0 | 132.0 | 218.0 | 168.0 | 90.0 | 83.0 |
| NOVEMBER | 1 | 175.0 | 127.0 | 219.0 | 161.0 | 131.0 | 75.0 |
| | 2 | 79.0 | 56.0 | 133.0 | 91.0 | 30.0 | 22.0 |
| | 3 | 157.0 | 113.0 | 203.0 | 155.0 | 87.0 | 85.0 |
| () DECEMBER | 1 | 218.0 | 148.0 | 286.0 | 181.0 | 133.0 | 105.0 |
| | 2 | 144.0 | 109.0 | 198.0 | 154.0 | 96.0 | 62.0 |
| | 3 | 171.0 | 129.0 | 245.0 | 167.0 | 109.0 | 93.0 |

ZEESCHELDE
 JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEI
 JAAR: 1983

T.48

| TURBIDITEIT -8.0m TAN | | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|--------------------------|---|------------|-------|---------|-------|---------|-------|
| Per dekade | | vloed | eb | vloed | eb | vloed | eb |
| JANUARI | 1 | 167.0 | 223.0 | 268.0 | 262.0 | 104.0 | 147.0 |
| | 2 | 146.0 | 188.0 | 207.0 | 220.0 | 80.0 | 155.0 |
| | 3 | 179.0 | 202.0 | 209.0 | 255.0 | 147.0 | 174.0 |
| FEBRUARI () | 1 | 199.0 | 269.0 | 311.0 | 311.0 | 160.0 | 213.0 |
| | 2 | 169.0 | 197.0 | 183.0 | 218.0 | 157.0 | 172.0 |
| | 3 | 215.0 | 208.0 | 300.0 | 258.0 | 159.0 | 163.0 |
| MAART | 1 | 192.0 | 196.0 | 277.0 | 306.0 | 105.0 | 90.0 |
| | 2 | 220.0 | 192.0 | 257.0 | 240.0 | 160.0 | 138.0 |
| | 3 | 175.0 | 178.0 | 295.0 | 231.0 | 83.0 | 120.0 |
| APRIL | 1 | 77.0 | 152.0 | 164.0 | 247.0 | 29.0 | 106.0 |
| | 2 | 167.0 | 203.0 | 219.0 | 261.0 | 87.0 | 61.0 |
| | 3 | 208.0 | 205.0 | 339.0 | 305.0 | 127.0 | 120.0 |
| MEI | 1 | 158.0 | 146.0 | 215.0 | 257.0 | 94.0 | 92.0 |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | 180.0 | 195.0 | 255.0 | 235.0 | 113.0 | 135.0 |
| JUNI | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| JULI | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| AUGUSTUS | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| SEPTEMBER | 1 | | | | | | |
| | 2 | 331.0 | 209.0 | 591.0 | 401.0 | 150.0 | 102.0 |
| | 3 | 374.0 | 207.0 | 501.0 | 289.0 | 266.0 | 149.0 |
| OKTOBER | 1 | 407.0 | 239.0 | 537.0 | 328.0 | 258.0 | 139.0 |
| | 2 | 244.0 | 159.0 | 404.0 | 273.0 | 119.0 | 47.0 |
| | 3 | 344.0 | 265.0 | 504.0 | 370.0 | 139.0 | 104.0 |
| NOVEMBER | 1 | 413.0 | 289.0 | 508.0 | 371.0 | 302.0 | 222.0 |
| | 2 | 242.0 | 167.0 | 368.0 | 272.0 | 132.0 | 92.0 |
| | 3 | 459.0 | 346.0 | 526.0 | 501.0 | 314.0 | 242.0 |
| DECEMBER () | 1 | 614.0 | 429.0 | 794.0 | 533.0 | 342.0 | 304.0 |
| | 2 | 400.0 | 302.0 | 510.0 | 377.0 | 262.0 | 201.0 |
| | 3 | 412.0 | 295.0 | 527.0 | 347.0 | 339.0 | 240.0 |

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEL
JAAR: 1984

T. 49

| TURBIDITEIT opp. -0.5m (ppm) Per dekade | | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|--|---|------------|-------|---------|-------|---------|------|
| | | vloed | eb | vloed | eb | vloed | eb |
| JANUARI | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | 75.0 | 39.0 | 103.0 | 47.0 | 60.0 | 31.0 |
| FEBRUARI () | 1 | 65.0 | 44.0 | 131.0 | 52.0 | 32.0 | 33.0 |
| | 2 | 50.0 | 40.0 | 54.0 | 47.0 | 48.0 | 33.0 |
| | 3 | 73.0 | 51.0 | 97.0 | 77.0 | 53.0 | 30.0 |
| MAART | 1 | 115.0 | 68.0 | 238.0 | 166.0 | 37.0 | 34.0 |
| | 2 | 91.0 | 55.0 | 159.0 | 80.0 | 42.0 | 28.0 |
| | 3 | | | | | | |
| APRIL () | 1 | | | | | | |
| | 2 | 61.0 | 27.0 | 72.0 | 23.0 | 54.0 | 33.0 |
| | 3 | 78.0 | 39.0 | 142.0 | 79.0 | 40.0 | 25.0 |
| MEI | 1 | 122.0 | 70.0 | 250.0 | 101.0 | 44.0 | 23.0 |
| | 2 | 125.0 | 60.0 | 177.0 | 81.0 | 59.0 | 24.0 |
| | 3 | 111.0 | 68.0 | 183.0 | 90.0 | 84.0 | 48.0 |
| JUNI | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | 98.0 | 49.0 | 145.0 | 74.0 | 61.0 | 29.0 |
| JULI () | 1 | 116.0 | 58.0 | 137.0 | 66.0 | 97.0 | 44.0 |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | 110.0 | 55.0 | 160.0 | 78.0 | 62.0 | 41.0 |
| AUGUSTUS | 1 | 124.0 | 65.0 | 178.0 | 84.0 | 81.0 | 51.0 |
| | 2 | 89.0 | 42.0 | 108.0 | 51.0 | 48.0 | 29.0 |
| | 3 | 90.0 | 43.0 | 174.0 | 72.0 | 43.0 | 21.0 |
| SEPTEMBER | 1 | 118.0 | 55.0 | 185.0 | 77.0 | 45.0 | 33.0 |
| | 2 | 161.0 | 71.0 | 240.0 | 97.0 | 84.0 | 37.0 |
| | 3 | 221.0 | 113.0 | 328.0 | 181.0 | 103.0 | 42.0 |
| OKTOBER () | 1 | 178.0 | 110.0 | 248.0 | 137.0 | 107.0 | 79.0 |
| | 2 | 136.0 | 83.0 | 182.0 | 106.0 | 89.0 | 59.0 |
| | 3 | 129.0 | 83.0 | 182.0 | 124.0 | 60.0 | 53.0 |
| NOVEMBER | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| DECEMBER () | 1 | | | | | | |
| | 2 | 116.0 | 57.0 | 118.0 | 63.0 | 112.0 | 54.0 |
| | 3 | 80.0 | 40.0 | 100.0 | 88.0 | 60.0 | 57.0 |

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWHEEL
JAAR: 1984

T. 50

| TURBIDITEIT -4.0m TAW (ppm) Per dekade | | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|---|-------|------------|-------|---------|-------|---------|-------|
| | | vloed | eb | vloed | eb | vloed | eb |
| JANUARI | 1 | 106.0 | 78.0 | 157.0 | 93.0 | 64.0 | 57.0 |
| | 2 | | | | | | |
| | () 3 | 122.0 | 94.0 | 157.0 | 111.0 | 98.0 | 68.0 |
| FEBRUARI | 1 | 84.0 | 96.0 | 154.0 | 128.0 | 46.0 | 75.0 |
| | () 2 | 75.0 | 123.0 | 91.0 | 133.0 | 64.0 | 108.0 |
| | () 3 | 120.0 | 121.0 | 145.0 | 152.0 | 102.0 | 86.0 |
| MAART | 1 | 160.0 | 141.0 | 234.0 | 277.0 | 114.0 | 89.0 |
| | 2 | 149.0 | 133.0 | 241.0 | 222.0 | 77.0 | 61.0 |
| | 3 | 188.0 | 139.0 | 361.0 | 258.0 | 130.0 | 95.0 |
| APRIL | 1 | 118.0 | 122.0 | 174.0 | 173.0 | 78.0 | 72.0 |
| | () 2 | 105.0 | 103.0 | 116.0 | 116.0 | 94.0 | 92.0 |
| | 3 | 115.0 | 101.0 | 189.0 | 171.0 | 52.0 | 69.0 |
| MEI | 1 | 141.0 | 123.0 | 208.0 | 158.0 | 86.0 | 80.0 |
| | 2 | 204.0 | 174.0 | 283.0 | 244.0 | 138.0 | 92.0 |
| | 3 | 157.0 | 144.0 | 208.0 | 165.0 | 93.0 | 81.0 |
| JUNI | 1 | 107.0 | 97.0 | 143.0 | 123.0 | 64.0 | 54.0 |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | 135.0 | 101.0 | 198.0 | 137.0 | 95.0 | 73.0 |
| JULI | () 1 | 166.0 | 132.0 | 209.0 | 148.0 | 85.0 | 109.0 |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | 127.0 | 89.0 | 197.0 | 123.0 | 84.0 | 67.0 |
| AUGUSTUS | 1 | 145.0 | 90.0 | 247.0 | 125.0 | 93.0 | 72.0 |
| | 2 | 119.0 | 79.0 | 165.0 | 91.0 | 75.0 | 61.0 |
| | 3 | 127.0 | 81.0 | 222.0 | 125.0 | 72.0 | 54.0 |
| SEPTEMBER | 1 | 162.0 | 55.0 | 245.0 | 142.0 | 76.0 | 71.0 |
| | 2 | 207.0 | 119.0 | 300.0 | 176.0 | 103.0 | 47.0 |
| | 3 | 249.0 | 155.0 | 399.0 | 263.0 | 108.0 | 53.0 |
| OKTOBER | () 1 | 174.0 | 128.0 | 235.0 | 158.0 | 117.0 | 97.0 |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| NOVEMBER | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| DECEMBER | 1 | | | | | | |
| | () 2 | 145.0 | 105.0 | 156.0 | 110.0 | 138.0 | 103.0 |
| | () 3 | 97.0 | 72.0 | 128.0 | 88.0 | 73.0 | 56.0 |

ZEESCHELDE
 JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEL
 JAAR: 1984

T.51

| TURBIDITEIT -8.0m TAW (ppm) Per dekade | | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|---|---|------------|-------|---------|-------|---------|-------|
| | | vloed | eb | vloed | eb | vloed | eb |
| JANUARI | 1 | 274.0 | 200.0 | 372.0 | 242.0 | 175 | 160.0 |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | 328.0 | 273.0 | 376.0 | 296.0 | 298.0 | 191.0 |
| FEBRUARI () | 1 | 271 | 302.0 | 415.0 | 355.0 | 177.0 | 217.0 |
| | 2 | 228.0 | 334.0 | 235.0 | 338.0 | 222.0 | 330.0 |
| | 3 | 273.0 | 280.0 | 310.0 | 322.0 | 252.0 | 225.0 |
| MAART | 1 | 377.0 | 331.0 | 447.0 | 505.0 | 114.0 | 216.0 |
| | 2 | 354.0 | 312.0 | 442.0 | 405.0 | 278.0 | 242.0 |
| | 3 | 390.0 | 290.0 | 454.0 | 402.0 | 269.0 | 218.0 |
| APRIL () | 1 | 335.0 | 331.0 | 410.0 | 414.0 | 156.0 | 240.0 |
| | 2 | 264.0 | 243.0 | 267.0 | 257.0 | 261.0 | 236.0 |
| | 3 | 236.0 | 203.0 | 359.0 | 281.0 | 128.0 | 146.0 |
| MEI | 1 | 266.0 | 230.0 | 333.0 | 269.0 | 210.0 | 188.0 |
| | 2 | 391.0 | 313.0 | 480.0 | 378.0 | 313.0 | 259.0 |
| | 3 | 288.0 | 240.0 | 346.0 | 388.0 | 200.0 | 184.0 |
| JUNI | 1 | 354.0 | 324.0 | 416.0 | 379.0 | 265.0 | 266.0 |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| JULI | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| AUGUSTUS | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| SEPTEMBER | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| OKTOBER | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| NOVEMBER | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| DECEMBER | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEL
JAAR: 1985

T.52

| TURBIDITEIT Oppervl. -0.5 m (ppm) Per dekade | | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|---|---|------------|-----|---------|-----|---------|----|
| | | vloed | eb | vloed | eb | vloed | eb |
| JANUARI () | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | 42 | 28 | 70 | 51 | 20 | 18 |
| FEBRUARI () | 1 | | | | | | |
| | 2 | 128 | 76 | 190 | 107 | 78 | 57 |
| | 3 | 165 | 101 | 209 | 129 | 102 | 46 |
| MAART () | 1 | 97 | 54 | 130 | 77 | 82 | 45 |
| | 2 | 136 | 72 | 191 | 100 | 82 | 49 |
| | 3 | 150 | 83 | 274 | 134 | 45 | 35 |
| APRIL | 1 | 103 | 58 | 147 | 80 | 47 | 24 |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| MEI | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| JUNI | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| JULI () | 1 | 110 | 51 | 183 | 71 | 52 | 33 |
| | 2 | 106 | 57 | 132 | 68 | 78 | 45 |
| | 3 | 123 | 69 | 158 | 79 | 99 | 64 |
| AUGUSTUS | 1 | 147 | 77 | 269 | 123 | 66 | 54 |
| | 2 | 125 | 57 | 208 | 86 | 68 | 37 |
| | 3 | 185 | 95 | 274 | 125 | 114 | 75 |
| SEPTEMBER | 1 | | | | | | |
| | 2 | 192 | 93 | 259 | 133 | 91 | 48 |
| | 3 | 285 | 159 | 449 | 214 | 161 | 93 |
| OKTOBER () | 1 | 276 | 140 | 473 | 274 | 99 | 54 |
| | 2 | 277 | 142 | 352 | 168 | 188 | 93 |
| | 3 | 144 | 80 | 189 | 98 | 103 | 68 |
| NOVEMBER | 1 | 136 | 77 | 247 | 123 | 48 | 49 |
| | 2 | 172 | 98 | 246 | 117 | 89 | 62 |
| | 3 | 138 | 77 | 174 | 88 | 81 | 60 |
| DECEMBER | 1 | 156 | 76 | 238 | 117 | 72 | 44 |
| | 2 | 217 | 103 | 333 | 138 | 121 | 46 |
| | 3 | 141 | 56 | 175 | 77 | 105 | 42 |

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEEL
JAAR: 1985

T. 53

| TURBIDITEIT -4.0mTAW (ppm) | | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|----------------------------------|---|------------|-----|---------|-----|---------|-----|
| Per dekade | | vloed | eb | vloed | eb | vloed | eb |
| JANUARI | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | 82 | 102 | 110 | 114 | 59 | 93 |
| FEBRUARI | 1 | 104 | 122 | 185 | 158 | 58 | 86 |
| | 2 | 157 | 156 | 212 | 191 | 109 | 136 |
| | 3 | 208 | 208 | 289 | 258 | 55 | 139 |
| MAART () | 1 | 112 | 100 | 143 | 146 | 90 | 83 |
| | 2 | 191 | 165 | 243 | 224 | 131 | 122 |
| | 3 | 195 | 159 | 364 | 258 | 51 | 45 |
| APRIL | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| MEI | 1 | 116 | 101 | 157 | 132 | 65 | 71 |
| | 2 | 72 | 58 | 112 | 90 | 40 | 31 |
| | 3 | | | | | | |
| JUNI () | 1 | | | | | | |
| | 2 | 147 | 110 | 240 | 150 | 102 | 85 |
| | 3 | 147 | 113 | 206 | 148 | 110 | 102 |
| JULI () | 1 | 175 | 131 | 262 | 162 | 107 | 102 |
| | 2 | 130 | 110 | 153 | 111 | 103 | 75 |
| | 3 | 135 | 93 | 177 | 113 | 112 | 72 |
| AUGUSTUS | 1 | 165 | 111 | 222 | 143 | 83 | 84 |
| | 2 | 145 | 89 | 225 | 126 | 87 | 63 |
| | 3 | 205 | 138 | 292 | 170 | 144 | 116 |
| SEPTEMBER | 1 | | | | | | |
| | 2 | 191 | 182 | 259 | 264 | 91 | 76 |
| | 3 | 357 | 264 | 535 | 402 | 205 | 155 |
| OKTOBER () | 1 | 356 | 242 | 594 | 435 | 137 | 96 |
| | 2 | 353 | 234 | 428 | 290 | 218 | 171 |
| | 3 | 163 | 113 | 229 | 148 | 114 | 79 |
| NOVEMBER | 1 | 174 | 126 | 293 | 188 | 56 | 67 |
| | 2 | 226 | 163 | 313 | 212 | 109 | 92 |
| | 3 | 205 | 161 | 288 | 197 | 101 | 84 |
| DECEMBER | 1 | 199 | 121 | 262 | 146 | 117 | 71 |
| | 2 | 265 | 181 | 342 | 239 | 166 | 79 |
| | 3 | 172 | 92 | 242 | 130 | 127 | 60 |

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEL
JAAR: 1985

T.54

| TURBIDITEIT -8.0m TAW (ppm) Per dekade | | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|---|---|------------|-----|---------|-----|---------|-----|
| | | vloed | eb | vloed | eb | vloed | eb |
| JANUARI | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| FEBRUARI | 1 | 396 | 483 | 507 | 543 | 355 | 434 |
| | 2 | 524 | 526 | 713 | 628 | 418 | 463 |
| | 3 | 596 | 594 | 708 | 665 | 385 | 467 |
| MAART () | 1 | 364 | 336 | 469 | 420 | 320 | 301 |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| APRIL | 1 | 316 | 291 | 403 | 338 | 234 | 224 |
| | 2 | 252 | 318 | 341 | 445 | 170 | 244 |
| | 3 | | | | | | |
| MEI | 1 | 368 | 330 | 459 | 383 | 268 | 250 |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| JUNI | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| JULI | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| AUGUSTUS | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | 449 | 351 | 664 | 470 | 312 | 258 |
| SEPTEMBER () | 1 | | | | | | |
| | 2 | 545 | 439 | 636 | 533 | 402 | 376 |
| | 3 | | | | | | |
| OKTOBER () | 1 | 625 | 433 | 1153 | 774 | 242 | 142 |
| | 2 | 557 | 406 | 684 | 519 | 271 | 255 |
| | 3 | 249 | 171 | 364 | 227 | 206 | 137 |
| NOVEMBER | 1 | 271 | 204 | 473 | 338 | 107 | 101 |
| | 2 | 438 | 335 | 566 | 394 | 253 | 237 |
| | 3 | 373 | 276 | 534 | 335 | 253 | 228 |
| DECEMBER | 1 | 416 | 297 | 533 | 436 | 254 | 165 |
| | 2 | 503 | 349 | 642 | 464 | 331 | 180 |
| | 3 | 286 | 172 | 383 | 309 | 216 | 128 |

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEL

JAAR: 1983

T.55

| TURBIDITEIT T.A.W. -4.0m (ppm) Per maand | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|---|------------|-----|---------|-----|---------|----|
| | vloed | eb | vloed | eb | vloed | eb |
| JANUARI () | 77 | 90 | 99 | 132 | 46 | 63 |
| FEBRUARI () | 104 | 111 | 131 | 136 | 75 | 62 |
| MAART | 93 | 84 | 198 | 138 | 33 | 34 |
| APRIL | 69 | 76 | 130 | 134 | 17 | 33 |
| MEI | 92 | 80 | 154 | 122 | 44 | 37 |
| JUNI | 90 | 75 | 130 | 102 | 37 | 45 |
| JULI | 127 | 95 | 199 | 139 | 73 | 65 |
| AUGUSTUS () | 139 | 99 | 236 | 159 | 81 | 63 |
| SEPTEMBER | 185 | 126 | 306 | 206 | 77 | 73 |
| OKTOBER | 169 | 127 | 275 | 201 | 63 | 46 |
| NOVEMBER | 137 | 99 | 219 | 161 | 30 | 22 |
| DECEMBER () | 179 | 129 | 286 | 181 | 96 | 62 |
| J A A R () | 126 | 101 | 306 | 206 | 17 | 22 |

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEEL
JAAR: 1983

T.56

| TURBIDITEIT T.A.W. -8.0m (ppm) Per maand | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|---|------------|-----|---------|-----|---------|-----|
| | vloed | eb | vloed | eb | vloed | eb |
| JANUARI | 164 | 204 | 268 | 262 | 80 | 147 |
| FEBRUARI () | 202 | 219 | 311 | 311 | 157 | 163 |
| MAART | 195 | 188 | 295 | 306 | 83 | 90 |
| APRIL | 151 | 187 | 339 | 305 | 29 | 61 |
| MEI () | 170 | 172 | 255 | 257 | 94 | 92 |
| JUNI | | | | | | |
| JULI | | | | | | |
| AUGUSTUS | | | | | | |
| SEPTEMBER () | 353 | 208 | 591 | 401 | 150 | 102 |
| OKTOBER | 331 | 222 | 537 | 370 | 119 | 47 |
| NOVEMBER | 371 | 267 | 526 | 501 | 132 | 92 |
| DECEMBER () | 488 | 351 | 794 | 533 | 262 | 201 |
| J A A R () | 258 | 215 | 794 | 401 | 29 | 47 |

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEL

JAAR: 1984

T.57

| TURBIDITEIT Opp. -0.5m (ppm) Per maand | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|---|------------|----|---------|-----|---------|----|
| | vloed | eb | vloed | eb | vloed | eb |
| JANUARI () | 75 | 39 | 103 | 47 | 60 | 31 |
| FEBRUARI () | 62 | 45 | 131 | 77 | 32 | 30 |
| MAART () | 103 | 62 | 238 | 166 | 42 | 34 |
| APRIL () | 70 | 33 | 142 | 79 | 54 | 33 |
| MEI | 119 | 66 | 250 | 101 | 44 | 23 |
| JUNI () | 98 | 49 | 145 | 74 | 61 | 29 |
| JULI () | 113 | 56 | 160 | 78 | 62 | 41 |
| AUGUSTUS | 101 | 50 | 178 | 84 | 43 | 21 |
| SEPTEMBER | 167 | 80 | 328 | 181 | 45 | 33 |
| OKTOBER () | 147 | 92 | 248 | 137 | 60 | 53 |
| NOVEMBER | | | | | | |
| DECEMBER () | 97 | 48 | 118 | 88 | 60 | 54 |
| J A A R () | 113 | 61 | 328 | 181 | 32 | 21 |

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEL
JAAR : 1984

T.58

| TURBIDITEIT T.A.W. -4.0m (ppm) Per maand | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|---|-------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|
| | vloed | eb | vloed | eb | vloed | eb |
| JANUARI () | 114 | 86 | 157 | 111 | 64 | 57 |
| FEBRUARI () | 92 | 113 | 154 | 152 | 46 | 75 |
| MAART | 166 | 122 | 361 | 277 | 77 | 61 |
| APRIL () | 113 | 109 | 189 | 173 | 52 | 69 |
| MEI | 167 | 147 | 283 | 244 | 86 | 80 |
| JUNI () | 121 | 99 | 198 | 137 | 64 | 54 |
| JULI () | 146 | 109 | 209 | 148 | 84 | 67 |
| AUGUSTUS | 130 | 83 | 247 | 125 | 72 | 54 |
| SEPTEMBER | 206 | 110 | 399 | 263 | 76 | 47 |
| OKTOBER () | 174 | 128 | 235 | 158 | 117 | 97 |
| NOVEMBER | | | | | | |
| DECEMBER () | 120 | 88 | 156 | 110 | 73 | 56 |
| JAAR () | 145 | 110 | 399 | 277 | 46 | 47 |

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEL
JAAR: 1984

T.59

| TURPIDITEIT T.A.W. -8.0M (PPM) Per maand | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|---|------------|-----|---------|-----|---------|-----|
| | vloed | eb | vloed | eb | vloed | eb |
| JANUARI () | 294 | 227 | 376 | 296 | 175 | 160 |
| FEBRUARI () | 266 | 298 | 415 | 355 | 177 | 217 |
| MAART | 374 | 310 | 454 | 505 | 114 | 216 |
| APRIL () | 283 | 264 | 410 | 414 | 128 | 146 |
| MEI | 314 | 260 | 480 | 388 | 200 | 184 |
| JUNI () | 354 | 324 | 416 | 379 | 265 | 266 |
| JULI | | | | | | |
| AUGUSTUS | | | | | | |
| SEPTEMBER | | | | | | |
| OKTOBER | | | | | | |
| NOVEMBER | | | | | | |
| DECEMBER | | | | | | |
| J A A R () | 317 | 279 | 480 | 505 | 114 | 146 |

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEL
JAAR: 1985

T. 60

| TURBIDITEIT Opp. -0.5m (ppm) Per maand | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|---|-------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|
| | vloed | eb | vloed | eb | vloed | eb |
| JANUARI () | 42 | 28 | 70 | 51 | 20 | 18 |
| FEBRUARI () | 149 | 90 | 209 | 129 | 78 | 46 |
| MAART () | 136 | 74 | 274 | 134 | 45 | 35 |
| APRIL () | 103 | 58 | 147 | 80 | 47 | 24 |
| MEI | | | | | | |
| JUNI | | | | | | |
| JULI () | 115 | 60 | 183 | 79 | 52 | 33 |
| AUGUSTUS | 153 | 77 | 274 | 125 | 66 | 37 |
| SEPTEMBER () | 239 | 126 | 449 | 214 | 91 | 48 |
| OKTOBER () | 250 | 129 | 473 | 274 | 99 | 54 |
| NOVEMBER | 149 | 84 | 247 | 123 | 48 | 49 |
| DECEMBER | 170 | 78 | 333 | 138 | 72 | 42 |
| JAAR () | 163 | 86 | 473 | 274 | 20 | 18 |

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEL
JAAR: 1985

T. 61

| TURBIDITEIT T.A.W. -4.0m (ppm) Per maand | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|---|------------|-----|---------|-----|---------|----|
| | vloed | eb | vloed | eb | vloed | eb |
| JANUARI () | 42 | 28 | 70 | 51 | 20 | 18 |
| FEBRUARI | 153 | 159 | 289 | 258 | 55 | 86 |
| MAART () | 178 | 150 | 364 | 258 | 51 | 45 |
| APRIL | | | | | | |
| MEI () | 94 | 80 | 157 | 132 | 40 | 31 |
| JUNI () | 147 | 111 | 240 | 150 | 102 | 85 |
| JULI () | 151 | 111 | 262 | 162 | 103 | 75 |
| AUGUSTUS | 173 | 113 | 292 | 170 | 83 | 63 |
| SEPTEMBER () | 274 | 223 | 535 | 402 | 91 | 76 |
| OKTOBER () | 316 | 213 | 594 | 435 | 114 | 79 |
| NOVEMBER | 202 | 150 | 313 | 212 | 56 | 67 |
| DECEMBER | 211 | 130 | 342 | 239 | 117 | 60 |
| J A A R () | 186 | 140 | 594 | 435 | 20 | 18 |

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEL
JAAR: 1985

T.62

| TURBIDITEIT T.A.W. -8.0m (ppm) Per maand | GEMIDDELDE | | MAXIMUM | | MINIMUM | |
|---|------------|-----|---------|-----|---------|-----|
| | vloed | eb | vloed | eb | vloed | eb |
| JANUARI | | | | | | |
| FEBRUARI | 499 | 530 | 713 | 665 | 355 | 434 |
| MAART () | 364 | 336 | 469 | 420 | 320 | 301 |
| APRIL | 284 | 305 | 403 | 445 | 170 | 224 |
| MEI () | 368 | 330 | 459 | 383 | 268 | 250 |
| JUNI | | | | | | |
| JULI | | | | | | |
| AUGUSTUS () | 449 | 351 | 664 | 470 | 312 | 258 |
| SEPTEMBER () | 545 | 439 | 636 | 533 | 402 | 376 |
| OKTOBER () | 523 | 370 | 1153 | 774 | 206 | 137 |
| NOVEMBER | 361 | 272 | 566 | 394 | 107 | 101 |
| DECEMBER | 398 | 269 | 642 | 464 | 216 | 128 |
| JAAAR () | 412 | 349 | 1153 | 774 | 107 | 101 |

A N T W E R P S E Z E E D I E N S T E N

Z E E S C H E L D E
CHLORIDEGEHALTE (g/l) KHW 1981
LANGSVERLOOP BATH-RUPELMONDING

TABEL 63

| MAAND | OOST PLAAT VAN SAAFTINGE BOEI 79 | N. SCHAAPSKOOI TE SAAFTINGE BOEI 74 | OPW. ZINKER TE SAAFTINGE | PROSPERPOLDER | LICHTBAKEN OUDEN DOEL | HAVEN DOEL | LIEFKENSHOEK | KRUISSCHANS | KALLOSLUIS | HAVEN D.I. | HOOGSPANNINGSL. | OOSTERWEEI | LOODSGEBOUW | E3 TUNNEL | BURCHT | KRUIBEKE | SCHEEPSWERF ST. PIETER | HEMIKSEM |
|-----------|-------------------------------------|--|-----------------------------|---------------|--------------------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|-----------------|------------|-------------|-----------|--------|----------|---------------------------|----------|
| januari | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| februari | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| maart | 3.5 | 2.6 | 2.3 | 1.1 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| april | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mei | 5.7 | 5.4 | 5.1 | 3.8 | 4.3 | 4.0 | 3.8 | 3.2 | 3.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| juni | 6.4 | 6.1 | 4.8 | 4.6 | 5.0 | 4.8 | 3.6 | 3.7 | 2.4 | 2.9 | 3.0 | 2.7 | 1.9 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.5 |
| juli | 4.4 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | | | |
| augustus | 7.2 | 6.5 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | 5.2 | 4.7 | 4.2 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 2.5 | 3.1 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
| september | 7.5 | 7.7 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 5.4 | 3.9 | 5.0 | 4.7 | 4.4 | 3.6 | 3.0 | 2.6 | 1.9 | 1.7 | 1.7 |
| oktober | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.5 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 4.4 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 0.8 |
| november | 8.4 | 5.7 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 3.6 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
| december | 4.6 | 3.9 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| JAAR | 6.0 | 5.5 | 4.8 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 3.9 | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |

A N T W E R P S E Z E E D I E N S T E N

Z E E S C H E L D E

CHLORIDEGEHALTE(g/l) K L W 1981

LANGSVERLOOP BATH-RUPELMONDING

TABEL 64

| MAAND | OOST PLAAT VAN SAAFTINGE BOEI 79 | N. SCHAAPSKOOI TE SAAFTINGE BOEI 74 | OPW. ZINKER TE SAAFTINGE | PROSPERPOLDER | LICHTBAKEN OUDEN DOEL | HAVEN DOEL | LIEFKENSHOEK | KRUISSCHANS | KALLOSLUIS | HAVEN D.I. | HOOGSPANNINGSL. | OOSTERWHEEL | LOODSGEBOUW | E3 TUNNEL | BURCHT | KRUIBEKE | SCHEEPSWERF ST. PIETER | HENIKSEM |
|-----------|-------------------------------------|--|-----------------------------|---------------|--------------------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|--------|----------|---------------------------|----------|
| januari | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| februari | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| maart | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| april | 3.7 | 3.3 | 3.0 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| mei | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.0 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | | | |
| juni | 4.4 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.3 | 2.9 | 2.3 | 1.9 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| juli | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | | | |
| augustus | 5.2 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.0 | 3.6 | 3.3 | 2.8 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| september | 8.1 | 5.9 | 5.3 | 5.0 | 5.9 | 4.2 | 3.8 | 3.4 | 2.5 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| oktober | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 3.4 | 2.3 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| november | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| december | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| JAAR | 3.6 | 3.4 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |

ANTWERPSE ZEEDIENSTEN

ZEESCHELDE
CHLORIDEGEHALTE(g/l) KHW 1982
LANGSVERLOOP BATH-RUPELMONDING

TABEL 65

| MAAND | OOST PLAAT VAN SAAFTINGE BOEI 79 | N. SCHAAPSKOOI TE SAAFTINGE BOEI 74 | OPW. ZINKER TE SAAFTINGE | PROSPEROLDER | LICHTBAKEN OUDEN DOEL | HAVEN DOEL | LIEFKENSHOEK | KRUISSCHANS | KALLOSLUIS | HAVEN D.I. | HOOGSPANNINGSL. | OOSTERWEEI | LOODSGEBOUW | ES TUNNEL | BURCHT | KRUIBEKE | SCHEEPSWERF ST. PIETER | HEMIKSEM |
|-----------|-------------------------------------|--|-----------------------------|--------------|--------------------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|-----------------|------------|-------------|-----------|--------|----------|---------------------------|----------|
| januari | 3.6 | 2.9 | 2.6 | 2.0 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| februari | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | | | | | |
| maart | 4.6 | 4.7 | 4.1 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | | |
| april | 5.7 | 5.6 | 5.0 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 3.6 | 3.1 | 1.2 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | | | |
| mei | | 6.2 | 5.9 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.2 | 2.8 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 2.8 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 0.9 |
| juni | 9.3 | 9.5 | 8.2 | 7.0 | 7.1 | 6.9 | 6.7 | 5.7 | 4.6 | 5.0 | 4.8 | 4.4 | 3.8 | 3.3 | 2.5 | 1.6 | 1.4 | 1.2 |
| juli | 9.0 | 9.6 | 9.7 | 7.7 | 7.9 | 7.6 | 7.3 | 6.4 | 5.4 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 4.7 | 4.0 | 3.6 | 2.6 | 2.0 | 1.8 |
| augustus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| september | 10.5 | 10.2 | 9.9 | 8.5 | 9.0 | 4.3 | 8.5 | 8.4 | 8.1 | 7.2 | 8.8 | 8.6 | 6.2 | 5.6 | 5.0 | 3.1 | 2.8 | 2.7 |
| oktober | | | | 8.3 | 5.8 | 6.1 | 5.4 | 4.1 | 2.3 | 1.9 | 2.9 | 2.4 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | | | |
| november | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| december | 8.7 | 5.9 | 5.2 | 4.0 | 4.0 | 3.4 | 3.2 | 2.3 | 0.7 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | | | |
| JAAR | 6.7 | 6.5 | 6.0 | 5.0 | 5.1 | 4.5 | 4.6 | 4.0 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |

A N T W E R P S E Z E E D I E N S T E N

Z E E S C H E L D E

CHLORIDEGEHALTE (g/l) K L W 1982

L A N G S V E R L O O P B A T H - R U P E L M O N D I N G

TABEL 66

| MAAND | OOST PLAAT VAN SAAFTINGE BOEI 79 | N. SCHAAPSKOOI TE SAAFTINGE BOEI 74 | OPW. ZINKER TE SAAFTINGE | PROSPERPOLDER | LICHTBAKEN OUDEN DOEL | HAVEN DOEL | LIEFKENSHOEK | KRUISSCHANS | KALLOSLUIS | HAVEN D.I. | HOOGSPANNINGSL. | OOSTERWEEI | LOODSGEBOUW | E3 TUNNEL | BURCHT | KRUIBEKE | SCHEEPSWERF ST. PIETER | HEMIKSEM |
|-----------|-------------------------------------|--|-----------------------------|---------------|--------------------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|-----------------|------------|-------------|-----------|--------|----------|---------------------------|----------|
| januari | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| februari | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| maart | 3.1 | 3.2 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| april | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| mei | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.0 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 2.7 | 2.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| juni | 6.1 | 5.8 | 5.5 | 5.2 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.2 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| juli | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 6.0 | 5.8 | 5.2 | 4.9 | 4.5 | 3.7 | 3.0 | 2.4 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | | | |
| augustus | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 6.8 | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 5.3 | 4.3 | 4.0 | 3.4 | 2.9 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 |
| september | 8.5 | 8.0 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | 6.6 | 6.2 | 5.8 | 5.2 | 4.2 | 3.7 | 2.9 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.7 |
| oktober | 5.9 | 5.7 | 5.4 | 5.0 | 4.8 | 4.2 | 3.7 | 3.2 | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| november | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 2.5 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| december | 4.0 | 3.8 | 3.4 | 3.2 | 2.6 | 2.2 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | | | |
| JAAR | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 3.9 | 3.4 | 3.2 | 2.8 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |

A N T W E R P S E Z E E D I E N S T E N

Z E E S C H E L D E

CHLORIDEGEHALTE (g/l) KHW 1983

LANGSVERLOOP BATH-RUPELMONDING

TABEL 67

| MAAND | OOST PLAAT VAN SAAFTINGE BOEI 79 | N. SCHAAPSKOOI TE SAAFTINGE BOEI 74 | OPW. ZINKER TE SAAFTINGE | PROSPERPOLDER | LICHTBAKEN OUDEN DOEL | HAVEN DOEL | LIEFKENSHOEK | KRUISSCHANS | KALLOSLUIS | HAVEN D.I. | HOOGSPANNINGSL. | OOSTERWHEEL | LOODSGEBOUW | E3 TUNNEL | BURCHT | KRUIBEKE | SCHEEPSWERF ST. PIETER | HEMIKSEM |
|-----------|-------------------------------------|--|-----------------------------|---------------|--------------------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|--------|----------|---------------------------|----------|
| januari | 5.4 | 4.5 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| februari | 4.4 | 3.7 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| maart | 6.1 | 5.6 | 4.5 | 4.3 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| april | 5.2 | 4.9 | 4.5 | 3.2 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 1.7 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| mei | 6.0 | 5.4 | 5.0 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | 3.1 | 2.0 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | | | |
| juni | 6.8 | 7.1 | 6.2 | 4.6 | 5.1 | 4.6 | 4.3 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 0.9 | | |
| juli | 9.2 | 8.4 | 7.9 | 6.3 | 6.8 | 6.4 | 6.0 | 5.1 | 4.1 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | | | |
| augustus | 8.9 | 9.5 | 9.2 | 7.9 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 6.1 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 4.4 | 3.7 | 3.2 | 2.9 | 2.3 | 2.0 |
| september | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| oktober | 10.9 | 10.4 | 9.9 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 8.6 | 8.0 | 6.3 | 6.8 | 6.7 | 6.4 | 5.7 | 4.9 | 4.2 | | | |
| november | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| december | 10.4 | 9.9 | 9.3 | 8.0 | 8.4 | 7.7 | 7.3 | 6.6 | 5.8 | 5.3 | 5.2 | 4.8 | 3.7 | 2.5 | 2.2 | 1.6 | 1.1 | 0.9 |
| JAAR | 7.3 | 6.9 | 6.3 | 5.3 | 5.3 | 5.0 | 4.8 | 4.0 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 0.7 |

A N T W E R P S E Z E E D I E N S T E N

Z E E S C H E L D E

CHLORIDEGEHALTE(g/l) KLW 1983

LANGSVERLOOP BATH-RUPELMONDING

TABEL 68

| MAAND | OOST PLAAT VAN SAAFTINGE BOEI 79 | N. SCHAAPSKOOI TE SAAFTINGE BOEI 74 | OPW. ZINKER TE SAAFTINGE | PROSPERPOLDER | LICHTBAKEN OUDEN DOEL | HAVEN DOEL | LIEFKENSHOEK | KRUISSCHANS | KALLOSLUIS | HAVEN D.I. | HOOGSPANNINGSL. | OOSTERWHEEL | LOODSGEBOUW | E3 TUNNEL | BURCHT | KRUIBEKE | SCHEEPSWERF ST. PIETER | HEMIKSEM |
|-----------|-------------------------------------|--|-----------------------------|---------------|--------------------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|--------|----------|---------------------------|----------|
| januari | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| februari | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | | | |
| maart | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | |
| april | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| mei | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | |
| juni | 3.4 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | |
| juli | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 3.9 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| augustus | 7.3 | 7.0 | 6.5 | 6.4 | 5.9 | 5.4 | 4.9 | 4.6 | 3.8 | 3.1 | 2.5 | 2.0 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| september | 8.5 | 8.2 | 7.8 | 7.6 | 7.1 | 6.6 | 6.3 | 5.8 | 5.0 | 4.4 | 3.5 | 3.0 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 0.9 |
| oktober | 8.5 | 8.3 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 6.9 | 6.5 | 6.1 | 5.2 | 4.4 | 3.7 | 3.3 | 2.4 | 1.8 | 1.6 | | | |
| november | 8.5 | 8.4 | 7.9 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.2 | 4.0 | 3.3 | 2.6 | 2.0 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
| december | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 5.6 | 5.0 | 4.4 | 3.6 | 2.4 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| JAAR | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 3.9 | 3.4 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |

AN I W E R P S E Z E E D I E N S T E N

Z E E S C H E L D E

CHLORIDEGEHALTE(g/l) KHW 1984
LANGSVERLOOP BATH--RUPELMONDING

TABEL 69

| MAAND | OOST PLAAT VAN SAAFTINGE BOEI 79 | N. SCHAAPSKOOI TE SAAFTINGE BOEI 74 | OPW. ZINKER TE SAAFTINGE | PROSPERPOLDER | LICHTBAKEN OUDEN DOEL | HAVEN DOEL | LIEFKENSHOEK | KRUISSCHANS | KALLOSLOUIS | HAVEN D.I. | HOOGSPANNINGSL. | OOSTERWEEI | LOODSCEBOUW | E3 TUNNEL | BURCHT | KRUIBEKE | SCHEEPSWERF ST. PIETER | HEMIKSEM |
|-----------|-------------------------------------|--|-----------------------------|---------------|--------------------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------------|------------|-------------|-----------|--------|----------|---------------------------|----------|
| januari | 7.5 | 7.3 | 6.7 | 5.2 | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 3.8 | 2.4 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| februari | 6.3 | 5.8 | 5.2 | 4.1 | 4.2 | 3.6 | 3.3 | 2.8 | 1.7 | 1.3 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | | | |
| maart | 6.5 | 6.0 | 5.3 | 4.7 | 4.9 | 4.3 | 4.0 | 3.5 | 1.9 | 2.5 | 2.0 | 2.3 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 |
| april | 7.1 | 6.8 | 5.0 | 5.5 | 5.8 | 4.8 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.1 | 1.4 | 1.1 | | | |
| mei | 8.4 | 7.4 | 6.0 | 5.9 | 5.4 | 5.6 | 5.1 | 4.2 | 2.8 | 3.4 | 3.1 | 2.2 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | | | |
| juni | 8.1 | 7.8 | 7.3 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 5.0 | 3.8 | 4.0 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 2.2 | 1.8 | | | |
| juli | 9.6 | 8.9 | 8.7 | 6.6 | 6.9 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 3.7 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 3.7 | 2.9 | 2.6 | | | |
| augustus | 10.2 | 9.5 | 8.9 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 7.4 | 6.7 | 4.9 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 4.6 | 3.7 | 3.1 | 2.5 | 2.1 | 1.6 |
| september | 9.8 | 9.5 | 8.5 | 7.8 | 8.0 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 4.5 | 3.8 | 2.8 | 2.5 | 0.8 | 0.7 | |
| oktober | 6.0 | 6.0 | 5.6 | 5.5 | 5.0 | 3.9 | 3.3 | 2.7 | 1.0 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | | | |
| november | 6.6 | 6.8 | 6.4 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 3.9 | 3.3 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | 1.4 | 1.0 | | | |
| december | 7.0 | 5.9 | 5.4 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 3.2 | 2.7 | 1.5 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | | | |
| JAAR | 7.8 | 7.3 | 6.6 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 4.8 | 4.2 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 2.4 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 |

ANTWERPSE ZEEDIENSTEN

ZEESCHELDE
CHLORIDEGEHALTE(g/l) KLW 1984
LANGSVERLOOP BATH-RUPELMONDING

TABEL 70

| MAAND | OOST PLAAT VAN SAAFTINGE BOEI 79 | N. SCHAAPSKOOI TE SAAFTINGE BOEI 74 | OPW. ZINKER TE SAAFTINGE | PROSPERPOLDER | LICHTBAKEN OUDEN DOEL | HAVEN DOEL | LIEFKENSHOEK | KRUISSCHANS | KALLOSLUIS | HAVEN D.I. | HOOGSPANNINGSL. | OOSTERWEEEL | LOODSGEBOUW | E3 TUNNEL | BURCHT | KRUIBEKE | SCHEEPSWERF ST. PIETER | HEMIKSEM |
|-----------|-------------------------------------|--|-----------------------------|---------------|--------------------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|--------|----------|---------------------------|----------|
| januari | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 4.9 | 4.4 | 3.9 | 3.4 | 2.9 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
| februari | 3.8 | 2.9 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| maart | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | | | |
| april | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 1.6 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | |
| mei | 5.6 | 5.3 | 5.0 | 4.8 | 4.4 | 3.8 | 3.5 | 2.9 | 2.1 | 2.0 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | | | |
| juni | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | | | |
| juli | 5.9 | 5.7 | 5.4 | 5.1 | 4.6 | 4.2 | 3.9 | 3.4 | 2.5 | 2.0 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | | | |
| augustus | 7.3 | 7.1 | 6.7 | 6.5 | 5.9 | 5.5 | 5.0 | 4.4 | 3.6 | 2.8 | 2.2 | 1.8 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| september | 6.8 | 6.4 | 6.1 | 5.9 | 5.2 | 4.7 | 4.2 | 3.5 | 2.7 | 2.2 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| oktober | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | | | |
| november | 3.6 | 3.5 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | | | |
| december | 3.9 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | | | |
| JAAR | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 3.9 | 3.5 | 3.0 | 2.7 | 2.2 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |

A N T W E R P S E Z E E D I E N S T E N

Z E E S C H E L D E

CHLORIDEGEHALTE (g/l) KHW 1985

LANGSVERLOOP BATH-RUPELMONDING

TABEL 71

| MAAND | OOST PLAAT VAN SAAFTINGE BOEI 79 | N. SCHAAPSKOOI TE SAAFTINGE BOEI 79 | OPW. ZINKER TE SAAFTINGE | PROSPERPOLDER | LICHTBAKEN OUDEN DOEL | HAVEN DOEL | LIEFKENSHOEK | KRUISSCHANS | KALLOSLOUIS | HAVEN D.I. | HOOGSPANNINGSL. | OOSTERWHEEL | LOODSGEBOUW | E3 TUNNEL | BURCHT | KRUIBEKE | SCHEEPSWERF ST. PIETER | HEMIKSEM |
|-----------|-------------------------------------|--|-----------------------------|---------------|--------------------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|--------|----------|---------------------------|----------|
| januari | 4.5 | 4.3 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 2.8 | 2.3 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | | | |
| februari | 6.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.2 | 2.8 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| maart | 8.0 | 6.9 | 6.1 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 3.8 | 3.6 | 3.1 | 2.9 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | | | |
| april | 4.7 | 4.2 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.6 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | | | |
| mei | 6.3 | 5.6 | 5.1 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 2.7 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | | | |
| juni | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 3.2 | 4.4 | 4.2 | 3.1 | 3.0 | 2.0 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| juli | 8.2 | 8.6 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 5.1 | 4.3 | 3.9 | 4.5 | 4.4 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | | | |
| augustus | 9.4 | 9.0 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 6.5 | 5.8 | 4.8 | 5.2 | 5.1 | 4.6 | 4.0 | 3.3 | 2.8 | | | |
| september | 10.4 | 10.2 | 9.0 | 9.3 | 9.3 | 8.2 | 8.2 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 5.7 | 5.4 | 4.7 | 4.0 | 3.3 | | | |
| oktober | 11.2 | 10.1 | 10.1 | 9.3 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.2 | 8.2 | 6.8 | 6.7 | 5.3 | 5.3 | 4.2 | 4.0 | | | |
| november | 12.0 | 11.4 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 8.7 | 7.6 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 6.0 | 5.0 | 3.8 | 3.3 | 2.4 | 1.8 | 1.6 |
| december | 11.0 | 11.1 | 10.9 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 6.6 | 6.6 | 5.9 | 5.9 | 4.5 | 3.9 | 3.0 | 2.9 | | | |
| JAAR | 8.1 | 7.6 | 6.8 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 5.6 | 4.7 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 3.4 | 2.8 | 2.2 | 2.0 | 1.3 | 1.0 | 1.0 |

ANTWERPSE ZEEDIENSTEN

ZEESCHELDE
CHLORIDEGEHALTE(g/l) KLW 1985
LANGSVERLOOP BATH-RUPELMONDING

TABEL 72

| MAAND | OOST PLAAT VAN SAAFTINGE BOEI 79 | N. SCHAAPSKOOI TE SAAFTINGE BOEI 74 | OPW. ZINKER TE SAAFTINGE | PROSPERPOLDER | LICHTBAKEN OUDEN DOEL | HAVEN DOEL | LIEFKENSHOEK | KRUISSCHANS | KALLOSLUIS | HAVEN D.I. | HOOGSPANNINGSL. | OOSTERWHEEL | LOODSGEBOUW | E3 TUNNEL | BURCHT | KRUIBEKE | SCHEEPSWERF ST. PIETER | HENIKSEM |
|-----------|-------------------------------------|--|-----------------------------|---------------|--------------------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|--------|----------|---------------------------|----------|
| januari | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | |
| februari | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | |
| maart | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | |
| april | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | |
| mei | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | | | |
| juni | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 2.6 | 2.4 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | | | |
| juli | 5.3 | 5.0 | 4.7 | 4.6 | 4.0 | 3.6 | 3.3 | 3.7 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | | | |
| augustus | 6.7 | 6.4 | 6.3 | 6.0 | 5.6 | 5.4 | 5.1 | 4.9 | 4.0 | 3.5 | 2.9 | 2.7 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | | | |
| september | 7.7 | 7.3 | 7.4 | 6.8 | 6.1 | 5.7 | 5.2 | 5.0 | 3.4 | 3.0 | 2.9 | 2.2 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | | | |
| oktober | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 8.3 | 7.7 | 7.3 | 6.8 | 5.6 | 5.1 | 4.6 | 4.0 | 3.8 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | | | |
| november | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 7.8 | 6.7 | 6.2 | 5.7 | 4.7 | 3.9 | 3.1 | 2.3 | 2.1 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | | | |
| december | 8.0 | 7.9 | 7.4 | 6.6 | 6.1 | 5.2 | 4.6 | 3.9 | 2.7 | 2.1 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | | | |
| JAAR | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 4.6 | 4.1 | 3.7 | 3.4 | 2.9 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | | | |

A N T W E R P S E Z E E D I E N S T E N

Z E E S C H E L D E
T E M P E R A T U U R (°C) K H W 1 9 8 1
L A N G S V E R L O O P B A T H - R U P E L M O N D I N G

TABEL 73

| MAAND | OOST PLAAT VAN SAAFTINGE BOEI 79 | N. SCHAAPSKOOI TE SAAFTINGE BOEI 74 | OPW. ZINKER TE SAAFTINGE | PROSPERPOLDER | LICHTBAKEN OUDEN DOEL | HAVEN DOEL | LIEFKENSHOEK | KRUISSCHANS | KALLOSLUIS | HAVEN D.I. | HOOGSPANNINGSL. | OOSTERWHEEL | LOODSGEBOUW | E 3 TUNNEL | BURCHT | KRUIBEKE | SCHEEPSWERF ST. PIETER | HEMIKSEM |
|-----------|-------------------------------------|--|-----------------------------|---------------|--------------------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|-----------------|-------------|-------------|------------|--------|----------|---------------------------|----------|
| januari | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| februari | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| maart | 8.2 | 8.6 | 8.8 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 9.6 |
| april | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mei | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 14.8 | 14.2 | 14.0 | 14.7 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.9 | 16.0 |
| juni | 17.5 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.5 | 18.8 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.2 |
| juli | 18.5 | 18.2 | 18.0 | 18.0 | 18.3 | 18.5 | 18.4 | 18.6 | 18.7 | 18.9 | 19.0 | 19.1 | 18.5 | 18.0 | 18.5 | | | |
| augustus | 19.8 | 20.0 | 20.3 | 20.4 | 20.9 | 20.6 | 20.6 | 21.0 | 21.2 | 20.9 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.1 |
| september | 18.1 | 18.0 | 18.2 | 18.4 | 18.5 | 18.5 | 18.8 | 18.9 | 19.0 | 19.1 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 |
| oktober | 13.1 | 12.6 | 13.0 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.8 | 13.5 |
| november | 10.0 | 9.9 | 9.9 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.8 | 11.1 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.5 |
| december | 7.3 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.5 |
| JAAR | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.4 | 14.5 | 14.6 |

A N T W E R P S E Z E E D I E N S T E N

Z E E S C H E L D E
T E M P E R A T U U R (°C) K L W 1981
L A N G S V E R L O O P B A T H - R U P E L M O N D I N G

TABEL 74

| MAAND | OOST PLAAT VAN SAAFTINGE BOEI 79 | N. SCHAAPSKOOI TE SAAFTINGE BOEI 74 | OPW. ZINKER TE SAAFTINGE | PROSPERPOLDER | LICHTBAKEN OUDEN DOEL | HAVEN DOEL | LIEFKENSHOEK | KRUISSCHANS | KALLOSLUIS | HAVEN D.I. | HOOGSPANNINGSL. | OOSTERWHEEL | LOODSGEBOUW | E3 TUNNEL | BURCHT | KRUIBEKE | SCHEEPSWERF ST. PIETER | HEMIKSEM |
|-----------|-------------------------------------|--|-----------------------------|---------------|--------------------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|--------|----------|---------------------------|----------|
| januari | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.7 | 6.6 | 6.7 |
| februari | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 6.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 |
| maart | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.6 |
| april | 11.6 | 11.6 | 11.7 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 12.4 | 12.2 | 12.3 |
| mei | 15.8 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 16.1 | 15.9 | 16.1 | 16.3 | 16.5 | 16.7 | 16.9 | 17.1 | | | |
| juni | 19.2 | 19.4 | 19.4 | 19.5 | 19.3 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 19.0 | 19.0 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.0 | 19.0 | 17.9 | 17.9 | 18.0 |
| juli | 19.1 | 19.0 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.0 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 19.4 | 19.4 | 19.3 | 19.5 | 19.4 | 19.4 |
| augustus | 20.4 | 20.6 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.8 | 20.7 | 20.8 | 20.7 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 21.2 | 21.1 | 21.1 |
| september | 19.0 | 19.0 | 18.7 | 18.7 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 18.9 | 18.7 | 18.7 | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| oktober | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 15.5 | 15.4 | 15.3 |
| november | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 9.7 | 9.7 |
| december | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 9.2 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.5 |
| JAAR | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.1 | 13.1 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.9 | 12.8 | 12.9 |

A N T W E R P S E Z E E D I E N S T E N

Z E E S C H E L D E

T E M P E R A T U U R (°C) K H W 1 9 8 2

L A N G S V E R L O O P B A T H - R U P E L M O N D I N G

TABEL 75

| MAAND | OOST PLAAT VAN SAAFTINGE BOEI 79 | N. SCHAAPSKOOI TE SAAFTINGE BOEI 74 | OPW. ZINKER TE SAAFTINGE | PROSPERPOLDER | LICHTBAKEN OUDEN DOEL | HAVEN DOEL | LIEFKENSHOEK | KRUISCHANS | KALLOSLUIS | HAVEN D.I. | HOOGSPANNINGSL. | OOSTERWHEEL | LOODSGEBOUW | E 3 TUNNEL | BURCHT | KRUIBEKE | SCHEEPSWERF ST. PIETER | HEMIKSEM |
|-----------|-------------------------------------|--|-----------------------------|---------------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|-------------|-------------|------------|--------|----------|---------------------------|----------|
| januari | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 |
| februari | 7.0 | 5.9 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | | | | | |
| maart | 7.1 | 7.8 | 8.2 | 7.4 | 7.0 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | | |
| april | 11.0 | 10.6 | 11.1 | 11.7 | 11.3 | 11.3 | 11.2 | 11.6 | 12.8 | 11.9 | 12.2 | 11.8 | 12.4 | 12.1 | | | | |
| mei | | 14.2 | 14.9 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 15.1 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.6 |
| juni | 18.9 | 19.0 | 19.0 | 19.7 | 19.8 | 20.2 | 20.1 | 20.6 | 20.9 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 21.2 | 21.5 | 21.2 | 21.1 | 21.1 |
| juli | 22.0 | 20.8 | 20.9 | 21.1 | 21.2 | 21.6 | 21.6 | 21.8 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.1 | 22.1 | 22.3 | 22.4 | 22.3 |
| augustus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| september | 20.0 | 20.0 | 19.9 | 20.0 | 20.0 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.8 | 20.5 | 20.8 | 21.0 | 20.8 | 20.8 | 21.2 | 21.0 | 21.0 |
| oktober | | | | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 14.5 | 14.3 | 14.7 | 14.7 | 14.3 | 14.0 | 13.9 | 14.5 | 14.3 | 14.2 |
| november | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| december | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.9 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 8.0 | | | | |
| JAAR | 12.0 | 12.0 | 12.2 | 12.6 | 12.5 | 12.7 | 12.8 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 14.0 | 15.2 | 15.4 | 16.5 | 16.5 |

A N T W E R P S E Z E E D I E N S T E N

Z E E S C H E L D E
T E M P E R A T U U R (°C) K L W 1982
L A N G S V E R L O O P B A T H - R U P E L M O N D I N G

TABEL 76

| MAAND | OOST PLAAT VAN SAAFTINGE BOEI 79 | N. SCHAAPSKOOI TE SAAFTINGE BOEI 74 | OPW. ZINKER TE SAAFTINGE | PROSPERPOLDER | LICHTBAKEN OUDEN DOEL | HAVEN DOEL | LIEFKENSHOEK | KRUISSCHANS | KALLOSLUIS | HAVEN D.I. | HOOGSPANNINGSL. | OOSTERWEEEL | LOODSGEBOUW | E3 TUNNEL | BURCHT | KRUIBEKE | SCHEEPSWERF ST. PIETER | HEMIKSEM |
|-----------|-------------------------------------|--|-----------------------------|---------------|--------------------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|--------|----------|---------------------------|----------|
| januari | 4.3 | 3.7 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.1 | 3.2 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 2.1 |
| februari | 6.4 | 5.9 | 5.7 | 5.9 | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 5.7 |
| maart | 6.6 | 6.7 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| april | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 11.1 | 11.3 | 11.6 | 11.4 | 11.7 | 11.7 | 11.8 | 11.8 | 12.3 | 12.3 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
| mei | 12.0 | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.1 | 12.0 | 12.1 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.2 | 12.2 | | | |
| juni | 20.8 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.7 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.8 | 20.8 | 21.1 | 21.1 | 21.0 | 20.9 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| juli | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.1 | 22.2 | 22.2 | 22.3 | 22.5 | 22.7 | | | |
| augustus | 20.5 | 20.7 | 20.7 | 20.8 | 20.9 | 21.0 | 21.0 | 21.1 | 21.1 | 21.3 | 21.0 | 21.1 | 21.0 | 21.2 | 21.1 | 19.7 | 19.7 | 19.6 |
| september | 19.3 | 19.2 | 19.4 | 19.4 | 19.5 | 19.6 | 19.7 | 19.8 | 19.9 | 20.1 | 20.1 | 20.4 | 20.1 | 20.0 | 20.0 | 20.2 | 20.0 | 20.0 |
| oktober | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 15.8 | 15.2 | 15.1 | 15.1 |
| november | 12.1 | 12.0 | 12.0 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 10.2 | 9.8 | 9.8 |
| december | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 8.4 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.0 | | | |
| JAAR | 19.1 | 19.0 | 19.1 | 19.1 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 12.9 | 12.8 | 12.8 |

A N T W E R P S E Z E E D I E N S T E N

Z E E S C H E L D E
T E M P E R A T U U R (°C) K H W 1 9 8 3
L A N G S V E R L O O P B A T H - R U P E L M O N D I N G

TABEL 77

| MAAND | OOST PLAAT VAN SAAFTINGE BOEI 79 | N. SCHAAPSKOOI TE SAAFTINGE BOEI 74 | OPW. ZINKER TE SAAFTINGE | PROSPERPOLDER | LICHTBAKEN OUDEN DOEL | HAVEN DOEL | LIEFKENSHOEK | KRUISSCHANS | KALLOSLUIS | HAVEN D.I. | HOOGSPANNINGSL. | OOSTERWHEEL | LOODSGEBOUW | E3 TUNNEL | BURCHT | KRUIBEKE | SCHEEPSWERF ST. PIETER | HEMIKSEM |
|-----------|-------------------------------------|--|-----------------------------|---------------|--------------------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|--------|----------|---------------------------|----------|
| januari | 6.0 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 5.9 | 5.8 | 5.9 |
| februari | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 |
| maart | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 8.6 |
| april | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
| mei | 13.1 | 13.1 | 13.3 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | | | |
| juni | 17.9 | 17.5 | 17.7 | 18.3 | 18.4 | 18.5 | 18.3 | 18.5 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 18.6 | 18.6 | 18.8 | 18.6 | 19.7 | 19.3 | 19.3 |
| juli | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| augustus | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.4 | 21.6 | 21.8 | 21.8 | 22.2 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 21.9 | 21.9 | 22.2 |
| september | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| oktober | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | | | |
| november | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| december | 8.2 | 5.0 | 5.0 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 6.0 | 5.5 | 5.0 |
| JAAR | 10.9 | 10.7 | 10.8 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 10.9 | 10.8 | 10.8 |

A N T W E R P S E Z E E D I E N S T E N

Z E E S C H E L D E
T E M P E R A T U U R (°C) K L W 1983
L A N G S V E R L O O P B A T H - R U P E L M O N D I N G

TABEL 78

| MAAND | OOST PLAAT VAN SAAFTINGE BOEI 79 | N. SCHAAPSKOOI TE SAAFTINGE BOEI 74 | OPW. ZINKER TE SAAFTINGE | PROSPERPOLDER | LICHTBAKEN OUDEN DOEL | HAVEN DOEL | LIEFKENSHOEK | KRUISSCHANS | KALLOSLUIS | HAVEN D.I. | HOOGSPANNINGSL. | OOSTERWHEEL | LOODSGEBOUW | E3 TUNNEL | BURCHT | KRUIBEKE | SCHEEPSWERF ST. PIETER | HEMIKSEM |
|-----------|-------------------------------------|--|-----------------------------|---------------|--------------------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|--------|----------|---------------------------|----------|
| januari | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | 7.1 |
| februari | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | | | |
| maart | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 7.0 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | | | |
| april | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | | | |
| mei | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | | | |
| juni | 18.3 | 18.2 | 18.1 | 18.2 | 18.3 | 18.5 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.4 | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 18.8 | 18.8 | | | |
| juli | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.6 | 22.7 | 22.9 | 23.0 | 23.1 | 23.1 | 23.0 | 22.9 | 23.0 | 23.2 | 24.3 | 24.4 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
| augustus | 23.2 | 23.2 | 23.3 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.4 | 23.4 | 23.6 | 23.6 | 23.7 | 23.7 | 23.3 | 23.3 | 23.4 |
| september | 18.1 | 17.7 | 17.8 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 18.1 | 18.0 | 18.0 | 19.7 | 19.4 | 19.3 |
| oktober | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 13.8 | | | |
| november | 11.1 | 10.9 | 11.0 | 11.0 | 11.1 | 11.0 | 11.0 | 10.8 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 9.9 | 10.0 | 9.7 | 10.0 | 9.9 | |
| december | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | |
| JAAR | 13.0 | 12.9 | 13.0 | 13.0 | 13.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.2 | 13.1 | 13.1 | 13.2 | 13.1 | 13.2 | 13.0 | 15.1 | 15.1 | 14.4 |

A N T W E R P S E Z E E D I E N S T E N

Z E E S C H E L D E

T E M P E R A T U U R (°C) K H W 1 9 8 4

L A N G S V E R L O O P B A T H - R U P E L M O N D I N G

TABEL 79

| MAAND | OOST PLAAT VAN SAAFTINGE BOEI 79 | N. SCHAAPSKOOI TE SAAFTINGE BOEI 74 | OPW. ZINKER TE SAAFTINGE | PROSPEROLDER | LICHTBAKEN OUDEN DOEL | HAVEN DOEL | LIEFKENSHOEK | KRUISCHANS | KALLOSLUIS | HAVEN D.I. | HOOGSPANNINGSL. | OOSTERWHEEL | LOODSGEBOUW | E3 TUNNEL | BURCHT | KRUIBEKE | SCHEEPSWERF ST. PIETER | HEMIKSEM |
|-----------|-------------------------------------|--|-----------------------------|--------------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|--------|----------|---------------------------|----------|
| januari | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 5.8 |
| februari | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| maart | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 7.0 | 7.1 | 7.6 | 7.7 | 7.7 |
| april | 11.5 | 11.5 | 12.2 | 12.0 | 12.0 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 13.1 | 12.9 | 12.8 | 13.0 | 13.0 | 13.1 | 13.1 | | | |
| mei | 12.7 | 13.3 | 13.7 | 13.8 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | 14.2 | 14.5 | 14.7 | 15.0 | 15.0 | | | |
| juni | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.7 | 17.8 | 18.0 | 18.2 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 18.4 | 18.5 | | | |
| juli | 19.8 | 19.5 | 19.5 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 19.8 | 20.1 | 20.1 | 20.3 | 20.4 | 20.5 | 20.4 | 20.5 | 20.5 | | | |
| augustus | 19.8 | 20.9 | 20.9 | 20.2 | 21.1 | 20.1 | 21.0 | 21.4 | 21.5 | 21.5 | 21.6 | 21.7 | 21.6 | 21.7 | 21.7 | 22.6 | 22.6 | 22.7 |
| september | 19.3 | 19.2 | 18.9 | 19.3 | 19.3 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 19.4 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 17.4 | 17.3 | |
| oktober | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | | | |
| november | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.0 | | | |
| december | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 9.0 | 9.1 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.7 | 8.3 | 8.2 | | | |
| JAAR | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 12.9 | 13.0 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 11.8 | 11.9 | 10.6 |

A N T W E R P S E Z E E D I E N S T E N

Z E E S C H E L D E
T E M P E R A T U U R (°C) K L W 1 9 8 4
L A N G S V E R L O O P B A T H - R U P E L M O N D I N G

TABEL 80

| MAAND | OOST PLAAT VAN SAAFTINGE BOEI 79 | N. SCHAAPSKOOI TE SAAFTINGE BOEI 74 | OPW. ZINKER TE SAAFTINGE | PROSPERPOLDER | LICHTBAKEN OUDEN DOEL | HAVEN DOEL | LIEFKENSHOEK | KRUISSCHANS | KALLOSLUIS | HAVEN D.I. | HOOGSPANNINGSL. | OOSTERWHEEL | LOODSGEBOUW | E3 TUNNEL | BURCHT | KRUIBEKE | SCHEEPSWERF ST. PIETER | HEMIKSEM |
|-----------|-------------------------------------|--|-----------------------------|---------------|--------------------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|--------|----------|---------------------------|----------|
| januari | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | | | |
| februari | | | | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | | | |
| maart | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | | | |
| april | 10.4 | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 10.8 | 10.6 | 11.0 | 11.1 | 11.1 | 11.3 | | | |
| mei | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 14.5 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.8 | 15.0 | | | |
| juni | 16.5 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | | | |
| juli | 19.4 | 19.1 | 19.1 | 19.3 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | | | |
| augustus | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.7 | 21.7 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.7 | 21.8 | 21.9 | 22.0 | 22.1 | 22.0 | 22.0 | 21.1 | 21.0 | 21.1 |
| september | 18.2 | 18.3 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 18.6 | 18.5 | 18.4 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.0 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 14.8 | 14.8 | 14.5 |
| oktober | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | | | |
| november | 12.0 | 11.9 | 11.9 | 12.1 | 11.9 | 11.7 | 12.0 | 11.8 | 11.8 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 11.2 | 11.0 | 10.9 | | | |
| december | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | | | |
| JAAR | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.0 | 12.9 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 18.0 | 17.9 | 17.8 |

A N T W E R P S E Z E E D I E N S T E N

Z E E S C H E L D E
T E M P E R A T U U R (°C) K H W 1985
L A N G S V E R L O O P B A T H - R U P E L M O N D I N G

TABEL 81

| MAAND | OOST PLAAT VAN SAAFTINGE BOEI 79 | N. SCHAAPSKOOI TE SAAFTINGE BOEI 74 | OPW. ZINKER TE SAAFTINGE | PROSPERPOLDER | LICHTBAKEN OUDEN DOEL | HAVEN DOEL | LIEFKENSHOEK | KRUISSCHANS | KALLOSLUIS | HAVEN D.I. | HOOGSPANNINGSL. | OOSTERWHEEL | LOODSGEBOUW | E3 TUNNEL | BURCHT | KRUIBEKE | SCHEEPSWERF ST. PIETER | HEMIKSEM |
|-----------|-------------------------------------|--|-----------------------------|---------------|--------------------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|--------|----------|---------------------------|----------|
| januari | 2.6 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | | | |
| februari | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.1 |
| maart | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 5.2 | 5.5 | 5.4 | 5.0 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | | | |
| april | 8.8 | 8.6 | 8.5 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.4 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | | | |
| mei | 11.3 | 11.1 | 11.1 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 11.7 | 12.0 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | | | |
| juni | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 18.4 | 18.3 | 18.4 | 18.4 | 18.2 | 17.5 | 17.5 | 18.0 |
| juli | 19.8 | 19.6 | 19.9 | 20.0 | 19.9 | 20.0 | 19.7 | 20.6 | 20.6 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.0 | 20.6 | 20.7 | | | |
| augustus | 18.2 | 18.0 | 18.1 | 18.2 | 18.3 | 18.3 | 18.4 | 18.5 | 18.5 | 18.7 | 18.6 | 18.8 | 18.7 | 18.6 | 18.6 | | | |
| september | 17.4 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.8 | 17.9 | 18.0 | 18.0 | 18.1 | 18.0 | 18.1 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | | | |
| oktober | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | | | |
| november | | | | 8.4 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 9.2 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 8.2 |
| december | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.0 | 6.9 | | | |
| JAAR | 11.1 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 11.3 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 9.4 | 9.3 | 9.4 |

ANTWERPSE ZEEDIENSTEN

ZEESCHELDE
TEMPERATUUR (°C) K LW 1985
LANGSVERLOOP BATH-RUPELMONDING

TABEL 82

| MAAND | OOST PLAAT VAN SAAFTINGE BOEI 79 | N. SCHAAPSKOOI TE SAAFTINGE BOEI 74 | OPW. ZINKER TE SAAFTINGE | PROSPERPOLDER | LICHTBAKEN OUDEN DOEL | HAVEN DOEL | LIEFKENSHOEK | KRUISSCHANS | KALLOSLOUIS | HAVEN D.I. | HOOGSPANNINGS | OOSTERWHEEL | LOODSGEBOUW | E3 TUNNEL | BURCHT | KRUIBEKE | SCHEEPSWERF ST. PIETER | HEMIKSEM |
|-----------|-------------------------------------|--|-----------------------------|---------------|--------------------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|-----------|--------|----------|---------------------------|----------|
| januari | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 2.7 | | | |
| februari | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | | | |
| maart | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | | | |
| april | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10.9 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | | | |
| mei | 13.8 | 13.8 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | | | |
| juni | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 17.8 | 18.0 | 17.8 | 18.3 | 18.1 | 18.1 | 18.2 | 17.9 | 17.9 | 18.1 | 18.1 | 18.3 | | | |
| juli | 20.3 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.5 | 20.3 | 20.6 | 20.4 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | | | |
| augustus | 19.6 | 19.5 | 19.7 | 19.2 | 19.3 | 19.4 | 19.4 | 19.3 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.6 | 19.6 | | | |
| september | 18.0 | 18.2 | 18.1 | 18.3 | 18.4 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.1 | 18.3 | 18.3 | 18.1 | 18.2 | 18.2 | | | |
| oktober | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | | | |
| november | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 10.0 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 8.7 | 8.5 | 8.4 | | | |
| december | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | | | |
| JAAR | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.3 | | | |

| 1981 KHW | | ANTWERPSE ZEEDIENSTEN | | | | | | | | | | | | TABEL 83 | | | | | |
|-----------------|-------------|-----------------------|-----------|-------------|-------------|-----------|----------|------------------|-----------------|-----------------------|-----------|-------------|-------------|-----------|----------|-------|--|--|--|
| | | ZEESCHELDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TEMPERATUUR (°C) | | | | | | | | CHLORIDEGEHALTE (g/l) | | | | | | | | | |
| LANGSVERLOOP | | | | | | | | HEMIKSEM - MELLE | | | | | | | | | | | |
| MAAND | TEMPERATUUR | | | | | | | | CHLORIDEGEHALTE | | | | | | | | | | |
| | HEMIKSEM | TEMSE | ST-AMANDS | DENDERMONDE | SCHOONAARDE | UITBERGEN | WETTEREN | MELLE | HEMIKSEM | TEMSE | ST-AMANDS | DENDERMONDE | SCHOONAARDE | UITBERGEN | WETTEREN | MELLE | | | |
| JANUARI | 6.0 | 6.1 | 6.5 | 7.3 | 8.0 | 8.4 | 10.0 | 8.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | |
| FEBRUARI | 4.0 | 3.5 | 4.3 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | |
| MAART | 12.3 | 11.6 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 13.0 | 13.4 | 13.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | |
| APRIL | 12.4 | 12.5 | 12.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | |
| MEI | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | |
| JUNI | | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 20.2 | 20.1 | 20.0 | | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | |
| JULI | 19.0 | 20.0 | 20.0 | 20.5 | 21.5 | 21.7 | 22.0 | 22.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | |
| AUGUSTUS | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.5 | 22.5 | 23.0 | 23.0 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | |
| SEPTEMBER | 20.0 | 19.6 | 20.0 | 21.2 | 21.0 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | |
| OKTOBER | 16.0 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | | | |
| NOVEMBER | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | |
| DECEMBER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JAAR | 13.9 | 14.1 | 14.3 | 14.8 | 15.2 | 15.5 | 15.8 | 15.6 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | |

| 1981 KLW | | ANTWERPSE ZEEDIENSTEN | | | | | | | | | | | | TABEL 84 | | | |
|-------------|-------------|---|------------|-------------|-------------|-----------|----------|-------|-----------------|-------|------------|-------------|-------------|-----------|----------|-------|--|
| | | ZEESCHELDE TEMPERATUUR (°C) CHLORIDEGEHALTE (g/l) LANGSVERLOOP HEMIKSEM - MELLE | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAAND | TEMPERATUUR | | | | | | | | CHLORIDEGEHALTE | | | | | | | | |
| | HEMIKSEM | TEMSE | ST -AMANDS | DENDERMONDE | SCHOONAARDE | UITBERGEN | WETTEREN | MELLE | HEMIKSEM | TEMSE | ST -AMANDS | DENDERMONDE | SCHOONAARDE | UITBERGEN | WETTEREN | MELLE | |
| JANUARI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FEBRUARI | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| MAART | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| APRIL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEI | 11.0 | 11.2 | 12.5 | 13.0 | 12.5 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| JUNI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JULI | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| AUGUSTUS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEPTEMBER | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| OKTOBER | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.3 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| NOVEMBER | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| DECEMBER | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JAAR | 11.6 | 11.5 | 11.8 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |

| 1982 KHW | | | ANTWERPSE ZEEDIENSTEN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|----------|-------|-----------------------|-------|------------|-------------|-------------|-----------|----------|-------|--|--|--|--|
| | | | ZEESCHELDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TEMPERATUUR (°C) | | | | | | CHLORIDEGEHALTE (g/l) | | | | | | | | | | | |
| | | | LANGSVERLOOP | | | | | | HEMIKSEM - MELLE | | | | | | TABEL 85 | | | | | |
| MAAND | TEMPERATUUR | | | | | | | | CHLORIDEGEHALTE | | | | | | | | | | | |
| | HEMIKSEM | TEMSE | ST -AMANDS | DENDERMONDE | SCHOONAARDE | UITBERGEN | WETTEREN | MELLE | HEMIKSEM | TEMSE | ST -AMANDS | DENDERMONDE | SCHOONAARDE | UITBERGEN | WETTEREN | MELLE | | | | |
| JANUARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FEBRUARI | 6.0 | 6.1 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | | | | |
| MAART | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APRIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUNI | 20.0 | 20.0 | 20.3 | 20.8 | 21.3 | 21.3 | 21.5 | 21.5 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | |
| JULI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUGUSTUS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEPTEMBER | 19.7 | 19.0 | 19.3 | 19.4 | 20.1 | 20.5 | 20.9 | 20.7 | 2.6 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | |
| OKTOBER | 10.5 | 10.6 | 10.4 | 10.9 | 11.2 | 11.2 | 10.9 | 10.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | |
| NOVEMBER | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 10.5 | 11.3 | 11.8 | 11.8 | 12.0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | | | | |
| DECEMBER | 6.4 | 6.0 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | |
| JAAR | 12.2 | 12.0 | 12.3 | 12.5 | 12.9 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | |

| 1982 KLW | | ANTWERPSE ZEEDIENSTEN | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|---|-----------|-------------|--------------|-----------|----------|-------|-----------------|-------|-----------|-------------|--------------|-----------|----------|----------|
| | | ZEESCHELDE TEMPERATUUR (°C) CHLORIDEGEHALTE (g/l) LANGSVERLOOP HEMIKSEM - MELLE | | | | | | | | | | | | | | TABEL 86 |
| MAAND | TEMPERATUUR | | | | | | | | CHLORIDEGEHALTE | | | | | | | |
| | HEMIKSEM | TEMSE | ST-AMANDS | DENDERMONDE | SCHOONAAARDE | UITBERGEN | WETTEREN | MELLE | HEMIKSEM | TEMSE | ST-AMANDS | DENDERMONDE | SCHOONAAARDE | UITBERGEN | WETTEREN | MELLE |
| JANUARI | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| FEBRUARI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAART | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APRIL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUNI | 21.0 | 22.0 | 24.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| JULI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUGUSTUS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEPTEMBER | 19.5 | 19.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| OKTOBER | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOVEMBER | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| DECEMBER | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| JAAR | 12.4 | 12.2 | 12.8 | 13.0 | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

| 1983 KHW | | | ANTWERPSE ZEEDIENSTEN | | | | | | | | | | | | TABEL 87 | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|----------|------------------|-----------------|-------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|----------|-------|--|--|--|--|
| | | | ZEESCHELDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TEMPERATUUR (°C) | | | | | | | | CHLORIDEGEHALTE (g/l) | | | | | | | | | |
| LANGSVERLOOP | | | | | | | | HEMIKSEM - MELLE | | | | | | | | | | | | |
| MAAND | TEMPERATUUR | | | | | | | | CHLORIDEGEHALTE | | | | | | | | | | | |
| | HEMIKSEM | TEMSE | ST -AMANDS | DENDERMONDE | SCHOONAARDE | UITBERGEN | WETTEREN | MELLE | HEMIKSEM | TEMSE | ST -AMANDS | DENDERMONDE | SCHOONAARDE | UITBERGEN | WETTEREN | MELLE | | | | |
| JANUARI | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | |
| FEBRUARI | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | |
| MAART | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 11.5 | 11.5 | 11.0 | 11.0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | |
| APRIL | 11.0 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | |
| MEI | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.7 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | |
| JUNI | 15.5 | 17.0 | 17.5 | 18.8 | 19.0 | 18.5 | 18.4 | 18.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | |
| JULI | 19.8 | 19.2 | 19.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | |
| AUGUSTUS | 19.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.0 | 23.5 | 23.5 | 23.0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | | | | |
| SEPTEMBER | 17.7 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 17.6 | 17.8 | 18.0 | 18.0 | 2.6 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | |
| OKTOBER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOVEMBER | 11.0 | 11.0 | 9.5 | 10.5 | 11.0 | 11.0 | 10.5 | | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | | |
| DECEMBER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JAAR | 12.7 | 13.2 | 13.2 | 13.7 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | |

| 1983 KLW | | ANTWERPSE ZEEDIENSTEN | | | | | | | | | | | | | | TABEL 88 |
|-------------|-------------|---|------------|-------------|-------------|-----------|----------|-------|-----------------|-------|------------|-------------|-------------|-----------|----------|----------|
| | | ZEESCHELDE TEMPERATUUR (°C) CHLORIDEGEHALTE (g/l) LANGSVERLOOP HEMIKSEM - MELLE | | | | | | | | | | | | | | |
| MAAND | TEMPERATUUR | | | | | | | | CHLORIDEGEHALTE | | | | | | | |
| | HEMIKSEM | TEMSE | ST -AMANDS | DENDERMONDE | SCHOONAARDE | UITBERGEN | WETTEREN | MELLE | HEMIKSEM | TEMSE | ST -AMANDS | DENDERMONDE | SCHOONAARDE | UITBERGEN | WETTEREN | MELLE |
| JANUARI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FEBRUARI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAART | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | | | | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | |
| APRIL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUNI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JULI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUGUSTUS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEPTEMBER | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.0 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| OKTOBER | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOVEMBER | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DECEMBER | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JAAR | 12.0 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

| 1984 KHW | | ANTWERPSE ZEEDIENSTEN | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|---|-----------|-------------|-------------|-----------|----------|-------|-----------------|-------|-----------|-------------|-------------|-----------|----------|----------|
| | | ZEESCHELDE TEMPERATUUR (°C) CHLORIDEGEHALTE (g/l) LANGSVERLOOP HEMIKSEM - MELLE | | | | | | | | | | | | | | TABEL 89 |
| MAAND | TEMPERATUUR | | | | | | | | CHLORIDEGEHALTE | | | | | | | |
| | HEMIKSEM | TEMSE | ST-AMANDS | DENDERMONDE | SCHOONAARDE | UITBERGEN | WETTEREN | MELLE | HEMIKSEM | TEMSE | ST-AMANDS | DENDERMONDE | SCHOONAARDE | UITBERGEN | WETTEREN | MELLE |
| JANUARI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FEBRUARI | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| MAART | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APRIL | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| MEI | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| JUNI | 18.5 | 19.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| JULI | 18.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20.0 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| AUGUSTUS | 21.5 | 22.2 | 22.5 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.8 | 22.8 | 1.7 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| SEPTEMBER | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 17.5 | 19.0 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| OKTOBER | 14.4 | 14.4 | 14.8 | 14.9 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| NOVEMBER | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 9.0 | 9.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| DECEMBER | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| JAAR | 12.9 | 13.1 | 13.3 | 13.7 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 16.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |

| 1984 KLW | | | A N T W E R P S E Z E E D I E N S T E N | | | | | | | | | | | | TABEL 90 | | | | | |
|-----------------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------|--|--|--|--|
| | | | Z E E S C H E L D E | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | T E M P E R A T U U R (°C) | | | | | | | | C H L O R I D E G E H A L T E (g/l) | | | | | | | | | |
| | | | L A N G S V E R L O O P | | | | | | | | H E M I K S E M - M E L L E | | | | | | | | | |
| M A A N D | T E M P E R A T U U R | | | | | | | | C H L O R I D E G E H A L T E | | | | | | | | | | | |
| | H E M I K S E M | T E M S E | S T - A M A N D S | D E N D E R M O N D E | S C H O O N A A R D E | U I T B E R G E N | W E T T E R E N | M E L L E | H E M I K S E M | T E M S E | S T - A M A N D S | D E N D E R M O N D E | S C H O O N A A R D E | U I T B E R G E N | W E T T E R E N | M E L L E | | | | |
| JANUARI | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | |
| FEBRUARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAART | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APRIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUNI | 19.0 | 19.0 | 21.0 | 20.0 | 20.5 | 21.0 | 21.5 | 21.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | |
| JULI | 21.0 | 21.2 | 21.2 | 22.4 | 23.8 | 24.5 | 24.7 | 24.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | |
| AUGUSTUS | 21.2 | 21.6 | 22.0 | 22.2 | 22.2 | 22.3 | 22.6 | 22.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | |
| SEPTEMBER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OKTOBER | 12.0 | 12.0 | 12.5 | 11.8 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | |
| NOVEMBER | 11.0 | 11.0 | 11.5 | 11.5 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | |
| DECEMBER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JAAR | 14.9 | 15.0 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | |

| 1985 KHW | | | ANTWERPSE ZEEDIENSTEN | | | | | | | | | | | | TABEL 91 | | | | | |
|-------------|-------------|-------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------------------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|-----------|----------|-------|--|------------------|--|--|
| | | | ZEESCHELDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TEMPERATUUR (°C) | | | | | CHLORIDEGEHALTE (g/l) | | | | | LANGSVERLOOP | | | | | HEMIKSEM - MELLE | | |
| MAAND | TEMPERATUUR | | | | | | | | CHLORIDEGEHALTE | | | | | | | | | | | |
| | HEMIKSEM | TEMSE | ST -AMANDS | DENDERMONDE | SCHOONAARDE | UITBERGEN | WETTEREN | MELLE | HEMIKSEM | TEMSE | ST -AMANDS | DENDERMONDE | SCHOONAARDE | UITBERGEN | WETTEREN | MELLE | | | | |
| JANUARI | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | |
| FEBRUARI | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | |
| MAART | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | |
| APRIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUNI | 17.8 | 17.8 | 18.5 | 18.4 | 18.5 | 18.4 | 18.7 | 18.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | |
| JULI | 21.4 | 21.7 | 21.5 | 22.3 | 22.3 | 22.9 | 23.2 | 23.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | |
| AUGUSTUS | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 19.8 | 20.0 | 19.8 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | |
| SEPTEMBER | 18.0 | 17.9 | 17.8 | 18.0 | 18.5 | 18.7 | 18.9 | 19.0 | 2.7 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | |
| OKTOBER | 16.2 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.9 | 16.5 | 2.3 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | |
| NOVEMBER | 8.1 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 7.0 | 2.3 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | | | | |
| DECEMBER | 6.9 | 7.3 | 6.9 | 7.7 | 8.5 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | | |
| JAAR | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.4 | 12.6 | 12.7 | 12.9 | 13.0 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | |

| 1985 KLW | | ANTWERPSE ZEEDIENSTEN | | | | | | | | | | | | | | | TABEL 92 |
|-----------------|-------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|-----------|----------|-------|-----------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|-----------|----------|-------|----------|
| | | ZEESCHELDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TEMPERATUUR (°C) | | | | | | | | CHLORIDEGEHALTE (g/l) | | | | | | | |
| | | LANGSVERLOOP | | | | | | | | HEMIKSEM - MELLE | | | | | | | |
| MAAND | TEMPERATUUR | | | | | | | | CHLORIDEGEHALTE | | | | | | | | |
| | HEMIKSEM | TEMSE | ST -AMANDS | DENDERMONDE | SCHOONAARDE | UITBERGEN | WETTEREN | MELLE | HEMIKSEM | TEMSE | ST -AMANDS | DENDERMONDE | SCHOONAARDE | UITBERGEN | WETTEREN | MELLE | |
| JANUARI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FEBRUARI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAART | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| APRIL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEI | 10.5 | 11.0 | 11.1 | 11.6 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| JUNI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JULI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUGUSTUS | 19.3 | 19.8 | 20.8 | 21.0 | 20.8 | 20.8 | 21.0 | 21.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| SEPTEMBER | 17.8 | 17.9 | 17.9 | 18.2 | 18.6 | 19.1 | 19.4 | 19.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| OKTOBER | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOVEMBER | 8.4 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| DECEMBER | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JAAR | 12.2 | 12.3 | 12.8 | 13.1 | 13.1 | 13.2 | 13.5 | 13.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |


SCHELDEBEKKEN
ALGEMEEN LIGGINGSPLAN

LEGENDE

- SCHAAL



ZEE SCHELDE MEETPLAATSEN LANGSVERLOOP BATH/RUPELMONDING

FIG. 2




ZEESCHELDE
OOSTERWEEL: VARIATIE VAN TEMPERATUUR EN CHLORIDE –
GEHALTE i.f.v. HET GETIJ (3^e DECADE DECEMBER 1985)

FIG. 3



ZEESCHELDE
OOSTERWEEL: VARIATIE VAN DE TURBIDITEIT
i.f.v. HET GETIJ (3^e DECADE 1985)



FIG. 4



ZEESCHELDE
PROSPERPOLDER EN OOSTERWEEL: CHLORIDEGEHALTE (Cl^-)
VARIATIE IN FUNCTIE VAN DE TIJD (MAANDGEMIDDELDEN)

FIG. 5



----- K.H.W.
..... K.L.W.



ZEESCHELDE
PROSPERPOLDER EN OOSTERWEEL: TEMPERATUUR (°C)
VARIATIE IN FUNCTIE VAN DE TIJD (MAANDGEMIDDELDEN)

FIG. 6

----- K.H.W.
..... K.L.W.




ANTWERPSE ZEEDIENSTEN

ZEESCHELDE

OOSTERWEEL: PH VARIATIE IN FUNCTIE VAN
DE TIJD (MAANDGEMIDDELDEN)

FIG.7

----- K H W
----- K L W






ANTWERPSE ZEEDIENSTEN

ZEESCHELDE
OOSTERWEEL : TURBIDITEIT (ppm)
VARIATIE IN FUNCTIE VAN DE TIJD (MAANDGEMIDDELDEN)

FIG. 8



----- VLOED
..... EB



ZEESCHELDE
CORRELATIE CHLORIDEGEHALTE TE OOSTERWEEL —
AFVOER VAN DE SCHELDE TE SCHELLE

FIG. 9a



Verband tussen de maandgemiddelde afvoer en het overeenkomstig
maandgemiddeld Chloridegehalte



ZEESCHELDE
CORRELATIE CHLORIDEGEHALTE TE OOSTERWEEL —
AFVOER VAN DE SCHELDE TE SCHELLE


FIG. 9b

Verband tussen de tiendaagse gemiddelde afvoer en het gemiddeld
Chloridegehalte van de daaropvolgende decade



ZEESCHELDE
CORRELATIE MATERIAAL IN SUSPENSIE-TURBIDITEIT
METING d.d. 28-4-1987 TE LIEFKENSHOEK

FIG. 10




CHLORIDEGEHALTEVERLOOP SCHELDE IN LANGSZIN MAANDGEMIDDELDEN 1^e TRIMESTER 1981-1985

FIG. 11


VASTE MEETPUNTEN
○ K.L.W.
+ K.H.W.

LANGSVERLOOP
— K.L.W.
— K.H.W.


JANUARI



FEBRUARI




MAART



CHLORIDEGEHALTEVERLOOP SCHELDE IN LANGSZIN MAANDGEMIDDELDEN 2^e TRIMESTER 1981-1985

FIG.12




CHLORIDEGEHALTEVERLOOP SCHELDE IN LANGSZIN
MAANDGEMIDDELDEN 3^e TRIMESTER 1981 - 1985

FIG. 13


VASTE MEETPUNTEN ○ K.L.W.
+ K.H.W.

LANGSVERLOOP — K.L.W.
— K.H.W.


JULI



AUGUSTUS



SEPTEMBER




CHLORIDEGEHALTEVERLOOP SCHELDE IN LANGSZIN
MAANDGEMIDDELDEN 4^e TRIMESTER 1981 - 1985

FIG. 14


VASTE MEETPUNTEN
○ K.L.W.
+ K.H.W.

LANGSVERLOOP
— K.L.W.
— K.H.W.

OKTOBER



NOVEMBER



DECEMBER

